

PORTAGGIO ROOF RACKS

2026



NORDDRIVE®
TRANSPORT SOLUTIONS

INDICE | INDEX

BARRE PORTATUTTO	4
ROOF BARS	
BOX TETTO	24
ROOF BOXES	
PORTASCI	38
SKI-CARRIERS	
PORTABICICLETTE	44
BICYCLE CARRIERS	
VEICOLI COMMERCIALI	66
VAN SERIES	
FISSAGGIO	79
SECURING	



BARRE PORTATUTTO

ROOF BARS





ORIGINE

Con **Origine** nasce la linea top di gamma del marchio Nordrive.

Origine rappresenta l'esito di approfondite ricerche e l'impiego di materiali di alta qualità, il tutto finalizzato a creare prodotti aerodinamici dall'estetica integrata, in linea con i primi accessori di serie e le predisposizioni dell'auto.

La linea **Origine** è concepita per essere compatibile con l'intera gamma di kit di attacchi su misura Nordrive già disponibili sul mercato.

*With **Origine**, the top-of-the-line range of the Nordrive brand is born.*

***Origine** represents the result of in-depth research and the use of high-quality materials, all aimed at creating aerodynamic products with integrated aesthetics, in line with the first original accessories and car preparations.*

*The **Origine** line is designed to be compatible with the entire range of custom-fit mounting kits from Nordrive already available on the market. with the entire range of existing Nordrive customised fitting kits.*



SILENZIO CX



SILENZIO CX BLACK



ORIGINE ROOF (RF)



ORIGINE RAIL (RL)



Tetto standard | Standard roof



Profilo integrato | Flush railing



Railing standard | Standard railing

EVOS

Evos rappresenta la massima espressione di versatilità nella gamma Nordrive.

La sua caratteristica distintiva è la massimizzazione della capacità di carico.

Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e design, offre la più ampia gamma di opzioni nel panorama del portaggio per autoveicoli.

***Evos** represents the ultimate expression of versatility in the Nordrive range.*

Its distinctive feature is the maximization of loading capacity.

Thanks to the combination of high-quality materials and design, it provides the widest range of options in the automotive carriage landscape.

EVOS
STANDARD (ST)EVOS
LOW PROFILE (LP)

EVOS STANDARD (ST)



Tetto standard | Standard roof



Profilo integrato | Flush railing



Railing standard | Standard railing



SILENZIO



SILENZIO BLACK



ALUMIA



HELIO



HELIO BLACK



QUADRA



EVOS IN-RAIL ALU (IA)



EVOS RAIL ALU (RA)



EVOS IN-RAIL STEEL (IS)



EVOS RAIL STEEL (RS)



EVOS LOW PROFILE (LP)



Le barre della linea **Snap** incarnano eleganza e funzionalità. Con il loro sistema telescopico, progettato per il montaggio sul railing dell'auto, offrono il perfetto equilibrio tra capacità di carico, versatilità ed estetica.

*The bars of the **Snap** line embody elegance and functionality.*

With their telescopic system, designed for mounting on the car's railing, they offer the perfect balance between loading capacity, versatility, and aesthetics.




SNAP ALU



SNAP STEEL

SISTEMI DI PORTAGGIO MODULARI

MODULAR RACK SYSTEMS



Profilo integrato | Flush railing



Railing standard | Standard railing



ORIGINE
SYSTEM


SILENZIO CX



Tetto standard | Standard roof



Profilo integrato | Flush railing



Railing standard | Standard railing

ORIGINE
SYSTEM

max 100 kg

SILENZIO CX

Alluminio | Aluminium

ORIGINE ROOF (RF)

SILVER	BLACK	
N15399	N15419	64 cm
N15400	N15420	69 cm
N15401	N15421	74 cm
N15402	N15422	79 cm
N15403	N15423	84 cm
N15404	N15424	89 cm
N15405	N15425	94 cm
N15406	N15426	99 cm
N15407	N15427	104 cm
N15408	N15428	109 cm
N15409	N15429	114 cm
N15410	N15430	119 cm
N15411	N15431	124 cm
N15412	N15432	129 cm

ORIGINE RAIL (RL)

SILVER	BLACK	
N15199	N15219	64 cm
N15200	N15220	69 cm
N15201	N15221	74 cm
N15202	N15222	79 cm
N15203	N15223	84 cm
N15204	N15224	89 cm
N15205	N15225	94 cm
N15206	N15226	99 cm
N15207	N15227	104 cm
N15208	N15228	109 cm
N15209	N15229	114 cm
N15210	N15230	119 cm
N15211	N15231	124 cm
N15212	N15232	129 cm

Scanalatura a T
T track slotProfilo alare
Wing profileProfilo anti risonanza
Anti-resonance profile

SILENZIO CX BLACK

1 pezzo per confezione
1 piece per pack

Scatola / Box 12

BARRE PORTATUTTO IN ALLUMINIO

- Robusto profilo alare, in lega di alluminio per minimizzare l'impatto aerodinamico, riducendo rumore e consumo di carburante
- Profilo frontale in gomma studiato per una massima silenziosità
- Scala graduata di posizionamento per un montaggio semplice e veloce
- Con predisposizione superiore che permette l'inserimento dei connettori rapidi a "T" per l'installazione veloce degli accessori
- Maggior superficie di carico, conferendo un design integrato al tetto dell'auto, senza comprometterne l'estetica
- Conferiscono un design integrato al tetto dell'auto, senza comprometterne l'estetica

ALUMINIUM ROOF BARS

- Robust wing profile, made of aluminum to minimize aerodynamic impact, reducing noise and fuel consumption
- Rubber front profile designed for maximum silence
- Under-bar with foot position measurements for a quick installation
- With upper predisposition that allows the insertion of the quick "T" connectors for quick installation of accessories
- Larger cargo area, that gives an integrated design to the roof of the car, without compromising the aesthetics
- They give an integrated design to the car roof, without compromising the aesthetics



ORIGINE
SYSTEM



max 75 kg

ORIGINE ROOF (RF)



SILENZIO CX

ORIGINE ROOF (RF)

FIT KIT C



SET 4 PIEDI PER BARRE PORTATUTTO SILENZIO CX

- Design elegante, resistente e perfettamente integrato con il tetto dell'auto
- Qualità pari ai primi equipaggiamenti, installazione facile e intuitiva, chiave per serraggio e manuale d'istruzioni
- Dotato di serratura antifurto con chiavi di riserva

SET OF 4 FEET FOR SILENZIO CX ROOF BARS

- Elegant design, resistant and perfectly integrated with the car roof
- Original equipment quality, easy and intuitive installation, tightening key and instruction manual included
- Equipped with anti-theft lock with spare keys

N20003 ORIGINE ROOF (RF)

Scatola / Box 6

Tetto standard | Standard roof



Consulta la guida all'acquisto Nordrive per trovare le barre per la tua auto
See Nordrive fitting chart to find the roof bars for your car

www.nordrive.it


ORIGINE
 SYSTEM


max 100 kg

ORIGINE RAIL (RL)



ORIGINE RAIL (RL)

max 75 kg
FIT KIT Kmax 100 kg
FIT KIT F
**SET 4 PIEDI PER BARRE PORTATUTTO
SILENZIO CX**

- Design elegante, resistente e perfettamente integrato con il tetto dell'auto
- Qualità pari ai primi equipaggiamenti, installazione facile e intuitiva, chiave per serraggio e manuale d'istruzioni
- Dotato di serratura antifurto con chiavi di riserva

SET OF 4 FEET FOR SILENZIO CX ROOF BARS

- Elegant design, resistant and perfectly integrated with the car roof
- Original equipment quality, easy and intuitive installation, tightening key and instruction manual included
- Equipped with anti-theft lock with spare keys

N20004 ORIGINE RAIL (RL)

Scatola / Box 6

Profilo integrato | Flush railing

Railing standard | Standard railing


Consulta la guida all'acquisto Nordrive
per trovare le barre per la tua auto
See Nordrive fitting chart to find the
roof bars for your car

www.nordrive.it



EVOS SYSTEM




max 100 kg

SILENZIO

Alluminio | Aluminium

SILVER	BLACK			
N15084	N15079	S	108 cm	1 coppia per confezione
N15085	N15080	M	120 cm	
N15086	N15081	L	128 cm	1 pair per pack
N15087	N15082	XL	140 cm	

Scatola / Box 6




COPPIA BARRE PORTATUTTO IN ALLUMINIO

- Robusto profilo alare, in lega di alluminio per minimizzare l'impatto aerodinamico, riducendo rumore e consumo di carburante
- Profilo frontale in gomma studiato per una massima silenziosità
- Scala graduata di posizionamento per un montaggio semplice e veloce
- Nuovo sistema brevettato PTO "press-to-open" che permette l'inserimento dei connettori rapidi a "T" per l'installazione veloce degli accessori
- Scanalatura inferiore per l'inserimento e scorrimento a scomparsa degli attacchi del piede
- Profili in gomma per sigillare le scanalature dopo il montaggio del piede

PAIR OF ALUMINIUM ROOF BARS

- Robust wing profile, made of aluminum to minimize aerodynamic impact, reducing noise and fuel consumption
- Rubber front profile designed for maximum silence
- Under-bar with foot position measurements for a quick installation
- New patented "press-to-open" PTO system that allows the insertion of quick "T" connectors for a quick installation of the accessories
- Lower tracks for the connection and the sliding of the feet
- Rubber profiles to sealing the lower tracks after mounting the foot





EVOS SYSTEM



ALUMIA

Alluminio | Aluminium

N15024	S	108 cm	1 coppia per confezione
N15025	M	120 cm	
N15026	L	127 cm	1 pair per pack
N15027	XL	140 cm	

Scatola / Box 6


Scanalatura a T
T track slot

COPPIA BARRE PORTATUTTO IN ALLUMINIO

- Robusto profilo in lega di alluminio anodizzato, con predisposizione per l'inserimento dei connettori rapidi "T" nella scanalatura superiore
- Scala graduata di posizionamento per un montaggio semplice e veloce
- Base di appoggio del carico in gomma EPDM
- Scanalatura inferiore per l'inserimento e scorrimento a scomparsa degli attacchi del piede
- Profilo in gomma per sigillare la scanalatura dopo il montaggio

PAIR OF ALUMINIUM ROOF BARS

- Anodized Aluminium alloy bar equipped with T-track slot
- Under-bar with foot position measurements for a quick installation
- T-track cover made of anti-slip EPDM rubber
- Lower tracks for the connection and the sliding of the feet
- Rubber profiles for sealing the lower tracks after the installation





EVOS SYSTEM



HELIO

Alluminio | Aluminium

SILVER BLACK

N15074	S	108 cm	1 coppia per confezione
N15075 N15070	M	120 cm	
N15076 N15071	L	127 cm	1 pair per pack
N15077	XL	140 cm	


Scatola / Box 6

**HELIO BLACK****Scanalatura a T**
T track slot**COPPIA BARRE PORTATUTTO IN ALLUMINIO**

- Elegante profilo in lega di alluminio anodizzato, con predisposizione per l'inserimento dei connettori rapidi "T" nella scanalatura superiore
- Base di appoggio del carico in gomma EPDM
- Scanalatura inferiore per l'inserimento e scorrimento a scomparsa degli attacchi del piede
- Profilo in gomma per sigillare la scanalatura dopo il montaggio

PAIR OF ALUMINIUM ROOF BARS

- Anodized Aluminium alloy bar equipped with T-track slot
- T-track cover made of anti-slip EPDM rubber
- Lower tracks for the connection and the sliding of the feet
- Rubber profiles for sealing the lower tracks after the installation





EVOS SYSTEM



QUADRA

Acciaio | Steel

N15019	S	108 cm	1 coppia per confezione
N15020	M	120 cm	
N15021	L	127 cm	1 pair per pack
N15022	XL	140 cm	


Scatola / Box  6

COPPIA BARRE PORTATUTTO IN ACCIAIO

- Robusto profilo tubolare in acciaio con rivestimento in PVC antiscivolo ed antigraffio
- Scala graduata di posizionamento dei piedi per un montaggio semplice e veloce
- Scanalatura inferiore per lo scorrimento a scomparsa degli attacchi del piede
- Profilo in gomma per sigillare la scanalatura inferiore dopo il montaggio

PAIR OF STEEL ROOF BARS

- Sturdy steel bar with non-slip and scratch-proof PVC sheath
- Under-bar with foot position measurements for a quick installation
- Lower tracks for the invisible connection to the feet
- Rubber profiles for sealing the lower tracks after the installation





EVOS SYSTEM

EVOS **STANDARD** (ST)

FIT KIT C



Tetto standard | Standard roof



EVOS **LOW PROFILE** (LP)

FIT KIT C



Tetto standard | Standard roof



EVOS **IN-RAIL ALU** (IA)
EVOS **IN-RAIL STEEL** (IS)



Profilo integrato | Flush railing



EVOS **RAIL ALU** (RA)
EVOS **RAIL STEEL** (RS)



Railing standard | Standard railing




SILENZIO



ALUMIA



HELIO



QUADRA

**EVOS STANDARD (ST)****EVOS LOW PROFILE (LP)****KIT 4 PIEDI PER TETTO STANDARD**


- Design elegante, prodotto completamente in resina composita.
- Al suo interno, l'utensile di servizio
- Serratura di sicurezza (3 chiavi incluse)

4 FEET KIT FOR STANDARD ROOF

- Elegant design, made of high-resistance composite resin
- Tool included
- With safety lock, 3 keys included

N20001 EVOS STANDARD (ST)**N20002** EVOS LOW PROFILE (LP)

Scatola / Box 6

**max 75 kg****KIT 4 PIEDI PER BARRE SU PROFILI INTEGRATI**

Specifici per vetture con profili integrati nel tetto.
Serratura di sicurezza con 3 chiavi

4 FEET KIT FOR FLUSH RAILING ROOF BARS

For vehicles with flush rails. Complete with lock (3 keys)

N20022 EVOS IN-RAIL ALU (IA)**N20021** EVOS IN-RAIL STEEL (IS)

Scatola / Box 6

**max 100 kg****KIT 4 PIEDI PER BARRE SU MANCORRENTI**

Serratura di sicurezza con 3 chiavi

4 FEET KIT FOR STANDARD RAILING ROOF BARS

Complete with lock (3 keys)

N20012 EVOS RAIL ALU (RA)**N20011** EVOS RAIL STEEL (RS)

Scatola / Box 6

**max 100 kg**

SNAP
SYSTEM


max 100 kg

SNAP ALU

Alluminio | Aluminium

N15015	S	80÷111 cm	1 coppia per confezione
N15017	L	100÷136 cm	1 pair per pack


Scatola / Box 4

COPPIA BARRE PORTATUTTO
TELESCOPICHE IN ALLUMINIO

- Eleganti e funzionali grazie al sistema telescopico, che ne permette il montaggio sulle predisposizioni senza sporgere dal tetto
- Profilo aerodinamico
- Montaggio ultra-rapido
- Complete di serratura antifurto

PAIR OF TELESCOPIC
ALUMINIUM ROOF BARS

- Telescopic function for installation within the original rails without protrusion
- Aerofoil profile
- Quick installation
- Complete with locks



Telescopico | Telescopic

FIT KIT K
MAX 75 kgFIT KIT F
MAX 100 kg

Profilo integrato | Flush railing



Railing standard | Standard railing



SNAP
SYSTEM


max 100 kg

SNAP STEEL

Acciaio | Steel

N15014	S	80÷111 cm	1 coppia per confezione
N15016	L	100÷136 cm	1 pair per pack


Scatola / Box 4

COPPIA BARRE PORTATUTTO
TELESCOPICHE IN ACCIAIO

- Eleganti e funzionali grazie al sistema telescopico, che ne permette il montaggio sulle predisposizioni senza sporgere dal tetto
- Profilo aerodinamico
- Montaggio ultra-rapido
- Complete di serratura antifurto

PAIR OF TELESCOPIC STEEL ROOF BARS

- Telescopic function for installation within the original rails without protrusion
- Aerofoil profile
- Quick installation
- Complete with locks



Telescopico | Telescopic

FIT KIT K
MAX 75 kgFIT KIT F
MAX 100 kg

Profilo integrato | Flush railing



Railing standard | Standard railing





SET COMPLETI | COMPLETE SET

Composti da tutti i componenti per il montaggio sull'auto | Made up of all components for mounting on the car
 1 coppia per confezione - 1 pair per pack



SILENZIO IN-RAIL

SILVER	BLACK		
N15104	N15099	S	108 cm
N15105	N15100	M	120 cm
N15106	N15101	L	128 cm

max 100 kg


Profilo integrato | Flush railing


SILENZIO RAIL

SILVER	BLACK		
N15094	N15089	S	108 cm
N15095	N15090	M	120 cm
N15096	N15091	L	128 cm
N15097	N15092	XL	140 cm

max 100 kg


Railing standard | Standard railing


ALUMIA IN-RAIL

N15054	S	108 cm
N15055	M	120 cm
N15056	L	127 cm

max 100 kg


Profilo integrato | Flush railing


ALUMIA RAIL

N15034	S	108 cm
N15035	M	120 cm
N15036	L	127 cm
N15037	XL	140 cm

max 100 kg


Railing standard | Standard railing


HELIO IN-RAIL

SILVER	BLACK		
N15064		S	108 cm
N15065	N15060	M	120 cm
N15066	N15061	L	127 cm

max 90 kg


Profilo integrato | Flush railing


HELIO RAIL

SILVER	BLACK		
N15044		S	108 cm
N15045	N15040	M	120 cm
N15046	N15041	L	127 cm
N15047	N15042	XL	140 cm

max 90 kg


Railing standard | Standard railing



SET COMPLETI | COMPLETE SET

Composti da tutti i componenti per il montaggio sull'auto | Made up of all components for mounting on the car
 1 coppia per confezione - 1 pair per pack



MAX LOAD

Senza serratura a chiave
 Without key lock

N15319	S	108 cm
N15320	M	120 cm
N15321	L	127 cm
N15322	XL	140 cm



FIT KIT C

Da ordinare a parte
 To order separately



Tetto standard | Standard roof



QUADRA IN-RAIL

N15049	S	108 cm
N15050	M	120 cm
N15051	L	127 cm



Profilo integrato | Flush railing



QUADRA RAIL

N15029	S	108 cm
N15030	M	120 cm
N15031	L	127 cm
N15032	XL	140 cm



Railing standard | Standard railing



SNAP ALU RAIL

N15011	S	80÷111 cm
N15013	L	100÷136 cm



Railing standard | Standard railing




SNAP STEEL RAIL

N15010	S	80÷111 cm
N15012	L	100÷136 cm





Railing standard | Standard railing



Caratteristiche

Features

	Materiale Material	Versatilità Versatility	Scanalatura a T T profile	Telescopico Telescopic	Aerodinamica Aerodynamic	Peso Weight	Portata Load	Serratura Key lock
 SILENZIO CX Silver - Black RF RL RS	Alluminio Aluminium	★★★	✓	-	★★★	★★	★★★	✓
 SILENZIO Silver - Black RF RL RS	Alluminio Aluminium	★★★	✓	-	★★★	★★	★★★	✓
 ALUMIA RF RL RS	Alluminio Aluminium	★★★	✓	-	★★	★★	★★★	✓
 HELIO Silver - Black RF RL RS	Alluminio Aluminium	★★★	✓	-	★	★★★★	★★	✓
 QUADRA RF RL RS	Acciaio Steel	★★★	-	-	★	★	★★★★	✓
 SNAP ALU RL RS	Alluminio Aluminium	★★	-	✓	★★★★	★★	★★★★	✓
 SNAP STEEL RL RS	Acciaio Steel	★★	-	✓	★★★★	★	★★★★	✓


Compatibilità accessori con barre tetto
Accessories compatibility with roof bars

								
Silenzio Silenzio CX	Alumia	Helio	Quadra	Snap Steel Snap Alu	Kargo	Kargo Plus	KRS	Yakima

NORDRIVE

N11000	K-0, rullo posteriore	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
N11001	K-1, coppia fermacarico	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
N11002	K-2, coppia fermacarico	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
N11003	K-7, rullo posteriore	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
N11053	K-9, Deflettore Aero Kargo	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
N11054	K-11, Deflettore Aero Kargo	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
N11030	KP-0, rullo posteriore	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
N11031	KP-1, coppia fermacarico	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
N11036	KP-4, coppia fermacarico	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓
N11033	KP-3, coppia occhielli di fissaggio	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
N11034	KP-7, rullo posteriore	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
N11057	KP-9, Deflettore Aero Kargo-Plus	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
N11058	KP-11, Deflettore Aero Kargo-Plus	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
N11020	U-0, Kit rullo estensore posteriore	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
N11021	U-7, Kit rullo estensore posteriore	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
N11050	T200, Kargo-Tube, 2 staffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N11051	T300, Kargo-Tube, 3 staffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N11052	T400, Kargo-Tube, 3 staffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N11065	U-5, Coppia cinghie fermascala	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
N11067	U-6, Adattatore per pioli scale	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
N40000	Pro-Slider Aluminium PS-60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N40010	Nordic-King aluminium NK-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N40011	Nordic-King aluminium NK-60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N40050	Extension, kit distanziali portasci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N50100	Bike-One, porta bicicletta in acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N50110	Bike-One, porta bicicletta in acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60000	Box 330, box tetto in ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60010	Box 430, box tetto in ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60014	Box 430D, box tetto in ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60020	Box 530, box tetto in ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60024	Box 530D, box tetto in ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60026	Box 630, box tetto in ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60028	Box 630D, box tetto in ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60040	Box 400, box tetto in ABS/PST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N60045	Box 480, box tetto in ABS/PST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GRAN PRIX

60132	Box 320, box tetto in polipropilene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60133	Box 480, box tetto in polipropilene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

YAKIMA

Y8002104	Frontloader, portabici da tetto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8002105	Forklift, portabici da tetto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8002124	Highroad, portabici da tetto Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8002128	Highroad, portabici da tetto Silver	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8002125	Highspeed, portabici da tetto Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8002129	Highspeed, portabici da tetto Silver	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8002117	Forkchop, portabici da tetto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Y8002108	Wheelhouse, portaruota da tetto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Y8003075	FatCat 4 Evo Black, portasci Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8003076	FatCat 6 Evo Black, portasci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8003086	FatCat 6 Evo Silver, portasci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8004068	Showboat 66, portakayak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Y8004076	Jaylow Tuv, porta kayak (2x)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Y8004077	Sweetroll Tuv, porta kayak	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Y8007445	SlimShady tendalino	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Y8004110	RoadShower	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



A white car is parked on a rocky shore. A black roof box is mounted on the roof, and its lid is open, revealing a white bag inside. The car is positioned in the foreground, with a body of water and a hilly coastline in the background. The sky is blue with some clouds. The text "BOX TETTO" and "ROOF BOXES" is overlaid on the upper right part of the image.

BOX TETTO

ROOF BOXES



BOX TETTO IN ABS



City Crash Test



BOX TETTO IN ABS


- ABS con metacrilato acrilico antigraffio
- Ottima protezione UV e brillantezza superficiale
- Spessore di partenza 4 mm
- Chiusura centralizzata a 1, 2 o 3 punti di ancoraggio
- Sistema di apertura a compassi metallici con carenatura della molla
- In dotazione 2 pratiche cinghie per il bloccaggio interno del carico e sistema di fissaggio

ABS ROOF BOXES


- ABS with anti-scratch acrylic methacrylate
- Impact-proof. UV-resistant ABS plastic
- 4 mm thickness at origin
- Central locking system with 2 o 3 fastening points
- Opening system: metal callipers with contrast spring
- Included: 2 fixing straps for holding the cargo and fixing kit



Modelli ad apertura singola, kit di fissaggio tramite cavallotti incluso
Single opening boxes, hooks fixing kit included



Modelli a doppia apertura, kit di fissaggio rapido di serie
For double opening boxes, quick fit included



Chiusura centralizzata
Central locking system



Compasso metallico
Calliper with contrast spring



Cinghie ancoraggio bagagli
Straps




ESPOSITORE PER 3 BOX
Con ripiano centrale estraibile
DISPLAY RACK FOR 3 BOX
With sliding central shelf

N60030

Scatola / Box 1



OPTIONAL



KIT FISSAGGIO RAPIDO

Adatti per box da tetto
Nordrive 430 / 530 / 630

QUICK-FIT KIT

Suitable for Nordrive roof
boxes 430 / 530 / 630

N60000K2


Scatola / Box 1

L'attacco rapido necessita
di uno spazio minimo di
6,5 cm tra la barra e il tetto
del veicolo.

The quick fit kit requires a
minimum space of 6.5 cm
between the bar and the
vehicle roof.



RICAMBI SPARE PARTS



KIT FISSAGGIO STANDARD STANDARD FIT KIT

N60000K

Scatola / Box 1

COMPASSO CALLIPER

N60000DX

Destro

N60000SX

Sinistro

Scatola / Box 1



CHIAVE RICAMBIO

Indicare il codice serratura
al momento dell'ordine

SPARE KEY


Please supply the lock
number when ordering

N99952

1 pz / pc

Sfuso / Bulk 1





Grigio gofrato
Embossed Grey



Argento lucido
Shiny silver



Bianco lucido
Shiny white




Nero gofrato
Embossed Black



Nero lucido
Shiny black



BOX 333 LITRES




Misure esterne
External Sizes



N60033	Goffrato Embossed	Nero	Black
---------------	----------------------	------	-------

Cartone 1

BOX 330 LITRES




Misure esterne
External Sizes



N60000	Goffrato Embossed	Grigio	Grey
N60004		Nero	Black
N60003	Lucido Shiny	Bianco	White
N60001		Argento	Silver
N60002		Nero	Black

Cartone 1

**BOX 430** LITRESMisure esterne
External SizesI modelli con doppia apertura hanno il kit di fissaggio rapido di serie
Models with double opening system have quick-fit kit included**BOX 430**


N60010	Goffrato	Grigio	Grey
N60016	Embossed	Nero	Black
N60013	Lucido Shiny	Bianco	White
N60011		Argento	Silver
N60012		Nero	Black

Cartone 1

BOX 430 D**DOPPIA APERTURA E KIT FISSAGGIO RAPIDO**
DOUBLE OPENING SYSTEM & QUICK-FIT KIT

N60014	Lucido Shiny	Argento	Silver
N60015	Lucido Shiny	Nero	Black

Cartone 1

BOX 530 LITRESMisure esterne
External SizesI modelli con doppia apertura hanno il kit di fissaggio rapido di serie
Models with double opening system have quick-fit kit included**BOX 530**


N60020	Goffrato	Grigio	Grey
N60019	Embossed	Nero	Black
N60023	Lucido Shiny	Bianco	White
N60021		Argento	Silver
N60022		Nero	Black

Cartone 1

BOX 530 D**DOPPIA APERTURA E KIT FISSAGGIO RAPIDO**
DOUBLE OPENING SYSTEM & QUICK-FIT KIT

N60024	Lucido Shiny	Argento	Silver
N60025	Lucido Shiny	Nero	Black

Cartone 1

BOX 630 LITRESMisure esterne
External SizesI modelli con doppia apertura hanno il kit di fissaggio rapido di serie
Models with double opening system have quick-fit kit included**BOX 630**

N60026	Lucido Shiny	Argento	Silver
N60027	Lucido Shiny	Nero	Black

Cartone 1

BOX 630 D**DOPPIA APERTURA E KIT FISSAGGIO RAPIDO**
DOUBLE OPENING SYSTEM & QUICK-FIT KIT

N60028	Lucido Shiny	Argento	Silver
N60029	Lucido Shiny	Nero	Black

Cartone 1



BOX TETTO

IN ABS / PST



BOX TETTO IN ABS/PST

- Resistente agli impatti.
- Ottima protezione UV.
- Chiusura centralizzata a 2 punti di ancoraggio.
- Sistema di apertura a compassi metallici con carenatura della molla.
- Sistema di aggancio alle barre: doppio set di cavallotti (4x60 mm + 4x92 mm)
- In dotazione: coppia di cinghie per il bloccaggio del carico interno e libretto di istruzioni.

ABS/PST ROOF BOXES


- Impact-proof.
- Excellent UV protection
- Central locking system with 2 fastening points.
- Opening system: metal callipers with contrast spring.
- Bar fitting system: double set of U-bolts (4x60 mm + 4x92 mm)
- Supplied with: pair of straps for internal load securing and instruction booklet.




Nero Goffrato
Embossed Black



Nero Lucido
Shiny black



Chiusura centralizzata
Central locking system



Compasso metallico
Steel caliper




Cinghie ancoraggio bagagli
Tie-down straps

**BOX 400** LITRES**BOX 400**


N60040	Goffrato Embossed	Nero	Black
N60041	Lucido Shiny	Nero	Black

Cartone 1

Misure esterne
External Sizes**BOX 480** LITRES**BOX 480**

N60045	Goffrato Embossed	Nero	Black
N60046	Lucido Shiny	Nero	Black

Cartone 1

Misure esterne
External Sizes



				
Modello / Model	BOX 330	BOX 333	BOX 430	BOX 430D
Lunghezza (interno) Length (inside)	cm 135 (125)	cm 130 (123)	cm 190 (180)	cm 190 (180)
Larghezza (interno) Width (inside)	cm 78 (70)	cm 78 (70)	cm 78 (70)	cm 78 (70)
Altezza (interno) Height (inside)	cm 37 (33)	cm 37 (36)	cm 36 (32)	cm 36 (32)
Capacità Capacity	L 330	L 333	L 430	L 430
Peso Weight	kg 11	kg 9,0	kg 14	kg 14
Carico massimo Max load	kg 75	kg 75	kg 75	kg 75
Materiale Material	ABS+PMMA	ABS+PMMA	ABS+PMMA	ABS+PMMAw
Apertura Opening	Laterale destra Right side	Laterale destra Right side	Laterale destra Right side	Lat. destra e sinistra Left & right side
Sollevatore a molla Lifting spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring
Chiusura centralizzata (punti) Central locking system (points)	2	1	3	3 punti per lato 3 points each side
Cinghia ancoraggio bagagli Luggage fastening straps	2	2	2	2
Indicato per sci carving Suitable for carving skis	–	–	●	●
Indicato per snowboards Suitable for snowboards	–	–	●	●
Indicato per sci da fondo Suitable for cross-country skis	–	–	–	–
Omologazione TÜV TÜV approved	●	●	●	●
Attacchi barre portatutto Roof bars fixing (4x60 mm + 4x92 mm)	●	●	●	optional
Kit fissaggio rapido Quick-fit kit	–	–	optional	●



					
BOX 530	BOX 530D	BOX 630	BOX 630D	BOX 400	BOX 480
cm 201 (190)	cm 201 (190)	cm 201 (194)	cm 201 (194)	cm 175 (172)	cm 155,5 (153)
cm 90 (80)	cm 90 (80)	cm 90 (83)	cm 90 (83)	cm 79 (74)	cm 89,5 (85,5)
cm 40 (36)	cm 40 (36)	cm 48 (43)	cm 48 (43)	cm 47 (43)	cm 52 (48)
L 530	L 530	L 630	L 630	L 400	L 480
kg 17	kg 17	kg 18,5	kg 18,5	kg 11	kg 14
kg 75	kg 75	kg 75	kg 75	kg 75	kg 75
ABS+PMMA	ABS+PMMA	ABS+PMMA	ABS+PMMA	ABS+PMMA (goffrato/embossed) PST+PMMA (lucido/shiny)	ABS+PMMA (goffrato/embossed) PST+PMMA (lucido/shiny)
Laterale destra Right side	Lat. destra e sinistra Left & right side	Laterale destra Right side	Lat. destra e sinistra Left & right side	Laterale destra Right side	Laterale destra Right side
Compasso metallico Caliper with contrast spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring	Compasso metallico Caliper with contrast spring
3	3 punti per lato 3 points each side	3 punti per lato 3 points each side	3 punti per lato 3 points each side	2	2
2	2	2	2	2	2
●	●	●	●	–	●
●	●	●	●	–	●
●	●	●	●	–	–
●	●	●	●	In corso In progress	In corso In progress
●	optional	●	optional	●	●
optional	●	optional	●	–	–

**BOX TETTO**
IN POLIPROPILENE

City Crash Test

**SALVASPAZIO** - Fornito smontato, confezionato a guscio.
SPACE SAVER - Supplied disassembled and packed in shell.**BOX TETTO IN POLIPROPILENE**




Progettati per garantire un'ottima aerodinamica e ampi spazi interni, arricchiti dal design sportivo ed elegante dell'effetto carbonio. Universali per la maggior parte dei veicoli.

- Montaggio facile e veloce
- Prodotti in polipropilene, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi
- Prodotti con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH
- Kit di fissaggio incluso

POLYPROPYLENE ROOF BOXES

The result of the study both of aerodynamic impact and internal spaces is implemented by sport and elegant design with a carbon look. Universal for most vehicles.

- Easy and fast to assembly
- Produced in polypropylene, shock proof material, water proof and resistant against solvents and oils
- Produced with recycling and recyclable plastic, in compliance with REACH regulation
- Fixing kit included

**Finitura ad effetto carbonio**
Carbon fiber texture finish**Chiusura di sicurezza anteriore**
Front safety lock**Cinghie ancoraggio bagagli**
Straps (solo per mod. 480 L)**Kit di fissaggio**
Fixing kit**Supporti in acciaio zincato**
Galvanized steel supports**Predisposizione per interassi**
Pre-disposed for distances**Assale di chiusura in alluminio**
Aluminium locking system**Compassi a molla**
Spring calliper

**BOX 320** LITRES

34,5
78 cm
132

Misure esterne
External Sizes

CARICO MASSIMO
MAX LOAD **55 KG**

60132 Carbon Black

Cartone 1

BOX 400 LITRES

37
77 cm
168

Misure esterne
External Sizes

CARICO MASSIMO
MAX LOAD **75 KG**

60134 Carbon Black

Cartone 1

BOX 480 LITRES

38
79 cm
200

Misure esterne
External Sizes

CARICO MASSIMO
MAX LOAD **75 KG**

60133 Carbon Black

Cartone 1

2
PCS**COPPIA SUPPORTI DA PARETE PER BOX TETTO**



- Telescopici e facilmente regolabili tramite pomello, senza l'ausilio di utensili
- Universali per tutti i modelli di box
- Robusti e pratici
- Minimo ingombro, quando non in uso, possono essere ripiegati a filo parete
- Rivestimento antigraffio in gommaspugna
- Tasselli di fissaggio e protezioni adesive antigraffio per parete inclusi

PAIR OF CAR ROOF BOX WALL BRACKETS

- Telescopic and easily adjustable without tools
- Universal holds any size and shape of boxes
- Strong, practical, compact, may be folded when not in use
- With anti-scratch rubberfoam sleeves
- Fitting hardware and wall adhesive foam protection pads included

N60050 Type 1 Laterale / Side stand

Scatola / Box 6

Portata
Capacitymax
40 kg

Telescopico / Telescopic

COPPIA SUPPORTI DA PARETE PER BOX TETTO

- Telescopici e facilmente regolabili tramite pomello, senza l'ausilio di utensili
- Universali per tutti i modelli di box
- Robusti e pratici
- Minimo ingombro, quando non in uso, possono essere ripiegati a filo parete
- Rivestimento antigraffio in gommaspugna
- Tasselli di fissaggio e protezioni adesive antigraffio per parete inclusi

PAIR OF CAR ROOF BOX WALL BRACKETS


- Telescopic and easily adjustable without tools
- Universal holds any size and shape of boxes
- Strong, practical, compact, may be folded when not in use
- With anti-scratch rubberfoam sleeves
- Fitting hardware and wall adhesive foam protection pads included

N60051 Type 2 Orizzontale / Flat stand

Scatola / Box 6

2
PCSPortata
Capacitymax
40 kg

Telescopico / Telescopic



**COVER PROTETTIVA PER BOX DA TETTO**


- Ideale per proteggere il box dai graffi e dalla polvere quando non viene utilizzato
- Facilissimo da montare grazie ai bordi elasticizzati auto-avvolgenti e ai 3 punti di fissaggio
- Comoda tasca esterna per riporre le chiavi o gli accessori di montaggio
- Lavabile
- Disponibile in 3 misure per adattarsi alla maggioranza dei box disponibili sul mercato
- Ganci di fissaggio inclusi
- 100% polipropilene

PROTECTIVE COVER FOR ROOF BOX

- Ideal for protecting the box against scratches and dust, when not in use
- Easy to mount thanks to the elastic, self-wrapping edges and three attachment points
- Comfortable outer pocket for keys or assembly accessories
- Washable
- Available in 3 sizes to adapt to most boxes for sale on the market
- Fixing hooks included 100% polypropylene



N60055	M	120 cm	135-175 cm
N60056	L	130 cm	175-205 cm
N60057	XL	140 cm	205-230 cm

1 Tasca esterna / Outer pocket**3 Elastici di fissaggio / Elastic straps**

Scatola / Box 5 / 20

**DOOR STEP, GRADINO PER PORTIERA**


- Facilita le operazioni sul tetto della vettura senza l'ausilio della scala
- Indispensabile quando si utilizzano box tetto, barre portatutto o quando si lava/asciuga l'auto
- Aggancio sul blocco portiera
- In lega di alluminio con appoggio in gomma anti-graffio
- Con punta frangivetro da utilizzarsi in caso di emergenza

DOOR STEP FOOT PEG

- Facilitates and allows operations on the car roof
- Essential with roof boxes, roof bars or when washing / drying the car
- Hook-on the door lock pin
- Aluminum alloy with anti-scratch rubber support
- With glass breaker tip to be used in case of emergency

62111 150x75x75 mm

Scatola / Box 10 / 60





PORTASCI

SKI CARRIERS





Sistema a scorrimento
Sliding system

PRO-SLIDER EVO


PS-60



PRO-SLIDER EVO ALUMINIUM PS-60

N40000	Silver
N40001	Black

Scatola / Box 4



Coppia portasci universali con chiave antifurto. In lega di alluminio, leggero e resistente alla corrosione. Gomma morbida e performante anche in condizioni di freddo estremo. Il sistema di scorrimento consente di caricare e scaricare gli sci senza fatica. Universal ski-carriers, with anti-theft lock. Light aluminium alloy and highly resistant. Special temperature resistant, high performance Rubber. The ski-carrier slides out from the roof for a more convenient loading and unloading of the ski.


UNIVERSALI PER | UNIVERSAL FOR



Barre con scanalatura "T" (raccordi inclusi)
Bars with T-track slot, adapters included



Barre standard max 57x60 mm (staffe in dotazione)
Standard bars, max 57x60 mm brackets included



**SET ADATTATORI PORTASCI PRO-SLIDER
PER BARRE SILENZIO E YAKIMA**
**PRO-SLIDER SKI CARRIER ADAPTORS
FOR SILENZIO AND YAKIMA BARS**

N99971

Busta / Bag 100


**Sistema fisso**
Fixed system

NORDIC-KING EVO

NK-60

**NORDIC-KING EVO ALUMINIUM NK-60****N40011** Silver**N40013** Black

Scatola / Box 4



Coppia portaschi universali con chiave antifurto. In lega di alluminio, leggero e resistente alla corrosione. Gomma morbida e performante anche in condizioni di freddo estremo
Universal ski-carriers, with anti-theft lock. Light aluminium alloy and highly resistant. Special temperature resistant, high performance Rubber

UNIVERSALI PER | UNIVERSAL FOR

Barre con scanalatura "T" (raccordi inclusi)
Bars with T-track slot, adapters included



Barre standard max 57x60 mm (staffe in dotazione)
Standard bars, max 57x60 mm brackets included





Sistema fisso
Fixed system

NORDIC-KING EVO


NK-40



NORDIC-KING EVO ALUMINIUM NK-40

N40010	Silver
N40012	Black

Scatola / Box 4



Coppia portasci universali con chiave antifurto. In lega di alluminio, leggero e resistente alla corrosione. Gomma morbida e performante anche in condizioni di freddo estremo

Universal ski-carriers, with anti-theft lock. Light aluminium alloy and highly resistant. Special temperature resistant, high performance Rubber



UNIVERSALI PER | UNIVERSAL FOR



Barre con scanalatura "T" (raccordi inclusi)
Bars with T-track slot, adapters included



Barre standard max 57x60 mm (staffe in dotazione)
Standard bars, max 57x60 mm brackets included

EXTENSION, KIT DISTANZIALI PER PORTASCI




Per aumentare di 38 mm la distanza del portasci dal tetto ed evitare che gli sci danneggino la carrozzeria. Universali per barre standard o con raccordo a T

EXTENSION, SKI CARRIER SPACERS KIT

To increase the gap (38 mm) between roof and skicarrier and avoid bindings damaging car roof. Universal fit for standard or T-track bars

N40050

Scatola / Box 10 / 30



SOLO PER I PORTASCI LAMPA
ONLY FOR LAMPA SKI-CARRIERS
NORDIC-KING & PRO-SLIDER



Sistema magnetico
Magnetic system



MYURA CARVING



MYURA CARVING




Portasci universale magnetico per max 3 paia di sci normali o carving, oppure per 2 snowboard. Chiusura antifurto con chiave e cinghia di sicurezza

MYURA CARVING

Magnetic ski-carrier for max 3 ski pairs regular or carving, or for 2 snowboards. Antitheft lock with key. Universal

N40101

Scatola / Box 2





PORTABICICLETTE

BICYCLE CARRIERS





ELIX 2

2x **MAX 45kg**
 1x **MAX 25kg**

**ACCIAIO
STEEL**
Ø 30 mm

Struttura in acciaio
Steel frame

Cinghia fermaruota
Wheel securing strap

Fissaggio antifurto
Antitheft fixing system

Profilo in alluminio
Aluminium profile




● MIN Ø30 mm ▬ MIN 30x60 mm
 ● MAX Ø50 mm ▬ MAX 50x70 mm

MIN 22"
 MAX 29"
 MAX 1260mm

MAX 65mm

Sistema di ribaltamento / Tilting system



Standard



E-bike



Fat-bike



ELIX 2, PORTABICICLETTE PER GANCIO TRAINO

- Struttura in acciaio e profili in alluminio
- Cinghietti scorrevoli per un fissaggio rapido
- Braccetti ferma telaio snodabili a 360°
- Sistema di ribaltamento per consentire l'accesso al baule anche con il portabici installato sul gancio traino
- Fanaleria con presa 13 poli
- Sicuro e versatile per il trasporto di 2 biciclette (3 con il kit Elix+1 Art. N50411)
- Compatibile con i modelli di biciclette ad intelaatura standard, da donna ed E-bike

ELIX 2, BICYCLE RACK FOR TOW BALL

- Steel structure and aluminum profiles
- Sliding straps for rapid fastening
- Frame supports with 360° articulation
- Tilting system to provide access to the trunk even with the cycle rack on the tow bar
- Lights with 13-pole socket
- Secure and versatile to transport 2 bicycles (3 with Elix kit +1 Art. N50411)
- Compatible with standard frame and women's bicycles or E-bikes

N50410 2 bici / 2 bikes

Cartone / Carton 1



ELIX+1, KIT DI ESTENSIONE 1 CICLO PER IL PORTABICI ELIX 2

Composto da braccetto e canalina. Installato all'estremità del portabici Elix 2 permette di trasportare una bicicletta aggiuntiva

ELIX+1, EXTENSION KIT FOR THE ELIX 2 TOW BALL RACK
 Consisting of frame support and profile. Add an additional one bike capacity. For Elix 2 model

N50411

Cartone / Carton 1





ASURA 3

3x **MAX 60kg**
 1x **MAX 30kg**


**ACCIAIO
STEEL**
Ø 30 mm

 Fissaggio antifurto
 Antitheft fixing system

 Profilo in alluminio
 Aluminium profile

 Cinghia fermaruota
 Wheel securing strap

 Sistema di ribaltamento a pedale
 Pedal tilting system

ASURA, PORTABICICLETTE PER GANCIO TRAINO

- Portabicycle richiudibile per un agevole rimessaggio e trasporto
- Struttura in acciaio e profili in alluminio
- Cinghietti scorrevoli per un fissaggio rapido
- Braccetti ferma telaio snodabili a 360° con serratura
- Sistema di ribaltamento per consentire l'accesso al baule anche con il portabici installato sul gancio traino
- Fanaleria con presa 13 poli
- Sicuro e versatile per il trasporto di 2 biciclette
- Compatibile con i modelli di biciclette ad intelaatura standard, da donna, E-bike e Fat-bike

ASURA, BICYCLE RACK FOR TOW BALL

- Foldable bicycle rack for easy storage and transport
- Steel structure and aluminum profiles
- Sliding straps for rapid fastening
- Frame supports with 360° articulation, include lock
- Tilting system to provide access to the trunk even with the cycle rack on the tow bar
- Lights with 13-pole socket
- Secure and versatile to transport 2 bicycles
- Compatible with standard frame and women's bicycles, E-bikes or Fat-bikes

N50421 3 bici / 3 bikes

Cartone / Carton 1

✓ Standard



✓ E-bike




✓ Fat-bike


 Struttura
 in acciaio
 richiudibile
 Foldable
 steel frame


MIN Ø30 mm MAX Ø50 mm MIN 30x60 mm MAX 50x70 mm

 MIN 22" MAX 29"
 MAX 1130mm

MAX 110mm

Sistema di ribaltamento / Tilting system




WAVE 2

2x **MAX 60kg**
 1x **MAX 30kg**


**ACCIAIO
STEEL**
Ø 30 mm

Struttura in acciaio richiudibile
Foldable steel frame

Cinghia fermaruota
Wheel securing strap

Fissaggio antifurto
Antitheft fixing system

Profilo in alluminio
Aluminium profile

Sistema di ribaltamento a pedale
Pedal tilting system

WAVE, PORTABICICLETTE PER GANCIO TRAINO

- Struttura in acciaio e profili in alluminio
- Cinghietti scorrevoli per un fissaggio rapido
- Braccetti ferma telaio snodabili a 360° con serratura
- Sistema di ribaltamento per consentire l'accesso al baule anche con il portabici installato sul gancio traino
- Sistema richiudibile per minimizzare l'ingombro
- Fanaleria con presa 13 poli
- Sicuro e versatile per il trasporto di 2 biciclette
- Compatibile con i modelli di biciclette ad intelaatura standard, da donna, E-bike e Fat-bike

WAVE, BICYCLE RACK FOR TOW BALL

- Steel structure and aluminum profiles
- Sliding straps for rapid fastening
- Frame supports with 360° articulation, include lock
- Tilting system to provide access to the trunk even with the cycle rack on the tow bar
- Foldable frame to minimize the dimensions when not in use
- Lights with 13-pole socket
- Secure and versatile to transport 2 bicycles
- Compatible with standard frame and women's bicycles, E-bikes or Fat-bikes

N50415 2 bici / 2 bikes

Cartone / Carton 1

✓ Standard



✓ E-bike



✓ Fat-bike



WAVE 3


N50416 3 bici / 3 bikes

Cartone / Carton 1

3x **MAX 60kg**
 1x **MAX 30kg**



● MIN Ø30 mm MAX Ø50 mm ◯ ▽ MIN 30x60 mm MAX 50x70 mm



Sistema di ribaltamento / Tilting system




ZAWA



Pomello antifurto
Anti-theft knob



Serratura antifurto brevettata
Patented double snap locking system

ZAWA, BAULE POSTERIORE PER PORTABICI WAVE 3

- Adatto esclusivamente ai modelli Wave 3
- Cinghie di fissaggio anteriori e posteriori
- Sistema di fissaggio con morse che si agganciano al telaio del portabici
- Pomello antifurto in dotazione
- Serratura antifurto brevettata che consente di rimuovere la chiave solo se il coperchio è completamente chiuso
- Capacità 300 L - Portata massima 30 kg

ZAWA, REAR BOX FOR WAVE 3 BIKE RACKS


- Rear box to be combined only with Wave 3 rack
- Rear and front securing straps
- Anchoring system with vices to be attached onto the bike carrier frame
- Anti-theft knob included
- Patented double snap locking system allowing to remove the key only if the lid is completely and safely closed
- Capacity 300 L - Maximum load 30 kg

N50430

 Cartone / Carton  1


MAX 30 kg

300L

TOW & PARK BIKE COVER

Tessuto a 2 strati / 2 layers fabric
210D Oxford + PU

Resistenza alla pressione dell'acqua
Water pressure resistance

Tasca
Pocket
53x53cm

Ganci
Hooks
x2

Sole
Sun

Sporcizia
Dirt

Pioggia
Rain

Antigraffio
Scratch proof

3x
max

✓ UNIVERSAL

E-BIKE FAT-BIKE



STANDARD



con custodia
with bag

COPERTURA PER PORTABICI GANCIO TRAINO

Protegge efficacemente le biciclette durante i viaggi e quando sono posizionate all'esterno. Realizzato in tessuto Oxford 300D con rivestimento PU, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici.

Ideale per il trasporto fino a 3-4 biciclette, garantendo sicurezza e comodità.

Caratteristiche principali:

- Resistenza alla pressione dell'acqua: 1000PA.
- Sistemi di fissaggio: 2 cinghie regolabili con fibbie (440cm/270cm).
- Tascone trasparente: 53 x 53 cm (per cartello carichi sporgenti, non incluso).
- Striscia riflettente per maggiore visibilità.
- Borsa di trasporto inclusa

COVER FOR TOWBAR BIKE CARRIER


The tow bar bike cover is designed to effectively protect bicycles during travel and when placed outdoors. Made of 300D Oxford fabric with a PU coating, it is waterproof and weather-resistant. It is ideal for transporting up to 3-4 bikes, ensuring safety and convenience.

Main Features:

- Water pressure resistance: 1000PA
- Fixing system: 2 adjustable straps with buckles (440cm/270cm)
- Transparent pocket: 53 x 53 cm (for protruding load sign, not included)
- Reflective strip: For increased visibility
- Storage bag included

N60058 190 x 50 x 130 cm

Busta / Bag 15



OUTDOOR BIKE CARRIER COVER

Tessuto a 2 strati / 2 layers fabric
210D Oxford + PU

Resistenza alla pressione dell'acqua
Water pressure resistance

Tasca
Pocket
53x53cm

Ganci
Hooks
x2

Sole
Sun

Sporcizia
Dirt

Pioggia
Rain

Antigraffio
Scratch proof

2x
max

✓ UNIVERSAL

E-BIKE FAT-BIKE



STANDARD



con custodia
with bag

COPERTURA PER PORTABICI CAMPER E ROULOTTE

Il copribici è progettato per proteggere efficacemente le biciclette durante i viaggi. Realizzato in tessuto Oxford 210D, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici.

Ideale per il trasporto di 2-3 biciclette, garantendo sicurezza e comodità.

Caratteristiche del Prodotto:

- Resistenza alla pressione dell'acqua di 1000PA e resistente ai raggi UV.
- Finestra Trasparente: PVC trasparente di dimensioni 53 x 53 cm.
- Base elasticizzata.
- Ganci: Dotato di ganci in acciaio temperato rivestiti in plastica anti-graffio e anti-rottura.

COVER FOR MOTORHOME/CARAVAN BIKE CARRIER

The bicycle cover is designed to effectively protect bicycles during travel.

Made of 210D Oxford fabric, it is waterproof and weather-resistant. It is ideal for transporting up to 2-3 bicycles, ensuring safety and convenience.

- Water pressure resistance of 1000PA and UV resistant.
- Transparent Window: Transparent PVC of dimensions 53 x 53 cm.
- Elastic Base.
- Hooks: Equipped with tempered steel hooks coated with scratch-resistant and break-resistant plastic.

N60059 145 x 70 x 120 cm

Busta / Bag 15





max 100 kg

**SPHERE-1, SUPPORTO UNIVERSALE PER PORTABICICLETTE****POSTERIORI A GANCIO TRAINO, FISSAGGIO A MURO O SOFFITTO**

- Universale, il collo della testa a sfera ha una lunghezza ottimale e lo rende idoneo per quasi il 100% dei portabici posteriori a gancio traino.
- Salvaspazio, Sphere-1 garantisce una perfetta sistemazione del portabicicletta in garage o nel ripostiglio senza rischi di urtarlo, danneggiarlo e senza occupare spazio a pavimento.
- Alta qualità, in acciaio verniciato a polvere epossidica.
- Set di tasselli autobloccanti per cemento armato forniti in dotazione.
- Antifurto, una volta installato il porta-bicicletta, lo si può bloccare al supporto utilizzando la chiusura dello stesso porta bicicletta

SPHERE-1, UNIVERSAL BRACKET FOR REAR TOW HOOK BICYCLE RACKS, WALL OR CEILING FIXING

- Universal, the neck of the ball head has an optimal length and makes it suitable almost 100% of rear mounted bike carriers on market.
- Space saving, Sphere-1 guarantees a perfect storage of the bicycle rack without the risk of hitting it, damaging it and without taking up floor space.
- High quality, heavy duty, powder coated steel.
- Includes self-locking anchors for concrete walls.
- Anti-theft, once the bicycle holder has been installed, it can be locked to the support using the closure of the bicycle holder itself

N50950

Scatola / Box 8

SPHERE-1
VERTICAL

max 100 kg

**SPHERE-2, SUPPORTO UNIVERSALE PER PORTABICICLETTE****POSTERIORI A GANCIO TRAINO, CON FISSAGGIO A MURO**

- Universale, il collo della testa a sfera ha una lunghezza ottimale e lo rende idoneo per quasi il 100% dei portabici posteriori a gancio traino.
- Salvaspazio, Sphere-2 garantisce una perfetta sistemazione del porta-bicicletta nel garage o ripostiglio, senza rischi di urtarlo, danneggiarlo e senza occupare spazio a pavimento
- Alta qualità, in acciaio verniciato a polvere epossidica
- Set di tasselli autobloccanti per parete forniti in dotazione
- Antifurto, una volta installato il porta-bicicletta, lo si può bloccare al supporto utilizzando la chiusura dello stesso porta-bicicletta

SPHERE-2, UNIVERSAL BRACKET FOR REAR TOW HOOK BICYCLE RACKS, WALL FIXING

- Universal, the neck of the ball head has an optimal length and makes it suitable almost 100% of rear mounted bike carriers on market
- Space saving: Sphere-2 guarantees a perfect storage of the bicycle rack without the risk of hitting it, damaging it and without taking up floor space
- High quality, heavy duty epoxy powder coated steel
- Includes set of self-locking wall anchors for concrete/brick walls
- Anti-theft feature, once the bicycle holder has been installed, it can be locked to the support using the closure of the bicycle holder itself

N50951

Scatola / Box 8

SPHERE-2 HORIZONTAL

**NITTO****3x**  **max 45 kg****ALLUMINIO
ALUMINIUM****Ø 30 mm****NITTO, PORTABICICLETTE POSTERIORE**

- Montaggio facile e veloce, senza fori ed utensili
- Realizzato in tubo tondo Ø 30 mm di alluminio anodizzato
- Tamponi di appoggio in morbida gomma antiscivolo
- Sostegni regolabili con alloggiamenti in gomma antigraffio e cinghietti fissaggio rapido
- Telaio regolabile mediante robusti snodi ad innesto frontale per una perfetta adattabilità ad una vasta gamma di vetture (distinta applicazione sul retro)
- 6 cinghie a doppio effetto per aumentare la tenuta e la forza di fissaggio
- Cinghie laterali munite di ammortizzatori anti distacco
- Sicuro e versatile per il trasporto di 3 biciclette
- Compatibile con i modelli di biciclette ad intelaiatura triangolare. Per bici da donna usare adattatore optional Art. Y8002531 o Y8002499

NITTO, REAR BIKE RACK

- Fast and easy to assemble, no drilling or tools required
- 30 mm Ø round aluminium tube construction
- Supporting pads in soft antislip rubber
- Adjustable supports with scratch-resistant rubber housings and quick fixing straps
- Adjustable frame by means of sturdy front joints for perfect adaptability to any vehicle (application list on the back)
- 6 double-acting straps to increase tightness and fastening force
- Side straps equipped with anti-detachment shock absorbers
- Safe and reliable carrier suitable for up to 3 bicycles
- Compatible with bicycles with triangular frame. For women's bicycles use the optional adaptor Art. Y8002531 or Y8002499


N50205Scatola / Box  1



Tamponi antiraffio e antiscivolo
Antislip and antiscrub supporting pads



Snodi per una regolazione rapida e semplice
Joints for quick and fast adjustments



Sostegni regolabili in gomma
antiraffio e cinghietti fissaggio rapido
Supporting pads in soft antislip rubber



Cinghie laterali con ammortizzatori
anti distacco
Side straps with anti-detachment
shock absorbers



Cinghie a doppio effetto per aumentare
la tenuta e la forza di fissaggio
Double-acting straps to increase
tightness and fastening force



	NITTO
N° biciclette Bikes capacity	3
Larghezza max pneumatico Max tyre width	tutti / all
Diametro ruota Wheel diameter	tutti / all
Interasse max Max wheelbase	tutti / all
Distanza tra le biciclette Distance between bikes	150 mm
Portata massima Total load capacity	45 kg
Peso massimo per singola bici Max weight for one bike	22,5 Kg
Dimensioni aperto L x A x P Open dimensions W x H x D	470x780x660 mm
Dimensioni chiuso L x A x P Closed dimensions W x H x D	470x780x200 mm
Peso Weight	4,5 kg



RADIUS 3

3x  max **45 kg**



Optionals (Pac-Arm)

ALLUMINIO
ALUMINIUM
Ø 30 mm


RADIUS, PORTABICICLETTE POSTERIORE

- Montaggio facile e veloce, senza fori ed utensili
- Tubo tondo in alluminio anodizzato di Ø 30 mm
- Tamponi di appoggio in morbida gomma antiscivolo
- Canaline di supporto in alluminio anodizzato con alloggiamenti ruota scorrevoli muniti di cinghietti fissaggio rapido
- Telaio regolabile mediante robusti snodi ad innesto frontale per una perfetta adattabilità ad una vasta gamma di vetture
- 6 cinghie a doppio effetto per aumentare la tenuta e la forza di fissaggio
- Cinghie laterali munite di ammortizzatori anti distacco
- Sicuro e versatile per il trasporto di 2/3 biciclette
- Compatibile con i modelli di biciclette ad telaia triangolare e bici da donna
- Ripiegabile per diminuire l'ingombro quando non ci sono biciclette caricate

RADIUS, REAR BIKE RACK

- Fast and easy to assemble, no drilling or tools required
- 30mm Ø round aluminium tube construction
- Supporting pads in soft antislip rubber
- Support channels in anodised aluminium with sliding wheel housing equipped with quick-fix straps
- Adjustable frame by means of sturdy front joints for perfect adaptability to any vehicle
- 6 double-acting straps to increase tightness and fastening force
- Side straps equipped with anti-detachment shock absorbers
- Safe and reliable carrier suitable for up to 2/3 bicycles
- Suitable for most triangular-frame bicycles
- Can be folded when travelling empty

N50215 3 bici / 3 bikes

N50216 2 bici / 2 bikes

 Cartone / Carton  1




RADIUS 2

2x  max 45 kg



Cinghie laterali con ammortizzatori anti distacco
Side straps with anti-detachment shock absorbers



Cinghie a doppio effetto per aumentare la tenuta e la forza di fissaggio
Double-acting straps to increase tightness and fastening force



Tamponi antiraffio e antiscivolo
Antislip and antiscratch supporting pads



Snodi per una regolazione rapida e semplice
Joints for quick and fast adjustments



Alloggiamenti ruota scorrevoli
Sliding wheel housing



	RADIUS-2	RADIUS-3
N° biciclette Bikes capacity	2	3
Larghezza max pneumatico Max tyre width	70 mm	
Diametro ruota Wheel diameter	min 22" - max 29"	
Interasse max Max wheelbase	1200 mm	
Distanza tra le biciclette Distance between bikes	165 mm	
Portata massima Total load capacity	45 kg	
Peso massimo per singola bici Max weight for one bike	22,5 Kg	
Dimensioni aperto L x A x P Open dimensions W x H x D	960x960x540 mm	960x960x700 mm
Dimensioni chiuso L x A x P Closed dimensions W x H x D	960x960x260 mm	
Peso Weight	7,0 kg	9,0 kg



PYRO 3

3x  max 45 kg

Optionals (Pac-Arm)

ALLUMINIO
ALUMINIUM

Ø 30 mm



PYRO, PORTABICICLETTE POSTERIORE


- Montaggio facile e veloce, senza fori ed utensili
- Tubo tondo in alluminio anodizzato di Ø 30 mm
- Tamponi di appoggio in morbida gomma antiscivolo
- Canaline di supporto ruote in acciaio regolabili in larghezza, munite di cinghietti scorrevoli di fissaggio
- Telaio regolabile mediante robusti snodi ad innesto frontale per una perfetta adattabilità ad una vasta gamma di vetture
- 6 pratiche cinghie per fissare il portabici all'auto
- Sicuro e versatile per il trasporto di 2/3 biciclette
- Compatibile con i modelli di biciclette ad intelaiatura triangolare e bici da donna
- Ripiegabile per diminuire l'ingombro quando non ci sono biciclette caricate

PYRO, REAR BIKE RACK

- Fast and easy to assemble, no drilling or tools required
- 30 mm Ø round aluminium tube construction
- Supporting pads in soft antislip rubber
- Steel made support channels, adjustable lengths, equipped with sliding fastening belts
- Adjustable frame by means of sturdy front joints for perfect adaptability to any vehicle
- 6 straps to fix the carrier to the car
- Safe and reliable carrier suitable for up to 2/3 bicycles
- Suitable for most triangular-frame bicycles
- Can be folded when travelling empty

N50210 3 bici / 3 bikes**N50211** 2 bici / 2 bikes

Cartone / Carton 1





PYRO 2

2x  **max 45 kg**



6 pratiche cinghie di fissaggio
6 fixing straps




Tamponi antigraffio e antiscivolo
Antislip and antiscratch supporting pads



Snodi per una regolazione rapida e semplice
Joints for quick and fast adjustments



Supporti ruote regolabili con
cinghietti di fissaggio
Adjustable supports with quick
fixing straps



Canaline regolabili in larghezza
Steel made adjustable
support channels



	PYRO-2	PYRO-3
N° biciclette Bikes capacity	2	3
Larghezza max pneumatico Max tyre width	83 mm	
Diametro ruota Wheel diameter	min 22" - max 29"	
Interasse max Max wheelbase	1100 mm	
Distanza tra le biciclette Distance between bikes	165 mm	
Portata massima Total load capacity	45 kg	
Peso massimo per singola bici Max weight for one bike	22,5 Kg	
Dimensioni aperto L x A x P Open dimensions W x H x D	1200x960x540 mm	1200x960x700 mm
Dimensioni chiuso L x A x P Closed dimensions W x H x D	1200x960x200 mm	
Peso Weight	7,0 kg	9,0 kg





PAC-ARM

PAC-ARM

Braccetti a fissaggio rapido, specifici per portabici PYRO e RADIUS

PAC-ARM

Quick fit arms, specific for PYRO and RADIUS bicycle carriers



max 15 kg



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Ø 25 mm

ADATTI PER PORTABICI CON TELAI
SUITABLE FOR BICYCLE CARRIERS FRAMES

Ø 30 mm

SPECIFICI PER PORTABICI
SUITABLE FOR BICYCLE CARRIERS
PYRO, RADIUS



1
PC

PAC-ARM, BRACCIO SINGOLO

Senza serratura antifurto.
Adatti per Pyro, Radius e per portabici in tubolare Ø 30mm

PAC-ARM, SINGLE ARM

Without anti-theft lock.
Suitable for Pyro, Radius and Ø 30mm bicycle carriers tubular

N50901	S
N50902	M
N50903	L

Cartone / Carton 1



1
PC



PAC-ARM, BRACCIO SINGOLO

Con serratura antifurto.
Adatti per Pyro, Radius e per portabici in tubolare Ø 30mm

PAC-ARM, SINGLE ARM

With anti-theft lock
Suitable for Pyro, Radius and Ø 30mm bicycle carriers tubular

N50911	S
N50912	M
N50913	L

Cartone / Carton 1



2
PCS



PAC-ARM, SET 2 BRACCI S-M

Con serratura antifurto.
Chiave unica per 2 bracci
Adatti per Pyro, Radius e per portabici in tubolare Ø 30mm

PAC-ARM, 2 ARMS S-M SET

With anti-theft lock.
Same key opens 2 locks
Suitable for Pyro, Radius and Ø 30mm bicycle carriers tubular

N50914 S - M

Cartone / Carton 1



3
PCS



PAC-ARM, SET 3 BRACCI S-M-L

Con serratura antifurto.
Chiave unica per 3 bracci
Adatti per Pyro, Radius e per portabici in tubolare Ø 30mm

PAC-ARM, 3 ARMS S-M-L SET

With anti-theft lock
Same key opens 3 locks
Suitable for Pyro, Radius and Ø 30mm bicycle carriers tubular

N50915 S - M - L


Cartone / Carton 1





FOLLOW-ME T3

**ACCIAIO
STEEL**
Ø 30 mm

 Cinghie di fissaggio in plastica antigraffio
 Fasteners with anti-scratch plastic coating

 6 pratiche cinghie di fissaggio
 6 fixing straps

 Snodi per una regolazione rapida e semplice
 Joints for quick and fast adjustments

 Tamponi antigraffio e antiscivolo
 Antislip and antiscratch supporting pads

3x  **max 45 kg**

FOLLOW-ME T3, PORTABICICLETTE POSTERIORE

- Compatibile con i modelli di biciclette ad intelaiatura triangolare
- Montaggio facile e veloce, senza fori
- Realizzato in tubo tondo d'acciaio Ø 30 mm
- Sostegni e cinghie di fissaggio in plastica antigraffio
- Snodi di regolazione in nylon per una perfetta adattabilità a qualsiasi vettura
- Sicuro e versatile per il trasporto di 3 biciclette
- Per bici da donna usare adattatore optional Art. Y8002531 o Y8002499

FOLLOW-ME T3, REAR BIKE RACK




- Suitable for most triangular-frame bicycles
- Fast and easy to assemble
- 30 mm Ø round steel tube construction
- Bicycle holders and fasteners with anti-scratch plastic coating
- Highly resistant and perfectly adjustable nylon joints
- Safe and reliable carrier suitable for up to 3 bicycles
- For women's bicycles use the optional adaptor Art. Y8002531 or Y8002499

N50200

 Scatola / Box  5




CYCLUS 3

3x  max 45 kg

CYCLUS 3, PORTABICI POSTERIORE

- Compatibile con la maggior parte dei veicoli in circolazione: berline, due volumi e SUV
- Montaggio facile e veloce, senza l'utilizzo di utensili
- In acciaio alto resistenziale, lega di alluminio e plastica rinforzata
- Struttura aerodinamica, color nero opaco con finiture in alluminio satinato
- Protezioni in spugna antigraffio per pedali e telaio
- Sicuro e versatile per il trasporto di 3 bici (max 45 kg)
- Ripiegabile e compatto quando non in uso
- Per bici da donna usare adattatore optional Art. Y8002531 o Y8002499

CYCLUS 3, REAR BIKE CARRIER


- Mounts to sedan, hatchback and SUV
- Fast and easy to assemble, no drilling or tools required
- Built with high strength steel, aluminium alloy and reinforced plastics
- Unique aerodynamic style, matte black with anodized sandy silver finish
- Anti-scratch sponge protections for pedals and frame
- Safe and reliable carrier suitable for up to 3 bicycles (max 45 kg)
- May be closed when not in use
- For women's bicycles use the optional adaptor Art. Y8002531 o Y8002499

**N50010**Scatola / Box  2Mozzi regolabili
per un montaggio universale

Sistema anti-oscillazione brevettato

Cinghie di sicurezza incluse

Ammortizzatori brevettati

Protezioni in spugna antigraffio
per pedali e telaio



TAILGATE PAD

PORTABICI DA PORTELLONE POSTERIORE PICK-UP

Permette il trasporto in sicurezza fino a 5 bici, proteggendo bici e portellone da graffi e ammaccature. Installazione facile e rapida grazie alle cinghie integrate.

- 5 Cinghietti regolabili, rivestiti e imbottiti proteggono delicatamente superfici verniciate e telai in fibra di carbonio, di qualsiasi forma e dimensione
- 5 culle integrate per 5 biciclette, anche e-bike che abbinate a ganci metallici ammortizzano mantenendo stabili e protette le biciclette durante il trasporto
- Struttura a doppio strato: all'interno materiale soffice e delicato per una protezione massima del veicolo, all'esterno materiale laminato specifico per outdoor, resistente ad acqua e abrasioni
- Finestra arrotolabile che permette l'accesso al maniglione e l'utilizzo della telecamera posteriore quando presente
- Tasche portaoggetti a doppia chiusura con zip e nastri a strappo che permettono di avere comodi e al sicuro attrezzi, ricambi e utensili necessari
- Installazione facile e sicura, grazie alle 3 cinghie a tripla cucitura abbinate alle robuste fibbie, il carico è sempre al sicuro sia sulle salite più rapide che negli off-road più impegnativi
- Spondine laterali che lo rendono estremamente versatile, permettendo il trasporto di Kayak e tavole da Sup, oppure palerie e legname, assicurarsi sempre di aver fissato saldamente il carico
- Occhielli in metallo integrati per l'utilizzo di cavi antifurto



TAILGATE PAD

It allows the safe transport of up to 5 bikes, protecting bikes and tailgate from scratches and dents. Quick and easy installation thanks to integrated straps.

- 5 adjustable, covered and padded straps protect painted surfaces and carbon fiber frames of any shape and size
- 5 integrated cradles for 5 bikes (including e-bikes) which, combined with metal hooks, provide shock absorption, keeping the bicycles stable and protected during transport
- Double layer structure: interior made of soft and delicate material for maximum protection of the vehicle, while the exterior is equipped with laminate material specific for outdoors, resistant to water and abrasion
- Rollable window that allows access to the tailgate handle and use of the rear camera when present
- Storage pockets with double closure (zip and hook-and-loop strip) that allows convenient and safe storage of any tools or spare parts
- Easy and safe installation: thanks to the 3 triple-stitched straps combined with the sturdy buckles, the load is always safe both on the fastest climbs and on the most challenging off-roads
- Side rails that make it extremely versatile, allowing the transport of kayaks, SUP boards, or poles and wood. Remember to always make sure you have securely fastened the load
- Integrated metal eyelets for the use of anti-theft cables

N50435

Scatola / Box  1





BIKE-ONE

BIKE-ONE, PORTA BICICLETTA IN ACCIAIO

- Universale per tutte le barre con profilo di dimensioni fino ad un massimo di 47x90 mm
- Adatto a trasportare tutti i diversi modelli di bicicletta con telai a sezione circolare (20-80 mm) e a sezione ovoidale (max 80x90 mm)
- Rotaia idonea per tutte le misure di pneumatici
- Completo di serratura
- Semplice da montare

BIKE-ONE, STEEL BICYCLE CARRIER

- Fits onto any carry-bar with dimensions up to 47x90 mm
- Suitable for carrying various frame types with circular section (20-80 mm) and oval section (max 80x90 mm)
- Carries any size of bicycle equipped with any size of tire
- Complete with lock
- Easy to install

N50100 Nero / Black

N50110 Grigio / Grey

Scatola / Box 5

1x max **15 kg**



MIN Ø20 mm
MAX Ø60 mm

MAX 80x60 mm




MIN 22"
MAX 29"

MAX 1260mm



UNIVERSAL



Raccorto a T incluso
T slot included


max
47
mm

max 90 mm



N50005 Optional kit

Scatola / Box 50



Piastra supporto braccetti
per barre Silenzio

N99946 Grigio - Grey

N99947 Nero - Black

Busta / Bag 30

**BORSA PORTA RUOTE BICICLETTA**

- Per proteggere e trasportare comodamente le ruote della tua bicicletta
- Compatibile con la maggior parte delle ruote MTB e bici da strada fino a Ø 29"
- Rinforzo centrale per proteggere perno e mozzo
- Tasca interna per riporre viti, utensili o altri componenti
- Cerniera con apertura a 180° per un facile inserimento
- Realizzata in resistente cordura di poliestere lavabile e impermeabile
- Capacità max: 2 ruote strada da 26" o 1 ruota da 29", oppure 1 ruota fat da 24", o 1 ruota MTB da 29"

CARRY BAG FOR BICYCLE WHEELS

- To protect and comfortably transport the wheels of your bicycle
- Compatible with most MTB and road bike wheels up to Ø 29"
- Central reinforcement to protect pin and hub
- Internal pocket for storing screws, tools or other components
- Zip with 180° opening for easy insertion
- Made of durable washable and waterproof polyester cordura
- Max capacity: 2x 26" road wheels or 1x 29" wheel, or 1x 24 fat wheel, or 1x 29" MTB wheel

94566Busta / Bag  10 / 20

✓ OK	2x		Strada/Road Max 26"
	1x		Strada/Road Max 29"
			Mountain Bike Max 29"
			Fat Bike Max 24"



**LAMPADINE
INCLUDE
BULBS
INCLUDED****BARRA RIPETITRICE SEGNALETICA POSTERIORE, 12/24V**

Leggera (850 g), compatta e resistente.

Doppio sistema di montaggio: fisso tramite fori per applicazione su carrelli, appendici... e mobile, tramite cinghie (in dotazione) per applicazione su portabici.

Completa di fanali omologati, lampadine, portatarga e cavo da 2 m con spinotto 7 poli. Lampadine incluse 12V (2x): P21/5W, P21W

LITE, DUPLICATE REAR TRAILER BOARD, 12/24V

Light weight (850 g) and heavy duty.

Equipped with ECE approval lights, bulbs, 2 m cable, number plate holder and 7 pin plug. 12V bulbs included (2x): P21/5W, P21W

41524 78x14 cm

E R148

Scatola / Box 5

Nota: Questa barra può essere utilizzata anche su veicoli o rimorchi di diverso voltaggio sostituendo le lampadine 12V in dotazione con lampade equivalenti ma di voltaggio diverso (es. 6 o 24V)

Note: This board may also be used for vehicles and trailers having voltages different than 12V simply by replacing the bulbs included with equivalent bulbs in different voltage (i.e. 6 or 24V)

**BARRA RIPETITRICE SEGNALETICA POSTERIORE, 12/24V**

Leggera, compatta e resistente.

Doppio sistema di montaggio:

- Fisso tramite fori per applicazione su carrelli, appendici...
 - Mobile, tramite cinghie (non incluse) per applicazione su portabici
- Completa di fanali, lampadine, portatarga e cavo da 4 m con spinotto 7 poli. Lampadine incluse 12V (2x): P21/5W, P21W

LITE, DUPLICATE REAR TRAILER BOARD, 12/24V

Light weight and heavy duty.

Equipped with lights, bulbs, 4 m cable, number plate holder and 7 pin plug. 12V bulbs included (2x): P21/5W, P21W

41538 105x15 cm

E R148 - R150

Cartone / Carton 5

**LAMPADINE
INCLUDE
BULBS
INCLUDED**

Nota: Questa barra può essere utilizzata anche su veicoli o rimorchi di diverso voltaggio sostituendo le lampadine 12V in dotazione con lampade equivalenti ma di voltaggio diverso (es. 6 o 24V)

Note: This board may also be used for vehicles and trailers having voltages different than 12V simply by replacing the bulbs included with equivalent bulbs in different voltage (i.e. 6 or 24V)

**Conforme alla normativa
EN 12899-1:2007****PANNELLO CARICO SPORGENTE, OMOLOGATO**
In alluminio, spessore 1 mm. Con occhielli per il fissaggio. Omologato per carichi sporgenti fino al 30% in più della lunghezza del veicolo**PROTRUDING LOAD SIGNAL, APPROVED TYPE**
Italian type. 1 mm aluminum plate. With fixing eyelet. For protruding loads which exceed by 30% the length of the vehicle**66102** 50x50 cm

Busta / Bag 10

**CATARIFRANGENTI
REFLECTORS****ECOCARTEL, PANNELLO CARICO SPORGENTE**
In resina sintetica a struttura alveolare completamente riciclabile e privo di inserti metallici. Catadiottri in pellicola classe 2 ad alta rifrangenza. Non omologato**ECOCARTEL, PROTRUDING-LOAD SIGNAL**
Honeycomb structure synthetic resin, completely recyclable and without metal inserts. Highly reflective class 2 film reflectors. Not approved**66103** 50x50 cm

Busta / Bag 50

**CATARIFRANGENTI
REFLECTORS****PANNELLO CARICO SPORGENTE**


- Modello export. Non omologato
- Occhielli per il fissaggio e rivetti in acciaio inox

PROTRUDING-LOAD SIGNAL

- Export type. Not approved
- Stainless steel fixing eyelets and rivets

66101	Polipropilene alveolare	Catadiottri non omologati	50x50 cm
66104	Polietilene	Catadiottri omologati	

Cavaliere / Header 10

**CLIPS PORTA TARGA PER RIMORCHI**

Permettono il cambio di targa in pochi secondi.
La forma ad "X" assicura il bloccaggio della targa tramite ben 8 morsetti, per una maggiore presa e sicurezza.
Prodotte in PA6 con molla in acciaio inox

NUMBER PLATE HOLDER**98084**

D/Blister 10 / 50

**Zincato**
Galvanized steel**PORTA TARGA RIPETITRICE PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI**

Per una pratica e veloce sostituzione della targa.
Con cerniera incorporata e asola di fissaggio.
Facilita l'intercambiabilità delle targhe ripetitrici

NUMBER PLATE HOLDER FOR TRAILERS

For a quick and easy replacement of trailer's plate.
With hinge and loop for quick-fit

98072 Zincato Galvanized steel 500x115 mm**98669** Acciaio inox Stainless steel 500x115 mm

Scatola / Box 10 / 50

**Acciaio Inox**
Stainless Steel**PER USO STRAORDINARIO**
(Non omologata per uso continuativo)**TARGA RIPETITRICE PROVVISORIA PER RIMORCHI**

In alluminio. Finitura catarifrangente. Spaziature delimitate per una facile applicazione di lettere e numeri

TEMPORARY NUMBER PLATE DUPLICATE FOR TRAILERS

Aluminium. Reflective yellow coating.
Marked positions for an easy application of letters and numbers

98071 480x110 mm

Busta / Bag 10 / 50

**LA^R001 RS****SPELL-IT 80****SPELL-IT - ESPOSITORE**

Caratteri alfanumerici adesivi 80x35 mm. Universale per targhe rimorchi, semirimorchi e carrelli appendice

SPELL-IT - WALL-DISPLAY

Adhesive characters and numbers 80x35 mm. For licence plates

07961 360 pz (36 caratteri x 10 pz)

Cartone / Carton 5

80x35 mm**SPELL-IT - CONFEZIONE SINGOLA**

Caratteri alfanumerici adesivi 80x35 mm.
Universale per rimorchi, semirimorchi e carrelli appendice

SPELL-IT - SINGLE PACK

Adhesive characters and numbers 80x35 mm. For licence plates

Adesivo / Adhesive 10 / 500

07962	A
07963	B
07964	C
07965	D
07966	E
07967	F
07968	G
07969	H
07970	I
07971	J
07972	K
07973	L
07974	M
07975	N

07976	O
07977	P
07978	Q
07979	R
07980	S
07981	T
07982	U
07983	V
07984	W
07985	X
07986	Y
07987	Z
07988	1
07989	2

07990	3
07991	4
07992	5
07993	6
07994	7
07995	8
07996	9
07997	0

**80x35 mm**QUANTITÀ
MINIMA ORD.
10
M.O.Q.



VEICOLI COMMERCIALI

VAN SERIES





KARGO-PLUS

1 PEZZO
1 PIECEALLUMINIO
ALUMINIUM

KARGO-PLUS, BARRA PORTATUTTO IN ALLUMINIO



Per veicoli commerciali.
Struttura in alluminio con 3 scanalature per
inserimento di connettori rapidi a "T"

KARGO-PLUS, ALUMINIUM ROOF BAR

Roof bar for commercial vehicles.
Aluminium with 3 "T" railings


N10030	115 cm
N10035	135 cm
N10040	150 cm
N10045	180 cm

Scatola / Box 6



Barra in alluminio anodizzato, dotata di 3 scanalature predisposte per l'inserimento degli accessori tramite i connettori rapidi a "T".
Nella canalina superiore ❶ vi è inserito il profilo in gomma antiscivolo che funge da appoggio per il carico trasportato. All'interno si possono inserire i fermascala, gli anelli di ancoraggio ed altri accessori.
Anche nella canalina posteriore ❷ si possono inserire anelli di ancoraggio ed il kit rulliera.
La canalina anteriore ❸ invece è predisposta per l'inserimento del deflettore aerodinamico Aero Kargo. La barra viene fornita di serie con un profilo in gomma appositamente realizzato per migliorare l'aerodinamica.

Anodised aluminium bar, equipped with 3 railings.
The top rail ❶ contains the anti-slip rubber profile which contacts the transported cargo and it is used also for inserting the load stops, eye-bolts, or other accessories.
The rear rail ❷ is for inserting the roller, load stops and eye-bolts.
The front rail ❸ is used for the insertion of the adjustable wind deflector Aero Kargo.
The bar is equipped with a contoured rubber profile to optimize the aerodynamics.




KIT PIEDI + ATTACCHI SPECIFICI PER VEICOLI CON PREDISPOSIZIONE

I kit di ancoraggio utilizzano le predisposizioni di ogni singolo modello di veicolo e sono composti da tamponi in appoggio specifici, che sostengono le basi di supporto della barra. Funzionali, facili da installare, tutte le basi sono dotate di copertura con chiave di sicurezza

FOOT KITS FOR VEHICLES WITH BUILT-IN FIX POINTS

The foot kits use the vehicle's own fix points.

Each fitting base lays on a solid custom-shaped pad.

Easy to install, all the feet are equipped with safety locks



**PIEDE CLASSICO
CLASSIC FOOT**


Piede / Foot

Attacco / Fit kit


**PIEDE SLIM
SLIM FOOT**

Per furgoni 2015>
For vans 2015>




Piede / Foot

Attacco / Fit kit

**PIEDE GRONDINA
RAIN GUTTER FOOT**


Consulta la guida all'acquisto Nordrive per trovare le barre per il tuo furgone
See Nordrive fitting chart to find the roof bars for your van www.nordrive.it

PORTATA MASSIMA: 50 kg per barra
MAX LOAD CAPACITY: 50 kg per bar


**KIT PIEDI PER VEICOLI
CON GRONDINA
FOOT KIT FOR VEHICLES
WITH RAIN GUTTERS**

N30310 H = 16-21 cm

N30315 H = 22-37 cm


N30320 H = 43-58 cm

Scatola / Box 6

- Non superare mai il carico massimo indicato nelle istruzioni di montaggio. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso
- Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato
- Never exceed the maximum load indicated in the assembly instructions. This limit is however subject to the maximum load illustrated in the vehicle user and maintenance manual. Always follow instructions for the lowest maximum load.
- Maximum load is intended as: bar weight + weight of any applicable accessories + weight of the load



KARGO

**KARGO, BARRA PORTATUTTO IN ACCIAIO**



Per veicoli commerciali.
Struttura in acciaio elettrozincato
con guaina di rivestimento in pvc

KARGO, STEEL ROOF BAR

For commercial vehicles.
Galvanized steel bar with pvc sheath

N10000	115 cm
N10005	135 cm
N10010	150 cm
N10015	180 cm

Scatola / Box 6





KIT PIEDI + ATTACCHI SPECIFICI PER VEICOLI CON PREDISPOSIZIONE

I kit di ancoraggio utilizzano le predisposizioni di ogni singolo modello di veicolo e sono composti da tamponi in appoggio specifici, che sostengono le basi di supporto della barra. Funzionali, facili da installare, tutte le basi sono dotate di copertura con chiave di sicurezza

FOOT KITS FOR VEHICLES WITH BUILT-IN FIX POINTS

The foot kits use the vehicle's own fix points.
Each fitting base lays on a solid custom-shaped pad.
Easy to install, all the feet are equipped with safety locks


**PIEDE CLASSICO
CLASSIC FOOT**


Piede / Foot

Attacco / Fit kit


**PIEDE SLIM
SLIM FOOT**

Per furgoni 2015>
For vans 2015>




Piede / Foot

Attacco / Fit kit

**PIEDE GRONDINA
RAIN GUTTER FOOT**


Consulta la guida all'acquisto Nordrive per trovare le barre per il tuo furgone
See Nordrive fitting chart to find the roof bars for your van www.nordrive.it

PORTATA MASSIMA: 50 kg per barra
MAX LOAD CAPACITY: 50 kg per bar


**KIT PIEDI PER VEICOLI
CON GRONDINA
FOOT KIT FOR VEHICLES
WITH RAIN GUTTERS**

N30310	H = 16-21 cm
N30315	H = 22-37 cm
N30320	H = 43-58 cm

Scatola / Box 6

- Non superare mai il carico massimo indicato nelle istruzioni di montaggio. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso
- Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato
- Never exceed the maximum load indicated in the assembly instructions. This limit is however subject to the maximum load illustrated in the vehicle user and maintenance manual. Always follow instructions for the lowest maximum load
- Maximum load is intended as: bar weight + weight of any applicable accessories + weight of the load



KARGO RACK SYSTEM

100%
ALLUMINIO
ALUMINIUM




Vers. KRS-12 extended

KARGO RACK SYSTEM, CESTE PORTACARICO MODULARI

- Realizzate interamente in alluminio anodizzato
- Fianchetti laterali disponibili con altezze da 7 e 12 cm, dotati di scanalatura a "T" per l'inserimento degli accessori senza la necessità di rimuovere i tappi terminali
- Piano di carico composto da traversini compatibili con gran parte degli accessori delle barre serie Kargo

MODULAR SYSTEM KARGO RACK

- 100% anodized aluminum
- Side panels available in 7 and 12 cm height with integrated "T" slot for inserting accessories without removing the end caps
- Load surface crossbars compatible with most of the Kargo accessories series



COMPACT



Scanalatura a "T"
Integrated "T" slot



EXTENDED





Consulta la guida all'acquisto Nordrive per trovare le barre per il tuo furgone
See Nordrive fitting chart to find the roof bars for your van www.nordrive.it



KARGO RACK SYSTEM


MONTAGGIO DIRETTO
DIRECT INSTALLATION




KARGO RACK SYSTEM


MONTAGGIO TRAMITE ADATTATORI
INSTALLATION USING ADAPTERS

COPPIA ADATTATORI PER BARRA
 Necessaria una coppia ogni barra


PAIR OF ROOF BAR ADAPTORS
 One pair per bar required

N99968

Scatola / Box 20


PORTATA MASSIMA: 50 kg per barra o coppia di attacchi
MAX LOAD CAPACITY: 50 kg per bar o pair of feet


- Non superare mai il carico massimo indicato nelle istruzioni di montaggio. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso.
- Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato
- Never exceed the maximum load indicated in the assembly instructions. This limit is however subject to the maximum load illustrated in the vehicle user and maintenance manual. Always follow instructions for the lowest maximum load.
- Maximum load is intended as: bar weight + weight of any applicable accessories + weight of the load

**KARGO RACK SYSTEM****COPPIA FIANCHETTI**
PAIR OF PANELS KIT

N10206	120 cm
N10207	150 cm
N10208	180 cm
N10209	210 cm

H 7 cm

Scatola / Box 1

KIT DI ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLING KIT


N10205	H 7 cm
---------------	--------

Scatola / Box 10

SET 8 TRAVERSINI INFERIORI
SET OF 8 LOWER CROSSBARS

N10211	115 cm
N10212	135 cm
N10213	150 cm
N10214	180 cm

Scatola / Box 1

**COPPIA FIANCHETTI**
PAIR OF PANELS KIT

N10201	120 cm
N10202	150 cm
N10203	180 cm
N10204	210 cm

H 12 cm

Scatola / Box 1

KIT DI ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLING KIT

N10200	H 12 cm
---------------	---------

Scatola / Box 10

SET 8 TRAVERSINI INFERIORI
SET OF 8 LOWER CROSSBARS

N10211	115 cm
N10212	135 cm
N10213	150 cm
N10214	180 cm

Scatola / Box 1


COPPIA TRAVERSINI SUPERIORI
PAIR OF UPPER CROSSBARS

N10221	115 cm
N10222	135 cm
N10223	150 cm
N10224	180 cm

Scatola / Box 6


RULLO POSTERIORE

In acciaio inox

ROLLER KIT




Stainless steel

N10231	115 cm
N10232	135 cm
N10233	150 cm
N10234	180 cm

Scatola / Box 6


COPPIA SUPPORTI SUPPLEMENTARI
SET OF 2 ADDITIONAL ADJUSTABLE
SUPPORT LEGS
N99970

Scatola / Box 1




Per fissaggio sotto ai traversini inferiori. Altezza regolabile.
 Necessari quando sul veicolo le predisposizioni delle basi di appoggio
 sono molto distanti tra di loro (vedere distinta applicazione) e consigliati
 quando il peso si concentra su pochi traversini.

Fits to the lower crossbar of the rack. Adjustable height.
 These support legs are necessary when the vehicle has the fitting feet too
 far from the overall size of the rack (see fit list).
 It is however recommended to be used also when the transported load
 weight is concentrated on few specific crossbars.



✓ **Kargo**
✓ **KRS**

**RULLO POSTERIORE**

In metallo con rivestimento plastico.
Facilita il carico e lo scarico di oggetti lunghi


KARGO ROLLER

Metal core with plastic sheath.
Makes it easy to load and unload long objects from the rear of the vehicle

N11000	K-0	L = 64 cm
N11003	K-7	L = 96 cm

Scatola / Box 4 / 8

✓ **Kargo**
PLUS

**RULLO POSTERIORE**



In metallo con rivestimento plastico.
Facilita il carico e lo scarico di oggetti lunghi

KARGO ROLLER

Metal core with plastic sheath.
Makes it easy to load and unload long objects from the rear of the vehicle

N11030	KP-0	L = 64 cm
N11034	KP-7	L = 96 cm

Scatola / Box 4 / 8

**KIT RULLO POSTERIORE + ESTENSORE REGOLABILE**

Permette di caricare scale o oggetti lunghi anche sui veicoli con barra posteriore arretrata rispetto all'angolo di carico. Struttura in metallo zincato con verniciatura in polvere epossidica.

Universale per montaggio sulle barre Kargo e Kargo-Plus (N.B.: tra la barra ed il tetto del veicolo è necessario uno spazio di almeno 45 mm)

ROLLER + EXTENSION KIT

Specially designed accessory to make loading and unloading possible and easy also on those vehicles having the bar far away from the rear edge of the roof.

Universal, it mounts under the roof bars of any Kargo and Kargo-Plus series

(A space of at least 45 mm is needed between the roof and the bar)

N11020	U-0	L = 64 cm
N11021	U-7	L = 96 cm

Scatola / Box 4

**STAFFA ADATTATORE PER BARRE KARGO**


Specifica per il montaggio di tutte le lampade rotanti con base DIN (base non inclusa)

ADAPTER BRACKET FOR KARGO BARS

Specific for assembling all rotating lamps with DIN base (base not included)

N99959

Sacchetto / Bag 50

**CONNETTORI A "T" PER BARRE KARGO-PLUS**

Specifici per montaggio di tutte le lampade rotanti con base DIN (base non inclusa)

"T" CONNECTORS FOR KARGO-PLUS BARS

Specific for assembling all rotating lamps with DINBase (base not included)

N99954

Sacchetto / Bag 50

**COPPIA FERMACARICO**




Scorrevoli lungo la barra e serrabili tramite pomello senza l'ausilio di utensili. Mantengono in posizione scale, tavole, assi ed altri carichi poco voluminosi

PAIR OF LOAD STOPS

Easy to move along the bar and adjust according to the load. Keep the non-bulky load firmly in place and prevent it from sliding

N11001	K-1	11 cm	Scatola / Box	4 / 12
N11002	K-2	23 cm	Scatola / Box	4 / 8

Box 4 / 12


**COPPIA FERMACARICO**

Scorrevoli lungo la scanalatura a T superiore e serrabili tramite leva di bloccaggio rapido. Mantengono in posizione scale, tavole, assi ed altri carichi poco voluminosi

PAIR OF LOAD STOPS

Easy to move in the T-track along the bar and adjust according to the load. Keep the non-bulky load firmly in place and prevents it from sliding

N11031	KP-1	13 cm	Scatola / Box	4 / 12
---------------	-------------	-------	---------------	--------


**COPPIA FERMACARICO**

In acciaio inox. Adatti per il posizionamento fisso sulle barre, serrabili tramite dadi autobloccanti. Mantengono in posizione scale, tavole, assi ed altri carichi, anche voluminosi

PAIR OF LOAD STOPS

Stainless steel made. Suitable for fixed positioning on the bars by self-locking nuts. Keep the bulky load firmly in place and prevent it from sliding

N11036	KP-4	10 cm	Scatola / Box	10 / 30
N11037	KP-5	7 cm	Scatola / Box	10 / 30








✓ Kargo

✓ Kargo
PLUS

✓ KRS

**CINGHIE FERMASCALE U-5 (COPPIA)**

Pratico e rapido accessorio per il fissaggio della scala alle barre Kargo e Kargo-Plus. Le robuste cinghie afferrano i pioli trattenendo la scala alle barre.

Nota: Da utilizzarsi solo in abbinamento ai ferma carichi

LADDER STOPPER BELT U-5 (PAIR)


Practical and quick-to-use accessory for securing the transported ladder to the Kargo and Kargo-Plus bars.

The straps hold the steps, securing the ladder to the bars.

Warning: to be used only in combination with load stoppers

N11065 U-5

Scatola / Box 4 / 12

**ADATTATORE PER PIOLI SCALE U-6**

Accessorio da utilizzarsi per fissare la scala quando il gradino è disassato rispetto alla barra portatutto e quindi troppo lontano per essere afferrato dalla cinghia ferma scala. Nota: Da utilizzarsi in abbinamento alle cinghie ferma scala (art. N11065)

LADDER STEP ADAPTER U-6

Useful accessory for the securing of the ladder when the step is not properly aligned and consequently too far from the roof bar to be held by the stopper belt. Warning: to be used only in combination with stopper belts (art. N11065)

N11067 U-6

Scatola / Box 5 / 20

**2
PCS**✓ Kargo
PLUS**SET 2 TAPPI APRIBILI PER BARRE KARGO-PLUS**



Di serie su tutte le barre di nuova produzione

OPENING CAPS**FOR KARGO-PLUS BARS, 2PCS SET**

Standard on all new production bars


N99964

Busta / Bag 1





✓ Kargo
✓ KRS

**AERO KARGO**

N11053	K-9	L = 95 cm
N11054	K-11	L = 110 cm


Scatola / Box 4

✓ Kargo
PLUS

**AERO KARGO-PLUS**

N11057	KP-9	L = 95 cm
N11058	KP-11	L = 110 cm

Scatola / Box 4

**DEFLETTORE AERO**

Kit deflettore per barre portatutto e ceste portacarico.

Funzioni:

- Migliora l'aerodinamica del veicolo
- Contribuisce a ridurre il consumo di carburante
- Attenua il rumore aerodinamico durante la guida

Caratteristiche:

- In alluminio
- Flessibile, per adattarsi alla curvatura del tetto
- Inclinazione ed escursione regolabili
- Indicato per i furgoni di piccole dimensioni (es. Doblo', Fiorino, Bipper, Kangoo, ecc.)

AERO DEFLECTOR

Wind deflector kit for roof bars and Kargo Rack System

Functions:

- Improves aerodynamics of the vehicle
- Helps increasing fuel efficiency
- Reduces wind-noise while driving

Features:

- Aluminium made
- Flexible, adapting to the curve of the roof
- Adjustable extension and angle
- Suitable for small vans (e.g. Doblo', Fiorino, Bipper, Kangoo, ecc.)



✓ KRS
✓ Kargo
PLUS

OCCHIELLI DI FISSAGGIO KP-3 (COPPIA)


In acciaio. Si inseriscono nelle canaline-T. Permettono di assicurare il carico in modo semplice, veloce e sicuro. Da utilizzarsi in combinazione con nastri tensori

EYE-BOLTS KP-3 (PAIR)

Steel made, may be used in the top or side T-tracks. To be used for securing the load, in combination with ratchet tie down

N11033	KP-3
---------------	-------------

Scatola / Box 10 / 100





G-1

**ANELLI PER ANCORAGGIO, 2 PZ**


- Acciaio ST12 laminato e zincato a freddo
- Capacità di ancoraggio: 200 kg
- Carico di rottura: 600 kg
- Include set 4 viti M6x20 mm con dadi autobloccanti
- Facili da installare

STEEL ROUND MOUNT RINGS, 2 PCS

- Material: ST12 cold-rolled steel with zinc plated
- Lashing capacity: 200 kg
- Breaking strength: 600 kg
- Include: 4 screws M6x20 mm with 4 self blocking dices
- Easy to install

97700 Ø 100 mm

Scatola / Box 5 / 20

2
PCS

G-2

**ANELLI PER ANCORAGGIO, 2 PZ**


- Acciaio ST12 laminato e zincato a freddo
- Capacità di ancoraggio: 180 kg
- Carico di rottura: 540 kg
- Facili da installare

STEEL ROUND MOUNT RINGS, 2 PCS

- Material: ST12 cold-rolled steel with zinc plated
- Lashing capacity: 180 kg
- Breaking strength: 540 kg
- Easy to install

97701 128x95 mm

Scatola / Box 5 / 20

2
PCS

G-3

**ANELLI PER ANCORAGGIO, 2 PZ**


- Acciaio A3 zincato
- Capacità di ancoraggio: 800 kg
- Carico di rottura: 2400 kg
- Facili da installare

FORGED CARGO D-RING ANCHOR, 2 PCS

- Material: A3 steel with zinc plated
- Lashing capacity: 800 kg
- Breaking strength: 2400 kg
- Easy to install

97702

Scatola / Box 10 / 50

2
PCS

G-4

**ANELLI PER ANCORAGGIO, 2 PZ**


- Acciaio A3 zincato
- Capacità di ancoraggio: 180 kg
- Carico di rottura: 540 kg
- Include set 4 viti M6x20 mm con dadi autobloccanti
- Facili da installare


FORGED CARGO D-RING ANCHOR, 2 PCS

- Material: A3 steel with zinc plated
- Lashing capacity: 180 kg
- Breaking strength: 540 kg
- Include: 4 screws M6x20 mm and 4 self blocking dices
- Easy to install

97703

Scatola / Box 20 / 100

2
PCS



Ø 8 mm

CORDA ELASTICA RAGNO SLIM 8 GANCI Ø 8 MM

8 braccia da 40 cm con anello di raccordo.
Ganci in acciaio temperato con plastificazione superficiale e tappi antigraffio

SPIDER ELASTIC CORDS, 8 ARMS Ø 8 MM

8 arms of 40 cm with connection ring.
High-tensile heat-treated metal hooks with plastic coating

60309 8x40 cm

Cavaliere / Header 10 / 30



Ø 8 mm

2
PCS**CORDE ELASTICHE SLIM Ø 8 MM**


Ganci in acciaio temperato con plastificazione superficiale e tappi antigraffio

ELASTIC STRAPS Ø 8 MM

Plastic coated metal hooks with anti-scratch caps

60181	2x60 cm Ø 8 mm	Cavaliere / Header	10 / 60
60191	2x80 cm Ø 8 mm	Cavaliere / Header	10 / 50
60201	2x100 cm Ø 8 mm	Cavaliere / Header	10 / 40
60211	2x150 cm Ø 8 mm	Cavaliere / Header	10 / 30
60221	2x200 cm Ø 8 mm	Cavaliere / Header	10 / 20

Trazione massima
25 N (25 Kg)


18
mm**X-POWER, NASTRO ELASTICIZZATO**

Ad alta tensione: 3 volte più forte delle corde elastiche tradizionali. Gancio in acciaio temperato a sezione maggiorata 4 mm, con plastificazione PP superficiale, non si piega, non graffia, non arrugginisce

X-POWER, HEAVY DUTY STRETCH CORD

High-tensile, 3x stronger than conventional cords. 4 mm coated steel hooks, won't bend, break, scratch or mark

60183	60 cm	Cavaliere / Header	10 / 100
60193	80 cm	Cavaliere / Header	10 / 100
60203	100 cm	Cavaliere / Header	10 / 100
60213	150 cm	Cavaliere / Header	10 / 50
60223	200 cm	Cavaliere / Header	10 / 50



Ø 10 mm

CORDA ELASTICA RAGNO 8 GANCI Ø 10 MM

Con anello di raccordo. 8 braccia da 40 cm.
Ganci in acciaio temperato antirottura
con plastificazione superficiale

SPIDER ELASTIC CORDS, 8 ARMS Ø 10 MM

With connection ring. 8 arms of 40 cm. High-tensile
heat-treated metal hooks with plastic coating

60310 8x40 cm

Cavaliere / Header 10 / 30



Ø 10 mm

2
PCS**CORDE ELASTICHE STANDARD Ø 10 MM**

In lattice di gomma multifilare con rivestimento in nylon.
Ganci in acciaio temperato con plastificazione superficiale
e tappi antigraffio

STANDARD ELASTIC CORDS Ø 10 MM

Latex straps with nylon PP webbing. Hardened metal
hooks with epoxy coating and anti-scratch caps

60182	2x60 cm	Ø 10 mm	Cavaliere / Header	10 / 60
60192	2x80 cm	Ø 10 mm	Cavaliere / Header	10 / 50
60202	2x100 cm	Ø 10 mm	Cavaliere / Header	10 / 40
60212	2x150 cm	Ø 10 mm	Cavaliere / Header	10 / 30
60222	2x200 cm	Ø 10 mm	Cavaliere / Header	10 / 20



50 m

CORDA ELASTICA IN BOBINA, 50M

Corda elastica di qualità.
Multiuso, idonea per: autoveicoli, casa, campeggio...

HIGH-QUALITY STRETCH CORD, 50M

Multi purpose for: home, camping, farm, boat, truck, garden...

60248	Rosso	Red	Ø 8 mm
60249	Grigio	Grey	Ø 8 mm
60250	Blu	Blue	Ø 8 mm
60251	Blu	Blue	Ø 10 mm

Bobina / Reel 4

10
PCS

idoneo per
corde elastiche in bobina
Suitable for stretch cord
art. 60248, 60249,
60250, 60251

SET 10 GANCI + MORSETTI

In acciaio, plastificati e con cappuccio antigraffio.
Adatti per corde elastiche in bobina

SET 10 METAL HOOKS + CLAMPS

Plastic coating and anti-scratch caps.
For high-quality stretch cords

60252	Per corde elastiche	Ø 8 mm
60253	For stretch cords	Ø 10 mm

Busta C/Cavaliere / Bag+Header 50

**SET 10 TERMINALI DI CHIUSURA
CON MOSCHETTONE PER CORDE**

- In acciaio zincato
- Per corde elastiche e normali

**SET OF 10 KARABINER TERMINALS
FOR ROPE ENDS**


- In galvanized steel
- For elastic and normal ropes

60254 Ø 8 mm

Busta C/Cavaliere / Bag+Header 50

**10
PCS**

Ø 8 mm



Ø 6 mm

BUNGEE BALL, SET 20 CORDE ELASTICHE

Multiuso, per fissare teloni ed ancoraggi di vario genere

BUNGEE BALL, ELASTIC CORDS, 20 PCS SET

Suitable for tarpaulins, tents and other items which require anchoring

60180 20 cm - Ø 6 mm

Busta / Bag 10 / 60

**20
PCS**

Ø 8 mm

**UNI-FLEX, COPPIA CORDE ELASTICHE
REGOLABILI CON GANCI DI SICUREZZA**


Ø 8 mm. Lunghezza regolabile da 20 a 150 cm. Ganci di sicurezza

**UNI-FLEX, PAIR OF SIZE ADJUSTABLE
STRETCH-CORDS WITH SAFETY LOCKS**

Ø 8 mm. Size adjustable 20-150 cm. With safety locks

60178

Cavaliere / Header 10 / 30

**2
PCS**

Ø 8 mm

**SNAP-HOOK,
COPPIA CORDE ELASTICHE CON
MOSCHETTONI IN ALLUMINIO**

Lunghezza 100 cm, Ø 8 mm

**SNAP-HOOK, PAIR OF ELASTIC CORDS
WITH ALUMINIUM KARABINERS**

100 cm length, Ø 8 mm

60179 100 cm - Ø 8 mm

Cavaliere / Header 10 / 40

**2
PCS**



Maglia
Mesh
15x15 cm

**SPIDER-NET RETE ELASTICIZZATA MULTIUSO**

Adatta per svariati utilizzi.


Ø 4,5 mm - cm 90x120, 12 ganci - Maglie da 15 cm

SPIDER-NET MULTIPURPOSE ELASTIC NET

Ø 4,5 mm, size cm 90x120, 12 hooks, 15 cm mesh

60261

Scatola / Box 24

**LOAD-NET, RETE FERMACARICHI**

Con perimetro elasticizzato.

Per fermare il carico trasportato.

Ideale per ceste, portapacchi, rimorchi, furgoni e camion


LOAD-NET, CARGO-NET

With elasticized edges.

To secure the transported goods.

For basket, roof racks, trailer, vans and trucks

60311 250x140 cm Ø 3 mm Scatola / Box 10**60312** 300x200 cm Ø 3 mm Scatola / Box 24



max 240x350 cm

Maglia/Mesh
Ø 6 - 45x50 mm**RETE FERMACARICHI SUPER ELASTICIZZATA**


- Consente di raddoppiare la sua misura iniziale (da 120x180 a 240x350 cm)
- Per fermare il carico trasportato
- Ideale per ceste, portapacchi, rimorchi, furgoni, camion

SUPER ELASTIC CARGO NET

- Allows you to double its size (from 120x180 to 240x350 cm)
- To secure the transported goods
- Ideal for baskets, roof racks, trailers, vans, trucks

60313

Busta nylon 20

**Angolari in plastica**
Plastic corners**TELO IMPERMEABILE IN POLIETILENE**

Laminato su ambo i lati, antistrappo, lavabile e ripiegabile. Con ugelli in metallo e angolari in plastica. Bordi rinforzati con corda interna. Resistente ai raggi UV

POLYETHYLENE TARPULIN

Washable, metal eyelets, plastic angulars, mildew proof, laminated woven, reinforced edges, UV stabilised

20510



2x2 m Borsina / Bag 30



FIXPLUS

CINGHIA ELASTICA
DI FISSAGGIO
ELASTIC FIXING STRAP

- **Versatile:** auto, moto, camion, camper, sport, bricolage e giardino
- **Funzionamento con una mano:** sgancio rapido super facile, senza scatto indietro, senza graffi
- **Sicuro:** garantisce una tenuta stabile anche con forti vibrazioni e urti anche dopo un uso frequente
- **Antistrappo:** elastico e flessibile
- **Indistruttibile:** molto durevole, resistente al caldo e al freddo (-30°/+60°C), resistente all'acqua di mare, resistente ai raggi UV
- **Versatile:** Camping, Car, Motorcycle, Truck, Sport, DIY & Garden
- **One-hand operation:** super easy quick release, no snapping back, no scratching
- **Secure:** guarantees a stable hold even with strong vibrations and impacts even after frequent use
- **Tear-resistant:** elastic and flexible
- **Indestructible:** Very durable, heat and cold resistant (-30°/+60°C), seawater resistant, UV resistant



NANO SERIES

2
PCSFIXPLUS NANO, CINGHIA ELASTICA DI FISSAGGIO, 2 PZ
FIXPLUS NANO, ELASTIC FIXING STRAP, 2 PCS

FP174	15 cm	Cavaliere / Header	550
FP405	23 cm	Cavaliere / Header	450
FP179	30 cm	Cavaliere / Header	350
FP182	40 cm	Cavaliere / Header	300

max
650 N
65 kg1
PCFIXPLUS, CINGHIA ELASTICA DI FISSAGGIO
FIXPLUS, ELASTIC FIXING STRAP

FP565	35 cm	Cavaliere / Header	300
FP570	46 cm	Cavaliere / Header	250
FP575	66 cm	Cavaliere / Header	180
FP172	86 cm	Cavaliere / Header	180

max
1150 N
115 kg

SET

1,5
kg | Portata max
Max loadFIXPLUS, KIT FISSAGGIO PER BICICLETTA
FIXPLUS, BICYCLE FIXING KIT


FP396	46 cm	Cavaliere / Header	50
FP399	66 cm	Cavaliere / Header	50

max
800 N
80 kg

Il kit è composto da 2 cinghie di fissaggio, 2 supporti, 3 viti. Ideale per il fissaggio sulla bicicletta al posto del portaborraccia, di oggetti ingombranti (tappetini, sacchi a pelo, tende leggere, ecc.)

The kit consists of 2 securing straps, 2 supports, 3 screws. Ideal for securing bulky objects (mats, sleeping bags, light tents, etc.) on the bicycle, instead of the bottle cage





Caratteristiche Tecniche - Technical Features

Art.	Lungh. Length	Largh. Width	Ø Max	Peso Weight	Tensione max Tensile strenght
FP174	15 cm	1,25 cm	3,5 cm	6 g	650 N / 65 kg
FP405	23 cm	1,25 cm	6,0 cm	8 g	650 N / 65 kg
FP179	30 cm	1,25 cm	8,0 cm	9 g	650 N / 65 kg
FP182	40 cm	1,25 cm	11,0 cm	12 g	650 N / 65 kg
FP565	35 cm	2,30 cm	9,5 cm	22 g	1150 N / 115 kg
FP570	46 cm	2,30 cm	12,0 cm	27 g	1150 N / 115 kg
FP575	66 cm	2,30 cm	18,5 cm	38 g	1150 N / 115 kg
FP172	86 cm	2,30 cm	25,0 cm	50 g	1150 N / 115 kg
FP396	46 cm	2,30 cm	12,0 cm	27 g	800 N / 80 kg
FP399	66 cm	2,30 cm	18,5 cm	38 g	800 N / 80 kg




**FIXPLUS STRAPKEEPER,
ANELLI FERMA CINGHIA 4 PZ**
Fissa l'estremità libera delle
cinghie Fixplus

FIXPLUS STRAPKEEPER, 4 PCS
Fix the free end of the Fixplus
straps

FP408	S	↔ 1,25 cm
FP389	L	↔ 2,30 cm

Busta / Bag 20



**Espositore
fornito senza prodotti**
**Displays supplied empty
without products**

**FIXPLUS, DISPLAY ESPOSITORE
DA BANCO CON 6 GANCI**
Fornito vuoto

**FIXPLUS, COUNTER DISPLAY
STAND WITH 6 HOOKS**
Supplied empty

FP101 30x74x13 cm

Scatola / Box 1



**FIXPLUS, CINGHIA ELASTICA
DI FISSAGGIO CON MANIGLIA**
**FIXPLUS, ELASTIC FIXING STRAP
WITH HANDLE**

FP336	46 cm
FP337	66 cm

Busta / Bag 10

max
**1150 N
115 kg**




2
 PCS

PRO-SAFE, SET 2 NASTRI TENSORI CON CRICCHETTO A DOPPIO GANCIO "S" CM 500

Larghezza nastro 2,5 cm, 400 daN. Cricchetto con impugnature gommata. Ganci plastificati. Nastro in PP per fissare, legare o ancorare gli oggetti trasportati

PRO-SAFE, HEAVY DUTY RATCHET TIE-DOWN STRAPS SET CM 500

Width strap cm 2,5, 400 daN. Rubber grip ratchet. Plastic coated hooks for the secure fastening of transported cargo

60166 35+500 cm

Cavaliere / Header □ 12

 max **400** Kg - daN

 ↳ **25** mm

 ↻ **5** m

2
 PCS

 Gancio singolo
 Double J hook

PRO-SAFE, SET 2 NASTRI TENSORI CON CRICCHETTO A DOPPIO GANCIO

Larghezza nastro 3,5 cm. Cricchetto con impugnature gommata. Ganci plastificati. Nastro in PP per fissare, legare o ancorare gli oggetti trasportati

PRO-SAFE, HEAVY DUTY RATCHET TIE-DOWN STRAPS SET

Width strap cm 3,5. Rubber grip ratchet. Plastic coated hooks for the secure fastening of transported cargo

60167 35+500 cm

Cavaliere / Header □ 5

 max **450** Kg - daN

 ↳ **35** mm

 ↻ **5** m


NASTRO TENSORE CM 500+20
 Con fibbia di bloccaggio rapido e 2 ganci ad "S" in acciaio plastificato

500+20 CM TIE DOWN STRAP

With two "S" hooks

60159 500+20 cm

Scatola / Box □ 12 / 24

 max **250** Kg - daN

 ↳ **55** mm

 ↻ **500+20** cm

**NASTRO TENSORE AUTO-RETRATTILE A DOPPIO GANCIO CM 300**


- Larghezza nastro 2,5 cm, 600 Kg - daN.
- Cricchetto con impugnature gommata
 - Ganci plastificati

SELF-RETRACTING HEAVY DUTY RATCHET TIE-DOWN CM 300

- Width strap cm 2,5, 600 Kg - daN.
- Rubber grip ratchet
 - Plastic coated hooks

60141 2,5x300 cm

Cavaliere / Header 12

max **600** Kg - daN **25** mm **3** m**NASTRO TENSORE AUTO-RETRATTILE A DOPPIO GANCIO CM 300**


- Larghezza nastro 5 cm, 1500 Kg - daN.
- Cricchetto con impugnature gommata
 - Ganci plastificati

SELF-RETRACTING HEAVY DUTY RATCHET TIE DOWN

- Width strap cm 5, 1500 Kg - daN.
- Rubber grip ratchet
 - Plastic coated hooks

60142 5x300 cm

Cavaliere / Header 6

max **1500** Kg - daN **50** mm **3** m**Colori Assortiti**
Assorted Colours**NASTRO TENSORE CM 300**

Completo di fibbia per chiusura ed apertura rapida. Specifico per fissare, legare o ancorare i carichi da trasportare. Colori assortiti

300 CM TIE DOWN STRAP

For an easy, safe and quick fastening and unfastening of any cargo. Assorted colours

60149 1 pz Sfuso / Bulk 36 / 144**60149D** Display 36 pz Scatola / Box 1 / 4max **250** Kg - daN **25** mm **300** cm**Display**
36 pcs


NASTRO TENSORE CM 500
 Fibbia di arresto con molla a
 chiusura ed apertura rapida
500 CM TIE DOWN STRAP
60160 500 cm

Scatola / Box 12 / 24

 max **260** Kg - daN

 25 mm

 500 cm

SET 2 NASTRI TENSORI CM 250
 Fibbia di arresto con molla a
 chiusura ed apertura rapida
SET 2 X 250 CM TIE DOWN
STRAPS
60150 2x250 cm

Scatola / Box 12 / 24

 max **260** Kg - daN

 25 mm

 250 cm

2
PCS

NASTRO TENSORE CON
CRICCHETTO CM 500
500 CM RATCHET TIE
DOWN STRAP
60161 500 cm

Scatola / Box 12 / 24

 max **270** Kg - daN

 25 mm

 500 cm

NASTRO TENSORE CON
CRICCHETTO CM 450+50
 Con cricchetto in acciaio e 2 ganci
 ad "S" in acciaio plastificato
450+50 CM RATCHET TIE DOWN
STRAP

With two "S" hooks

60162 500 cm

Scatola / Box 12 / 24

 max **135** Kg - daN

 25 mm

 450+50 cm








LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa, 53/55
46019 Viadana (MN) Italy
Tel. (+39) 0375 820700
Fax (+39) 0375 820800
info@lampa.it - www.lampa.it