

# NEWS 123 NOVEMBRE NOVEMBER 2024



RUOTE  
PULIZIA  
MANUTENZIONE  
EMERGENZA  
DECORAZIONE  
AUDIO/VIDEO  
PORTAGGIO  
PRODOTTI SU MISURA  
PRODOTTI VARI  
LAMPADINE



PULIZIA  
RUOTE  
ILLUMINAZIONE  
AUDIO / VIDEO  
PRODOTTI VARI

**LAMPS**<sup>®</sup>

# Pilot-Pro XL

## COPPIA CATENE DA NEVE A MONTAGGIO ESTERNO SPECIFICHE PER SUV E FURGONI (FINO A 3,5T)

- Montaggio previsto solo per veicoli dotati di ABS
- Si fissano ad uno dei bulloni originali del cerchio (non a quelli antifurto). Compatibile con bulloni da 17-19-21-22 mm
- Dopo averle fissate, con la rotazione della ruota, le catene si posizionano da sole sul battistrada
- Fissaggio esterno, senza ingombro interno
- Silenziose con battistrada a catena continua
- Facili e rapide da montare sullo pneumatico
- Classe statica di inviluppo: 0/16 mm

## PAIR OF SNOW CHAINS FOR EXTERNAL MOUNTING SPECIFIC CHAINS FOR SUV AND VANS (UP TO 3,5T)


- Applicable for vehicles equipped with ABS only
- Fits to one of the original wheel bolts (not to the anti-theft ones). Compatible with 17-19-21-22 mm bolts
- Pilot-Pro XL fix easily onto a tire bolt and while driving they simply adjust themselves along the tire tread
- External fixing, without any internal obstruction (hook onto one rim bolt)
- Silent drive thanks to the continuous chain tread
- Easy and quick fitting onto the tire
- Static envelope class: 0/16 mm

Valigetta / Case 1


**3,5 ton max**

Specifically engineered for:


**ACCIAIO AL MANGANESE**

**0mm**

 Certificate ai sensi delle norme  
**EN 16662-1**  
 Conformi a tutti i requisiti legali in  
 termini di equipaggiamento invernale.

**EN 16662-1:2020-7-015**  
 Reg.Nr: N 002097

| Cod. # | Gr. | n° |
|--------|-----|----|
| 16280  | P20 | 12 |
| 16281  | P21 | 12 |
| 16282  | P22 | 16 |
| 16283  | P23 | 16 |
| 16284  | P24 | 16 |
| 16285  | P25 | 16 |
| 16286  | P26 | 16 |
| 16287  | P27 | 16 |



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pratico sistema di tensionamento con tirante in gomma. Montaggio facile, rapido e senza fatica.
- Dotate di riduttori di diametro per una adattabilità perfetta su diverse dimensioni di pneumatico.
- Battistrada costituito da un anello monoblocco di catena bifilare in acciaio al manganese mantenuto in posizione sullo pneumatico da 5 traversini "True-Grip" con rompighiaccio incorporato che contribuiscono ad avere una costante trazione sia su neve che ghiaccio.
- I traversini dotati del sistema di fissaggio "Flex-Joint" in acciaio inox passante, assicurano un'ottima flessibilità tra la catena e gli inserti rompighiaccio garantendo una perfetta aderenza tra battistrada, catena ed asfalto.
- Completamente ripiegabili quando non in uso, occupano poco spazio nella pratica ed elegante borsa in nylon.

### TECHNICAL FEATURES

- Practical tensioning system with rubber tie rod. Easy, quick and effortless installation.
- Equipped with diameter reducers for a perfect fit on different tire sizes.
- Tread consisting of a mono-block ring of two-wire manganese steel chain held in position on the tire by 5 "true-grip" crosspieces with built-in ice pick that contribute to constant traction both on snow and ice.
- The plastic resin plates equipped with the "flex-joint" fixing system in stainless steel through, ensure excellent flexibility between the chain and the ice pick inserts ensuring perfect adherence between the tread, chain and asphalt.
- Fully foldable when not in use, they take up little space in the practical and elegant nylon bag.



**SHINE, SPAZZOLA IN MICROFIBRA PER PULIZIA CERCHI**


- Spazzola in morbida e robusta microfibra antigraffio
- Raggiunge anche i punti più difficili
- Resistente agli agenti chimici
- Manico in polipropilene con impugnatura anti-scivolo

**SHINE, MICROFIBER WHEELS CLEANING BRUSH**

- Robust & soft anti-scratch microfiber brush
- Reaches even the most difficult places
- Chemicals resistant
- Polypropylene handle with anti-slip grip





SET 3 PCS


**37317 S** 32 x Ø 4 cm **M** 38 x Ø 5 cm **L** 47 x Ø 6 cm

Scatola / Box 12



SINGLE PIECE PACK


**37314 S** 32 x Ø 4 cm

**37315 M** 38 x Ø 5 cm

**37316 L** 47 x Ø 6 cm

Scatola / Box 12 / 24

**FURRY, SPAZZOLA IN MICROFIBRA PER PULIZIA CERCHI**

- Spazzola in morbida e robusta microfibra antigraffio
- Raggiunge anche i punti più difficili
- Resistente agli agenti chimici
- Manico in polipropilene con impugnatura anti-scivolo

**FURRY, MICROFIBER WHEELS CLEANING BRUSH**

- Robust & soft anti-scratch microfiber brush
- Reaches even the most difficult places
- Chemicals resistant
- Polypropylene handle with anti-slip grip


**37318** 42 x Ø 7 cm

Scatola / Box 12 / 24





Attacco universale  
esagonale per avvitatore  
Universal drill shaft  
with hexagonal shape

#### VORTEX, SPAZZOLA PER TRAPANO

- Setole in polipropilene resistenti all'usura
- Asta in acciaio inossidabile
- Compatibile con trapani e avvitatori
- Facile da montare sull'attacco esagonale come una normale punta da trapano
- Adatta alla pulizia dell'auto o casa, utilizzabile su tutte le superfici

#### VORTEX, DRILL BRUSH

- Wear-resistant polypropylene bristles
- Stainless steel rod
- Compatible with drills and power tools
- Easy to mount on the hex shank like a normal drill bit
- Suitable for cleaning the car or home, usable on all surfaces

**37311** Ø 10 cm

Scatola / Box 12 / 24



#### VORTEX KIT 3 SPAZZOLE PER TRAPANO

- Setole in polipropilene resistenti all'usura
- Asta in acciaio inossidabile
- Compatibili con trapani e avvitatori
- Facili da montare sull'attacco esagonale come una normale punta da trapano
- Adatte alla pulizia dell'auto o casa, utilizzabili su tutte le superfici

#### VORTEX KIT 3 DRILL BRUSHES

- Wear-resistant polypropylene bristles
- Stainless steel rod
- Compatible with drills and power tools
- Easy to mount on the hex shank like a normal drill bit
- Suitable for cleaning the car or home, usable on all surfaces

**37312** Ø 10 / 8 / 5 cm

Scatola / Box 12 / 24



Scala graduata  
Graduated scale

#### BUCKY, SECCHIO MULTIUSO IN PLASTICA

- Materiale ultra resistente in polietilene (HD-PE).
- Maniglia di trasporto.
- Bordi rinforzati.

#### BUCKY, MULTI-USE PLASTIC BUCKET

- Made from sturdy polyethylene (HD-PE).
- Strong handle.
- Reinforced bevels.

**37388** 10 L

Etichetta / Label 20

Ø 27 cm



Ø 19 cm



### PRO DETAIL KIT 5 PENNELLI PROFESSIONALI PER DETAILING AUTO


- Morbide setole antigraffio in PET+PTB
- Manico in plastica antiscivolo,
- Ideali per cruscotto, bocchette di aerazione, pulsanti, interruttori, tastiere, computer, griglie...
- Indispensabili per le piccole fessure non raggiungibili con un comune panno
- La speciale fibra spolvera e trattiene le particelle di polvere lasciando la superficie pulita

### PRO DETAIL KIT 5 PCS CAR DETAILING PROFESSIONAL BRUSHES KIT

- Soft anti-scratch PET+PTB bristles
- Non-slip plastic handle,
- Ideal for dashboards, air vents, buttons, switches, keyboards, computers, grilles...
- Indispensable for small cracks that cannot be reached with a common cloth
- The special fiber dusts and retains dust particles, leaving the surface clean

**37313**

Scatola / Box 12 / 24


**15 Kg** Forza massima  
Max Strenght


### VENTOSA A TRAZIONE PER CARROZZERIA

Forza massima: 15 kg

### DENT PULLER SUCTION CUP

Max strength: 15 kg

**59517** S Ø 5,5 cm

Scatola / Box 12 / 144


**Inox | Steel**

### UTENSILE PER RIMOZIONE RIVESTIMENTI INTERNI

- Design ergonomico
- Consente di smontare rifiniture e componenti interni o esterni del veicolo in modo rapido ed efficace senza causare graffi
- Realizzato in acciaio inox
- Per elettrauto, carrozzieri, tappezzeri, officine, concessionarie, allestitori

### REMOVER-PRO, CAR INTERIOR REMOVAL TOOL

- Ergonomic design
- It allows you to dismantle internal or external vehicle trim and components quickly and effectively without causing scratches
- Made in stainless steel
- For electricians, coach builders, upholsterers, workshops, dealerships, fitters

**66011**

Cartoncino / Card 10 / 100



**VASCA RACCOLTA OLIO E LIQUIDI OFFICINA**

- Modello professionale in plastica soffiata
- Con beccuccio travaso e impugnature
- Resistente fino a temperatura di 60°C e ad Acidi, alcali, alcoli, olio, benzina...

**DRAIN PAN FOR OIL AND GARAGE LIQUIDS**

- Professional model in blow moulded plastics
- With pouring spout and handles
- Resistant to temperatures of a maximum of 60°C as well as acids, alkali, alcohols, oil, petrol...

**65898** 8 L**65899** 15 L

Etichetta 6

**8 L****15 L****CHIAVE SVITA FILTRO A RAGNO, AUTOREGOLABILE**


- Chiave per la rimozione o l'installazione facilitata di filtri
- Indispensabile quando l'accesso al filtro può avvenire solo dall'alto e non di lato.
- Grazie alle tre ganasce regolabili riesce a rimuovere anche i filtri bloccati.
- Ideale per meccanici e officine o per il fai da te.
- Adatta solo per filtri metallici.
- Dotata di un adattatore per l'azionamento, che può essere utilizzato con cricchetti o chiavi con attacco quadro da 1/2" o 3/8".

**SPIDER FILTER WRENCH, SELF-ADJUSTING**

- Works Both Left and Right Hand.
- Fits the Small Filters through to Large Filters.
- Reversible style enables removal or installation of filters in hard to reach places.
- For use when access to filter is only from the end.
- Three positive legs adjust to grip filter firmly.
- Drive Size: 3/8" Sq (1/2" Dr adaptor included)

**74157**

Scatola / Box 50

**OIL FILTERS**  
Ø 63 ↔ 110 mm**AMMORTIZZATORI BATTIPORTA IN SILICONE, 4 PZ**

- Riducono le vibrazioni causate dall'apertura e dalla chiusura di portiere, bauli, cofani...
- In silicone
- Adesivi sul retro, facili da installare

**SILICONE DOOR BUMPERS, 4 PCS**

- They reduce vibrations caused from the closing of car doors, trunks and bonnets
- Made in silicone
- Adhesive, easy to install

**02064** Ø 26 x 8 mm

Scatola / Box 12 / 120



**RAMPE SOLLEVAMENTO XL PER VEICOLI, 2 PZ**



- Da utilizzarsi in coppia (ruota destra + ruota sinistra ) oppure sullo stesso asse (anteriore + posteriore)
- Sollevano i veicoli ad un'altezza di 27 cm dal pavimento
- Ideali per effettuare riparazioni o manutenzioni sotto il veicolo oppure per uso espositivo
- Larghezza rampe maggiorata fino a 245 mm idonea anche per vetture con pneumatici a sezione larga
- Realizzate in lega di acciaio per una maggiore rigidità e resistenza

**XL LIFTING RAMPS FOR VEHICLES, 2 PCS**

- To be used in pairs (right wheel + left wheel on the same axle) or front + rear on the same side.
- They raise vehicles to a height of 27 cm from the floor.
- Ideal for carrying out repairs or maintenance under the vehicle or for display use.
- Increased ramp width up to 245 mm also suitable for cars with wide section tyres.
- Made of alloy steel for greater rigidity and strength.

**62114**Scatola / Box  1**max 2 Ton****2  
PCS****Acciaio - Steel**


| Materiale            | Acciaio / Steel                        | Material          |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Carico max (1 rampa) | <b>1000 Kg</b>                         | Max Load (1 ramp) |
| Larghezza            | <b>32 cm</b>                           | Width             |
| Lunghezza            | <b>94 cm</b>                           | Length            |
| Altezza              | <b>27 cm</b>                           | Height            |
| Omologazione         | <b>CE Machine Directive 2006/42/EC</b> | Approval          |

**max 3 Ton****CAVALLETTO TREPPIEDI PIEGHEVOLE**

Minimo ingombro, 3 bracci di supporto, 4 livelli di estensione (min 270 mm, max 400 mm)

**FOLDABLE JACK-STAND**


Space-saving, 3 support arms, 4 extension levels (min 270 mm, max 400 mm)

**71517** 3.000 kgScatola / Box  1 / 6

Sabbia | Sand



Punta  
utilizzabile  
come pala  
Tip usable  
as a shovel



## RESCUE BOARDS


### SET 2 PIASTRE RECUPERO PER FUORISTRADA

- Migliorano efficacemente l'attrito e impediscono che il veicolo rimanga bloccato nelle situazioni di emergenza
- La struttura fornisce maggior grip agli pneumatici, facilitando il movimento in ambienti difficili come neve, sabbia, fango o ghiaccio
- Le piastre anti-slittamento sono adatte per tutti i veicoli quali auto, rimorchi, SUV e pickup
- Realizzate in robusto nylon e polipropilene rinforzato al 100% per una maggiore durata, queste piastre antiscivolo funzionano bene sia nei climi caldi che freddi e possono resistere a temperature da -40 a +80°C.
- Portata massima: 10 tonnellate

### OFF ROAD RESCUE BOARDS

- They effectively improve friction and prevent the vehicle from getting stuck in emergency situations
- The structure provides more grip for the tyres, facilitating movement in difficult environments such as snow, sand, mud or ice
- The skid plates are suitable for all vehicles such as cars, trailers, SUVs and pickups
- Made of robust nylon and 100% reinforced polypropylene for durability, these skid plates work well in both hot and cold climates and can withstand temperatures from -40 to +80°C.
- Maximum load capacity: 10 tonnes

max 10 Ton



**62115** 104x28 cm

Scatola / Box 1

Fango | Mud



Neve | Snow





## CARBON-LOOK



### PELLICOLA ADESIVA CARBON-LOOK

- Facile da applicare, senza formazione di bolle d'aria, grazie alle speciali micro scanalature
- Adesivo speciale per applicazione sia su superfici lisce che ruvide, all'interno oppure all'esterno
- Può essere facilmente rimossa e riapplicata, flessibile e termoformabile. Speciale per interni auto come cruscotto, plancia, inserti portiere...
- Termo-formabile con l'aiuto del phon, la pellicola può essere scaldata e modellata per l'applicazione su superfici curve e bombate senza lasciare pieghe

### CARBON-LOOK ADHESIVE FILM

- Easy to apply, without air-bubble thanks to the special Air-Release Channels
- Sticks onto smooth and rough surfaces, indoor or outdoor use. Removable and flexible for curves
- Can be applied to any surface: car, computers, phones...
- Thermoformable with the help of the hair dryer, the film can be heated and shaped for application even on curved or rounded surfaces


|       |    |                 |           |               |         |
|-------|----|-----------------|-----------|---------------|---------|
| 02968 | 3D | Opaco / Matte   | 50x60 cm  | Scatola / Box | 10 / 50 |
| 02969 | 4D | Opaco / Matte   | 35x50 cm  | Scatola / Box | 6 / 60  |
| 02970 | 4D | Opaco / Matte   | 50x200 cm | Scatola / Box | 6 / 60  |
| 02971 | 5D | Lucido / Glossy | 50x60 cm  | Scatola / Box | 10 / 50 |
| 02972 | 5D | Lucido / Glossy | 50x100 cm | Scatola / Box | 10 / 50 |




**ADATTE ANCHE PER  
SUPERFICI RUVIDE  
OK FOR ROUGH  
SURFACES**



02968 | 3D | Opaco / Matte | 50x60 cm



02969 | 4D | Opaco / Matte | 35x50 cm




02970 | 4D | Opaco / Matte | 50x200 cm



02971 | 5D | Lucido / Glossy | 50x60 cm



02972 | 5D | Lucido / Glossy | 50x100 cm



Micro scanalature che evitano le bolle d'aria  
Micro grooves that prevent air bubbles

2  
PCS

JX SERIES

2



#### COPPIA ALTOPARLANTI PAIR OF LOUDSPEAKERS

|              |         |            |             |                                                                                                      |
|--------------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>40486</b> | JX-5588 | 130 mm     | <b>260W</b> | Scatola / Box  10 |
| <b>40487</b> | JX-6688 | 158 mm     | <b>350W</b> | Scatola / Box  10 |
| <b>40488</b> | JX-9688 | 160x225 mm | <b>500W</b> | Scatola / Box  4  |

| Cod.           | 40486        | 40487        | 40488        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Model          | JX-5588      | JX-6688      | JX-9688      |
| Ways           | 3            | 4            | 4            |
| Max Power      | 260W         | 350W         | 500W         |
| RMS Power      | 90W          | 130W         | 160W         |
| Impedance      | 4 ohm        | 4 ohm        | 4 ohm        |
| Frequency      | 45-23.000 Hz | 40-24.000 Hz | 30-26.000 Hz |
| Sensitivity    | 91 dB        | 92 dB        | 92 dB        |
| External Diam. | 130 mm       | 158 mm       | 160x225 mm   |



X6 SERIES

#### KIT ALTOPARLANTI

Sistema composto a 2 vie con cono in fibra anodizzata in grafite e tweeter a cupola in PEI, progettato per un'ottima qualità del suono. Crossover: Butterworth di 2° ordine. Composto da: Woofer (1 coppia), Tweeter (1 coppia), Crossover (1 coppia) e accessori

#### SPEAKER KITS

2-way composite system with graphite anodised fibre cone and PEI dome tweeter, designed for optimum sound quality. Crossover: 2nd order Butterworth. Consisting of: Woofer (1 pair), Tweeter (1 pair), Crossover (1 pair) and accessories

|              |          |        |             |                                                                                                     |
|--------------|----------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>40489</b> | F-628-X6 | 166 mm | <b>260W</b> | Scatola / Box  6 |
|--------------|----------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cod.                              | 40489                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Model                             | F-628-X6                    |
| Driver type                       | Component system full range |
| Woofer diaphragm size             | 165 mm                      |
| Midrange / Tweeter diaphragm size | 27 mm                       |
| Frequency response @+/- 3dB       | 60Hz - 21,000Hz             |
| Frequency range @-10 dB           | 50Hz - 22,000Hz             |
| Nominal impedance                 | 4 ohms                      |
| Rms power                         | 80w                         |
| Maximum power handling            | 250 watts                   |
| Mean sensitivity @1w/m            | 87dB                        |
| Peak rated sensitivity @1w/m      | 88dB                        |
| Crossover type                    | 2nd Order Butterworth       |

**NUOVI KIT AUTO ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW CAR KITS AND COMPATIBILITY UPDATE**

**BMW**

|                                                               |                    |                      |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>BMW</b><br><b>X3</b><br>09/24><br><i>PROFILO INTEGRATO</i> | SILENZIO CX RL     | SILENZIO CX BLACK RL | SILENZIO IN-RAIL | SILENZIO BLACK IN-RAIL | ALUMIA IN-RAIL | HELIO IN-RAIL | HELIO BLACK IN-RAIL | QUADRA IN-RAIL | SNAP ALU IN-RAIL | SNAP STEEL IN-RAIL |
|                                                               | <b>NK410RS0707</b> | <b>NK410RB0707</b>   | <b>N15106</b>    | <b>N15101</b>          | <b>N15056</b>  | <b>N15066</b> | <b>N15061</b>       | <b>N15051</b>  | <b>NK410SAL</b>  | <b>NK410SSL</b>    |
|                                                               | <b>N15205</b>      | <b>N15225</b>        | <b>N15086</b>    | <b>N15081</b>          | <b>N15026</b>  | <b>N15076</b> | <b>N15071</b>       | <b>N15021</b>  | <b>N15017</b>    | <b>N15016</b>      |
|                                                               | <b>N15205</b>      | <b>N15225</b>        | <b>N20022</b>    | <b>N20022</b>          | <b>N20022</b>  | <b>N20022</b> | <b>N20022</b>       | <b>N20021</b>  | <b>N21410</b>    | <b>N21410</b>      |
|                                                               | <b>N20004</b>      | <b>N20004</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
|                                                               | <b>N21410</b>      | <b>N21410</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |

**CUPRA**

|                                                                       |                    |                      |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>CUPRA</b><br><b>Terramar</b><br>11/24><br><i>PROFILO INTEGRATO</i> | SILENZIO CX RL     | SILENZIO CX BLACK RL | SILENZIO IN-RAIL | SILENZIO BLACK IN-RAIL | ALUMIA IN-RAIL | HELIO IN-RAIL | HELIO BLACK IN-RAIL | QUADRA IN-RAIL | SNAP ALU IN-RAIL | SNAP STEEL IN-RAIL |
|                                                                       | <b>NK410RS0807</b> | <b>NK410RB0807</b>   | <b>N15106</b>    | <b>N15101</b>          | <b>N15056</b>  | <b>N15066</b> | <b>N15061</b>       | <b>N15051</b>  | <b>NK410SAL</b>  | <b>NK410SSL</b>    |
|                                                                       | <b>N15206</b>      | <b>N15226</b>        | <b>N15086</b>    | <b>N15081</b>          | <b>N15026</b>  | <b>N15076</b> | <b>N15071</b>       | <b>N15021</b>  | <b>N15017</b>    | <b>N15016</b>      |
|                                                                       | <b>N15205</b>      | <b>N15225</b>        | <b>N20022</b>    | <b>N20022</b>          | <b>N20022</b>  | <b>N20022</b> | <b>N20022</b>       | <b>N20021</b>  | <b>N21410</b>    | <b>N21410</b>      |
|                                                                       | <b>N20004</b>      | <b>N20004</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
|                                                                       | <b>N21410</b>      | <b>N21410</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |

**LYNK & CO**

|                                                                           |                    |                      |               |                     |               |               |                  |               |               |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>LYNK &amp; CO</b><br><b>01 5p</b><br>09/21><br><i>RAILING STANDARD</i> | SILENZIO CX RL     | SILENZIO CX BLACK RL | SILENZIO RAIL | SILENZIO BLACK RAIL | ALUMIA RAIL   | HELIO RAIL    | HELIO BLACK RAIL | QUADRA RAIL   | SNAP ALU RAIL | SNAP STEEL RAIL | KUMA          |
|                                                                           | <b>NK400RS0505</b> | <b>NK400RB0505</b>   | <b>N15095</b> | <b>N15090</b>       | <b>N15035</b> | <b>N15045</b> | <b>N15040</b>    | <b>N15030</b> | <b>N15011</b> | <b>N15010</b>   | <b>N15004</b> |
|                                                                           | <b>N15203</b>      | <b>N15223</b>        | <b>N15085</b> | <b>N15080</b>       | <b>N15025</b> | <b>N15075</b> | <b>N15070</b>    | <b>N15020</b> | <b>N15015</b> | <b>N15014</b>   |               |
|                                                                           | <b>N15203</b>      | <b>N15223</b>        | <b>N20012</b> | <b>N20012</b>       | <b>N20012</b> | <b>N20012</b> | <b>N20012</b>    | <b>N20011</b> | <b>N21400</b> | <b>N21400</b>   |               |
|                                                                           | <b>N20004</b>      | <b>N20004</b>        |               |                     |               |               |                  |               |               |                 |               |
|                                                                           | <b>N21400</b>      | <b>N21400</b>        |               |                     |               |               |                  |               |               |                 |               |

**SKODA**

|                                                                           |                    |                      |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>SKODA</b><br><b>Kodíaq 5p</b><br>06/24><br><i>PROFILO INTEGRATO</i>    | SILENZIO CX RL     | SILENZIO CX BLACK RL | SILENZIO IN-RAIL | SILENZIO BLACK IN-RAIL | ALUMIA IN-RAIL | HELIO IN-RAIL | HELIO BLACK IN-RAIL | QUADRA IN-RAIL | SNAP ALU IN-RAIL | SNAP STEEL IN-RAIL |
|                                                                           | <b>NK410RS0605</b> | <b>NK410RB0605</b>   | <b>N15105</b>    | <b>N15100</b>          | <b>N15055</b>  | <b>N15065</b> | <b>N15060</b>       | <b>N15050</b>  | <b>NK410SAS</b>  | <b>NK410SSS</b>    |
|                                                                           | <b>N15204</b>      | <b>N15224</b>        | <b>N15085</b>    | <b>N15080</b>          | <b>N15025</b>  | <b>N15075</b> | <b>N15070</b>       | <b>N15020</b>  | <b>N15015</b>    | <b>N15014</b>      |
|                                                                           | <b>N15203</b>      | <b>N15223</b>        | <b>N20022</b>    | <b>N20022</b>          | <b>N20022</b>  | <b>N20022</b> | <b>N20022</b>       | <b>N20021</b>  | <b>N21410</b>    | <b>N21410</b>      |
|                                                                           | <b>N20004</b>      | <b>N20004</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
|                                                                           | <b>N21410</b>      | <b>N21410</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
| <b>SKODA</b><br><b>Superb Wagon</b><br>04/24><br><i>PROFILO INTEGRATO</i> | SILENZIO CX RL     | SILENZIO CX BLACK RL | SILENZIO IN-RAIL | SILENZIO BLACK IN-RAIL | ALUMIA IN-RAIL | HELIO IN-RAIL | HELIO BLACK IN-RAIL | QUADRA IN-RAIL | SNAP ALU IN-RAIL | SNAP STEEL IN-RAIL |
|                                                                           | <b>NK410RS0605</b> | <b>NK410RB0605</b>   | <b>N15105</b>    | <b>N15100</b>          | <b>N15055</b>  | <b>N15065</b> | <b>N15060</b>       | <b>N15050</b>  | <b>NK410SAS</b>  | <b>NK410SSS</b>    |
|                                                                           | <b>N15204</b>      | <b>N15224</b>        | <b>N15085</b>    | <b>N15080</b>          | <b>N15025</b>  | <b>N15075</b> | <b>N15070</b>       | <b>N15020</b>  | <b>N15015</b>    | <b>N15014</b>      |
|                                                                           | <b>N15203</b>      | <b>N15223</b>        | <b>N20022</b>    | <b>N20022</b>          | <b>N20022</b>  | <b>N20022</b> | <b>N20022</b>       | <b>N20021</b>  | <b>N21410</b>    | <b>N21410</b>      |
|                                                                           | <b>N20004</b>      | <b>N20004</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
|                                                                           | <b>N21410</b>      | <b>N21410</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |


**VOLKSWAGEN**

|                                                                               |                    |                      |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>VOLKSWAGEN</b><br><b>ID.7 Tourer</b><br>03/24><br><i>PROFILO INTEGRATO</i> | SILENZIO CX RL     | SILENZIO CX BLACK RL | SILENZIO IN-RAIL | SILENZIO BLACK IN-RAIL | ALUMIA IN-RAIL | HELIO IN-RAIL | HELIO BLACK IN-RAIL | QUADRA IN-RAIL | SNAP ALU IN-RAIL | SNAP STEEL IN-RAIL |
|                                                                               | <b>NK410RS0606</b> | <b>NK410RB0606</b>   | <b>N15105</b>    | <b>N15100</b>          | <b>N15055</b>  | <b>N15065</b> | <b>N15060</b>       | <b>N15050</b>  | <b>NK410SAL</b>  | <b>NK410SSL</b>    |
|                                                                               | <b>N15204</b>      | <b>N15224</b>        | <b>N15085</b>    | <b>N15080</b>          | <b>N15025</b>  | <b>N15075</b> | <b>N15070</b>       | <b>N15020</b>  | <b>N15017</b>    | <b>N15016</b>      |
|                                                                               | <b>N15204</b>      | <b>N15224</b>        | <b>N20022</b>    | <b>N20022</b>          | <b>N20022</b>  | <b>N20022</b> | <b>N20022</b>       | <b>N20021</b>  | <b>N21410</b>    | <b>N21410</b>      |
|                                                                               | <b>N20004</b>      | <b>N20004</b>        |                  |                        |                |               |                     |                |                  |                    |

**NUOVI KIT FURGONI ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW VANS KITS AND COMPATIBILITY UPDATE**

**FORD**

|                                                                                 |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FORD - Tourneo Connect</b><br>03/22><br>PASSO/WHEELBASE: Corto/Short         | <b>2 barre/bars cm 150</b><br><b>N10010</b> x 2<br><b>N30412</b> x 1 | <b>3 barre/bars cm 150</b><br><b>N10010</b> x 3<br><b>N30413</b> x 1 | <b>2 barre/bars cm 150</b><br><b>N10040</b> x 2<br><b>N30412</b> x 1 | <b>3 barre/bars cm 150</b><br><b>N10040</b> x 3<br><b>N30413</b> x 1 |  |
| <b>FORD - Tourneo Custom</b><br>08/23><br>PASSO/WHEELBASE: L1<br>TETTO/ROOF: H1 | <b>2 barre/bars cm 150</b><br><b>N10010</b> x 2<br><b>N30442</b> x 1 | <b>3 barre/bars cm 150</b><br><b>N10010</b> x 3<br><b>N30443</b> x 1 | <b>2 barre/bars cm 150</b><br><b>N10040</b> x 2<br><b>N30442</b> x 1 | <b>3 barre/bars cm 150</b><br><b>N10040</b> x 3<br><b>N30443</b> x 1 |  |
| <b>FORD - Transit Custom</b><br>09/23><br>PASSO/WHEELBASE: L1<br>TETTO/ROOF: H1 | <b>2 barre/bars cm 150</b><br><b>N10010</b> x 2<br><b>N30442</b> x 1 | <b>3 barre/bars cm 150</b><br><b>N10010</b> x 3<br><b>N30443</b> x 1 | <b>2 barre/bars cm 150</b><br><b>N10040</b> x 2<br><b>N30442</b> x 1 | <b>3 barre/bars cm 150</b><br><b>N10040</b> x 3<br><b>N30443</b> x 1 |  |



| MARCA    | MODELLO                     | ANNO        | Nocciola | Beige    | Grigio/Nero | Nero/Blu | Nero/Rosso | Nero/Grigio |
|----------|-----------------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| AUDI     | Q3                          | 01/19>      | QF11109A | QF11109B | QF11109C    | QF11109D | QF11109E   | QF11109F    |
| BMW      | i3 (I03)                    | 11/13>02/23 | QE12081A | QE12081B | QE12081C    | QE12081D | QE12081E   | QE12081F    |
|          | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>09/21 | QF12080A | QF12080B | QF12080C    | QF12080D | QF12080E   | QF12080F    |
|          | Serie 2 Gran Tourer 5p      | 05/15>12/22 | QG12077A | QG12077B | QG12077C    | QG12077D | QG12077E   | QG12077F    |
|          | Serie 3 (G20) 4p            | 12/18>      | QF12083A | QF12083B | QF12083C    | QF12083D | QF12083E   | QF12083F    |
|          | X1 (E84)                    | 10/09>10/15 | QF12078A | QF12078B | QF12078C    | QF12078D | QF12078E   | QF12078F    |
|          | X2 (F39)                    | 01/18>12/23 | QF12079A | QF12079B | QF12079C    | QF12079D | QF12079E   | QF12079F    |
|          | X3 (F25)                    | 11/10>07/17 | QF12082A | QF12082B | QF12082C    | QF12082D | QF12082E   | QF12082F    |
| CITROEN  | Berlingo Van (van)          | 06/18>      | QA13135A | QA13135B | QA13135C    | QA13135D | QA13135E   | QA13135F    |
|          | C3 Aircross                 | 03/21>07/24 | QF13133A | QF13133B | QF13133C    | QF13133D | QF13133E   | QF13133F    |
|          | DS4                         | 03/11>12/18 | QF13134A | QF13134B | QF13134C    | QF13134D | QF13134E   | QF13134F    |
|          | Jumper (van)                | 2021>       | QI13136A | QI13136B | QI13136C    | QI13136D | QI13136E   | QI13136F    |
| CUPRA    | Formentor e-HYBRID          | 11/20>      | QF50002A | QF50002B | QF50002C    | QF50002D | QF50002E   | QF50002F    |
| DACIA    | Duster Hybrid, Extreme      | 03/24>      | QD14045A | QD14045B | QD14045C    | QD14045D | QD14045E   | QD14045F    |
| FIAT     | Doblò Cargo (van)           | 08/22>      | QA13135A | QA13135B | QA13135C    | QA13135D | QA13135E   | QA13135F    |
|          | Ducato (van)                | 05/20>      | QI13136A | QI13136B | QI13136C    | QI13136D | QI13136E   | QI13136F    |
| FORD     | Mondeo 4p                   | 11/14>02/22 | QF16154A | QF16154B | QF16154C    | QF16154D | QF16154E   | QF16154F    |
|          | Mondeo Wagon                | 11/14>02/22 | QF16154A | QF16154B | QF16154C    | QF16154D | QF16154E   | QF16154F    |
|          | Ranger XLT                  | 05/22>      | QF16149A | QF16149B | QF16149C    | QF16149D | QF16149E   | QF16149F    |
|          | Tourneo Connect             | 03/22>      | QF16150A | QF16150B | QF16150C    | QF16150D | QF16150E   | QF16150F    |
|          | Tourneo Connect             | 03/22>      | QG16151A | QG16151B | QG16151C    | QG16151D | QG16151E   | QG16151F    |
|          | Tourneo Connect             | 03/22>      | QG16152A | QG16152B | QG16152C    | QG16152D | QG16152E   | QG16152F    |
|          | Transit Connect Van (van)   | 04/17>      | QA16153A | QA16153B | QA16153C    | QA16153D | QA16153E   | QA16153F    |
| FORTHING | T5 EVO                      | 08/24>      | QF55001A | QF55001B | QF55001C    | QF55001D | QF55001E   | QF55001F    |
| IVECO    | Daily (van)                 | 06/14>      | QA40020A | QA40020B | QA40020C    | QA40020D | QA40020E   | QA40020F    |
|          | Daily (van) Double cab      | 06/14>      | QF40021A | QF40021B | QF40021C    | QF40021D | QF40021E   | QF40021F    |
| MAZDA    | 2 5p                        | 03/23>      | QD23068A | QD23068B | QD23068C    | QD23068D | QD23068E   | QD23068F    |



| MARCA      | MODELLO                              | ANNO        | Nocciola | Beige    | Grigio/Nero | Nero/Blu | Nero/Rosso | Nero/Grigio |
|------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| MERCEDES   | Classe E 4p                          | 07/16>10/23 | QF24127A | QF24127B | QF24127C    | QF24127D | QF24127E   | QF24127F    |
|            | EQB                                  | 12/21>      | QG24125A | QG24125B | QG24125C    | QG24125D | QG24125E   | QG24125F    |
|            | GLB                                  | 11/19>      | QG24125A | QG24125B | QG24125C    | QG24125D | QG24125E   | QG24125F    |
|            | GLB                                  | 06/23>      | QG24124A | QG24124B | QG24124C    | QG24124D | QG24124E   | QG24124F    |
|            | GLC                                  | 09/22>      | QF24123A | QF24123B | QF24123C    | QF24123D | QF24123E   | QF24123F    |
|            | Vito (van)                           | 01/15>      | QA24128A | QA24128B | QA24128C    | QA24128D | QA24128E   | QA24128F    |
|            | Vito Tourer                          | 01/15>      | QF24122A | QF24122B | QF24122C    | QF24122D | QF24122E   | QF24122F    |
| MG         | MG4 Comfort, XPOWER                  | 09/22>      | QF51007A | QF51007B | QF51007C    | QF51007D | QF51007E   | QF51007F    |
|            | MG5 sw Comfort, Long Range           | 07/22>      | QF51008A | QF51008B | QF51008C    | QF51008D | QF51008E   | QF51008F    |
| OPEL       | E-Combo Cargo (van)                  | 02/22>      | QA13135A | QA13135B | QA13135C    | QA13135D | QA13135E   | QA13135F    |
|            | Movano (van)                         | 01/22>      | QI13136A | QI13136B | QI13136C    | QI13136D | QI13136E   | QI13136F    |
| PEUGEOT    | Boxer (van)                          | 2018>       | QA13135A | QA13135B | QA13135C    | QA13135D | QA13135E   | QA13135F    |
|            | Boxer (van)                          | 2021>       | QI13136A | QI13136B | QI13136C    | QI13136D | QI13136E   | QI13136F    |
|            | Rifter                               | 08/18>01/22 | QA13135A | QA13135B | QA13135C    | QA13135D | QA13135E   | QA13135F    |
| PORSCHE    | Cayenne Platinum Edition             | 01/18>      | QF56001A | QF56001B | QF56001C    | QF56001D | QF56001E   | QF56001F    |
| RENAULT    | Austral 5p Evolution Mild Hybrid     | 09/22>      | QF30339A | QF30339B | QF30339C    | QF30339D | QF30339E   | QF30339F    |
|            | Espace Alpine E-Tech Hybrid          | 06/23>      | QF30338A | QF30338B | QF30338C    | QF30338D | QF30338E   | QF30338F    |
|            | Espace Alpine E-Tech Hybrid          | 06/23>      | QG30337A | QG30337B | QG30337C    | QG30337D | QG30337E   | QG30337F    |
|            | Kangoo 5p                            | 06/21>      | QF30340A | QF30340B | QF30340C    | QF30340D | QF30340E   | QF30340F    |
| SEAT       | Tarraco FR                           | 01/19>      | QG31063A | QG31063B | QG31063C    | QG31063D | QG31063E   | QG31063F    |
| SKODA      | Kodiatq                              | 04/17>05/24 | QF32110A | QF32110B | QF32110C    | QF32110D | QF32110E   | QF32110F    |
|            | Superb Wagon DSG                     | 04/24>      | QF32111A | QF32111B | QF32111C    | QF32111D | QF32111E   | QF32111F    |
| TOYOTA     | C-HR                                 | 12/23>      | QF36103A | QF36103B | QF36103C    | QF36103D | QF36103E   | QF36103F    |
|            | C-HR                                 | 12/23>      | QF36104A | QF36104B | QF36104C    | QF36104D | QF36104E   | QF36104F    |
| TOYOTA     | Corolla Sedan EU 4p                  | 03/19>      | QF36102A | QF36102B | QF36102C    | QF36102D | QF36102E   | QF36102F    |
|            | Prius Plug-in 5p                     | 11/17>      | QF36093A | QF36093B | QF36093C    | QF36093D | QF36093E   | QF36093F    |
|            | Proace Verso                         | 05/16>05/19 | QH36105A | QH36105B | QH36105C    | QH36105D | QH36105E   | QH36105F    |
| VOLKSWAGEN | Arteon 4p R-Line                     | 06/17>01/21 | QF37433A | QF37433B | QF37433C    | QF37433D | QF37433E   | QF37433F    |
|            | Crafter (van)                        | 01/17>      | QB37428A | QB37428B | QB37428C    | QB37428D | QB37428E   | QB37428F    |
|            | Passat Variant Comfortline, Highline | 11/14>11/23 | QF37430A | QF37430B | QF37430C    | QF37430D | QF37430E   | QF37430F    |
|            | Passat Variant R-Line                | 12/23>      | QF37432A | QF37432B | QF37432C    | QF37432D | QF37432E   | QF37432F    |
|            | T-Roc                                | 11/17>      | QF37434A | QF37434B | QF37434C    | QF37434D | QF37434E   | QF37434F    |
|            | Tiguan Life                          | 12/23>      | QF37435A | QF37435B | QF37435C    | QF37435D | QF37435E   | QF37435F    |
|            | Tiguan R-Line                        | 12/23>      | QF37436A | QF37436B | QF37436C    | QF37436D | QF37436E   | QF37436F    |
|            | Transporter T6.1 (van)               | 01/20>      | QF37431A | QF37431B | QF37431C    | QF37431D | QF37431E   | QF37431F    |
|            | Transporter T6.1 (van)               | 01/20>      | QG37422A | QG37422B | QG37422C    | QG37422D | QG37422E   | QG37422F    |
|            | Transporter T6.1 (van)               | 01/20>      | QI37423A | QI37423B | QI37423C    | QI37423D | QI37423E   | QI37423F    |
|            | Transporter T6.1 (van)               | 01/20>      | QI37424A | QI37424B | QI37424C    | QI37424D | QI37424E   | QI37424F    |
|            | Transporter T6.1 (van)               | 01/20>      | QI37427A | QI37427B | QI37427C    | QI37427D | QI37427E   | QI37427F    |
| VOLVO      | EX30                                 | 08/23>      | QF38030A | QF38030B | QF38030C    | QF38030D | QF38030E   | QF38030F    |
|            | V60                                  | 09/18>      | QF38031A | QF38031B | QF38031C    | QF38031D | QF38031E   | QF38031F    |



| MARCA      | MODELLO   | ANNO   | NOTA                  | ACCIAIO |       |       | LEGA |       |     |
|------------|-----------|--------|-----------------------|---------|-------|-------|------|-------|-----|
|            |           |        |                       | 15"     | 16"   | 17"   | 17"  | 18"   | 19" |
| ALFA ROMEO | Junior    | 06/24> |                       |         | 76151 |       |      |       |     |
|            | Junior    | 06/24> |                       |         | 76168 |       |      |       |     |
| FORTHING   | U-Tour    | 08/24> |                       |         |       | 76142 |      |       |     |
|            | Friday    | 08/24> |                       |         |       | 76143 |      |       |     |
| LANCIA     | Ypsilon   | 05/24> |                       |         | 76152 |       |      |       |     |
| OPEL       | Grandland | 11/24> | no elettrica, no phev |         |       |       |      | 76159 |     |
| PEUGEOT    | 5008      | 09/24> | no elettrica, no phev |         |       |       |      | 76159 |     |



Bordura che si può  
tagliare a 45° per unire  
l'angolo

Edge can be cut at 45° to  
join the corner



Certificato reazione al fuoco  
per pavimentazioni  
Certification reaction to fire  
for floorings

### PIASTRELLE IN PVC

Piastrella in PVC morbida, superficie con disegno in rilievo "a bolle". Ideale per laboratori, garage, palestre, sale gioco, sale espositive, stabilimenti, rivestimento temporaneo, piano carico furgoni, luoghi pubblici.

Caratteristiche: durevole e tenace, facile da pulire, buon isolamento termico e acustico, resistente alla maggior parte di solventi e agenti chimici, riduce danni causati dall'impatto e vibrazioni, antiscivolo, antifatica, semplice da installare e rimuovere, protegge il pavimento sottostante, elimina la polvere dovuto al vecchio pavimento in cemento.


### PVC FLOOR TILES

Floor tile in PVC, surface with design in relief like "bubble". Fit for workshops, garages, gym centre, events, games rooms, factories, temporary floor protection, loading plane of vehicles.

Characteristics: durable and strong, easy to clean, good thermal and acoustic insulation, resistant to most chemicals and solvents, reduces damage resulting from impact and vibration, anti-slip, anti-fatigue property, quick to install and remove, protects the floor, eliminates the dust of the old concrete floor.



Retro antiscivolo  
Non-Slip backside



SCIVOLO MASCHIO  
MALE SLIDE  
480 x 70 x 8 mm

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 65910 | Nero / Black    |
| 65914 | Giallo / Yellow |

Sfuso / Bulk ☐ 10

PIASTRELLA  
FLOOR TILE  
500 x 500 x 8 mm

|       |              |
|-------|--------------|
| 65907 | Nero / Black |
|-------|--------------|

Sfuso / Bulk ☐ 10

SCIVOLO FEMMINA  
FEMALE SLIDE  
480 x 51 x 8 mm

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 65912 | Nero / Black    |
| 65915 | Giallo / Yellow |

Sfuso / Bulk ☐ 10





Prodotti realizzati  
con polipropilene  
particolarmente  
tenace, ad alta  
resistenza agli urti  
e al freddo

Products molded  
from particularly  
tough polypropylene  
with high impact and  
cold resistance



#### **PALA DA NEVE PRO**

Senza manico,  
da ordinarsi a parte (art. 71007)

#### **SNOW SHOVEL PRO**

Without handle,  
to be ordered separately (art. 71007)

**71003** 430x350 mm

Sfuso / Bulk ☐ 10



#### **PALA DA NEVE PRO, CON LAMINA ZINCATA**

Senza manico,  
da ordinarsi a parte (art. 71007)

#### **SNOW SHOVEL PRO WITH PUCHED FOIL**

Without handle,  
to be ordered separately (art. 71007)

**71004** 430x365 mm

Sfuso / Bulk ☐ 10



**100%**  
Plastica rigenerata  
Recycled plastic

#### **PALA DA NEVE STANDARD**

Senza manico,  
da ordinarsi a parte (art. 71007)

#### **SNOW SHOVEL STANDARD**

Without handle,  
to be ordered separately (art. 71007)

**71005** 430x350 mm

Sfuso / Bulk ☐ 10



#### **SPINGI NEVE**

Senza manico,  
da ordinarsi a parte (art. 71007)

#### **SNOW PUSHER**

Without handle,  
to be ordered separately (art. 71007)

**71006** 600x193 mm

Sfuso / Bulk ☐ 8



**MANICO IN LEGNO DI FAGGIO**  
Indicato per pale da neve e  
spingi neve

#### **BEECH WOOD HANDLE**

Suitable for snow shovels and  
snow pushers

**71007** 1200 mm

Sfuso / Bulk ☐ 50

## ORIGINAL

| Tipo    | Volt | Potenza | Attacco | Omol. | Cod.             | Pz | Confezione    | Imb. | Sostituisce codice |
|---------|------|---------|---------|-------|------------------|----|---------------|------|--------------------|
| H7      | 12V  | 55W     | PX26d   | (E)   | <b>O642101BL</b> | 1  | Scatola / Box | 10   | <b>OA64210BLI1</b> |
| P21W    | 12V  | 21W     | BA15s   | (E)   | <b>O75062BL</b>  | 2  | Scatola / Box | 10   | <b>OA7506BLI2</b>  |
| P21/5W  | 12V  | 21/5W   | BAY15d  | (E)   | <b>O75282BL</b>  | 2  | Scatola / Box | 10   | <b>OA7528BLI2</b>  |
| R10W    | 12V  | 10W     | BA15s   | (E)   | <b>O50082BL</b>  | 2  | Scatola / Box | 10   | <b>OA5008BLI2</b>  |
| T4W     | 12V  | 4W      | BA9s    | (E)   | <b>O38932BL</b>  | 2  | Scatola / Box | 10   | <b>OA3893BLI2</b>  |
| W2x4,6d | 12V  | 1,2W    | W2x4,6d | -     | <b>O27212BL</b>  | 2  | Scatola / Box | 10   | <b>OA2721BLI2</b>  |



## NIGHT BREAKER SILVER

| Tipo | Volt | Potenza | Attacco | Omol. | Cod.                | Pz | Confezione    | Imb. | Sostituisce codice  |
|------|------|---------|---------|-------|---------------------|----|---------------|------|---------------------|
| H4   | 12V  | 60/55W  | P43t    | -     | <b>O64193NBS2HB</b> | 2  | Scatola / Box | 5    | <b>O64193NBSHCB</b> |
| H7   | 12V  | 55W     | PX26d   | -     | <b>O64210NBS2HB</b> | 2  | Scatola / Box | 5    | <b>O64210NBSHCB</b> |



## XENARC COOL BLUE BOOST

| Tipo | Potenza | Attacco | Temp.  | Lumin.  | Omol. | Cod.                | Pz | Confezione    | Imb. | Sostituisce codice  |
|------|---------|---------|--------|---------|-------|---------------------|----|---------------|------|---------------------|
| D1S  | 35W     | PK32d-2 | 7.000K | 3200 lm | -     | <b>O66140CBB2HB</b> | 2  | Scatola / Box | 10   | <b>O66140CBBHCB</b> |



## LED DRIVING HL

| Tipo     | Volt | Potenza | Attacco        | Temp.  | Lumin.       | Cod.                  | Pz | Confezione    | Imb. | Sostituisce codice    |
|----------|------|---------|----------------|--------|--------------|-----------------------|----|---------------|------|-----------------------|
| (H4/H19) | 12V  | 18/19 W | P43t / PU43t-3 | 6.500K | 1400/1100 lm | <b>O64193DWESYHCB</b> | 2  | Scatola / Box | 5    | <b>O64193DWESYHCB</b> |



## ULTRA LIFE

| Tipo  | Volt | Potenza | Attacco | Omol. | Cod.               | Pz | Confezione    | Imb. | Sostituisce codice   |
|-------|------|---------|---------|-------|--------------------|----|---------------|------|----------------------|
| PY21W | 12V  | 21W     | BAU15s  | (E)   | <b>O7507ULT2BL</b> | 2  | Scatola / Box | 10   | <b>OA7507ULTBLI2</b> |



## COOL BLUE INTENSE

| Tipo | Volt | Potenza | Attacco | Temp.  | Lumin.       | Omol. | Cod.                | Pz | Confezione    | Imb. | Sostituisce codice  |
|------|------|---------|---------|--------|--------------|-------|---------------------|----|---------------|------|---------------------|
| H4   | 12V  | 60/55W  | P43t    | 5.000K | 1650/1000 lm | (E)   | <b>O64193CBN2HB</b> | 2  | Scatola / Box | 5    | <b>O64193CBNHCB</b> |



## MAG CASE IPHONE



MagSafe  
Compatible



Su misura  
Custom fit



Resistente agli urti  
Shock resistant



Magnetic



34x  
Magnets



Patented



### MAG CASE, CUSTODIA SPECIFICA CON ATTACCO DUOLOCK E ANELLO MAGNETICO INTEGRATO

Il sistema DuoLock twist-to-lock è compatibile con tutti i supporti Optiline. L'anello composto da 34 magneti rende il montaggio del tuo telefono più veloce alla serie di supporti e accessori MAG. Posiziona il tuo telefono vicino al supporto e i magneti faranno il resto.

- Copertura da bordo a bordo e angoli rinforzati per aumentare la resistenza agli urti.
- Gancio di sicurezza incluso.
- Perfetta compatibilità con tutti i porta telefono/ accessori MAG e gli attacchi DuoLock.

### MAG CASE SPECIFIC CASE WITH DUOLOCK ATTACHMENT AND INTEGRATED MAGNETIC RING

The DuoLock twist-to-lock system is compatible with all Optiline holders. The ring made up of 34 magnets makes mounting your phone faster to the MAG series of mounts and accessories. Place your phone close to the holder and the magnets will do the rest.

- Edge-to-edge coverage and reinforced corners to increase impact resistance.
- Safety strap included.
- Perfect compatibility with all MAG phone holders/ accessories and DuoLock attachments.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>91827</b>     | iPhone 15         |
| <b>91828</b>     | iPhone 15 Pro     |
| <b>91829</b>     | iPhone 15 Plus    |
| <b>91830</b>     | iPhone 15 Pro Max |
| <b>NEW 91831</b> | iPhone 16         |
| <b>NEW 91832</b> | iPhone 16 Pro     |
| <b>NEW 91833</b> | iPhone 16 Plus    |
| <b>NEW 91834</b> | iPhone 16 Pro Max |

Scatola / Box  10 / 100



## PRODOTTI VARI | SUNDRIES



### AMUCHINA SPRAY DISINFETTANTE, AMBIENTI, OGGETTI E TESSUTI

- Spray disinfettante Presidio Medico Chirurgico che grazie ai suoi principi attivi disinfetta le superfici dure e morbide eliminando fino al 99,9% di virus, batteri e funghi.
- Puoi utilizzarlo, sia fuori casa che in ambiente domestico, per disinfettare oggetti, superfici, attrezzature e tessuti.
- La sua formula contiene il 70% di alcol.
- È pratico da usare perché non necessita di risciacquo, rispetta le superfici e i tessuti e rilascia una fresca fragranza.

**AM419800** 400 ml

Spray  12

### AMUCHINA DISINFECTANT SPRAY, ENVIRONMENTS, OBJECTS AND FABRICS

Disinfectant spray which, thanks to its active ingredients, disinfects hard and soft surfaces by eliminating up to 99.9% of viruses, bacteria and fungi. You can use it, both outside and at home, to disinfect objects, surfaces, equipment and textiles such as shopping trolley hand rests, handles, switches, backpacks and bags, dustbins, toilets, children's toys. Its formula contains 70% alcohol. It is practical to use because it does not require rinsing, respects surfaces and fabrics and releases a fresh fragrance.

Sostituisc art. AM419361





# MAXIMA 60

Pomello in gomma  
Rubber push-knob



Impugnatura in gommaspugna  
Foam grips



Lama tergi acqua  
Water squeegee blade



Manico  
telescopico  
**90-150 cm**  
Telescopic  
handle

Acciaio  
Steel

Rinforzo in metallo  
Metal joint



## MAXIMA, SCOPA INDUSTRIALE A SPINTA CON LAMA TERGIACQUA

- Manico telescopico in acciaio a lunghezza regolabile (90-150 cm)
- Lama tergi-acqua per rimuovere liquidi da ogni superficie
- Impugnatura in gommaspugna
- Pomello in gomma
- Raccordo manico-scopa con rinforzo in metallo

## MAXIMA, INDUSTRIAL PUSH BROOM WITH SQUEEGEE

- Telescopic steel handle (90-150 cm) for easy storage
- Water squeegee blade to remove liquids from any surface
- Foam Grips
- Rubber push-knob
- Metal reinforced joint

**37085** 60 cm

Cartoncino / Card  8

## MAXIMA, SPAZZOLA RICAMBIO MAXIMA, REPLACEMENT SPARE BROOM

**37086** 60 cm

Cartoncino / Card  6





# MAXIMA 35



## MAXIMA, SCOPA INDUSTRIALE A SPINTA

- Manico telescopico in acciaio a lunghezza regolabile (90-150 cm)
- Impugnatura in gommaspugna
- Pomello in gomma

## MAXIMA, INDUSTRIAL PUSH BROOM

- Telescopic steel handle (90-150 cm) for easy storage
- Foam Grips
- Rubber push-knob

**37087** 35 cm

Cartoncino / Card  8

Pomello in gomma  
Rubber push-knob



Impugnatura in gommaspugna  
Foam grips




Manico  
telescopico  
**90-150 cm**  
Telescopic  
handle

Acciaio  
Steel

## MAXIMA, SPAZZOLA RICAMBIO MAXIMA, REPLACEMENT SPARE BROOM

**37088** 35 cm

Cartoncino / Card  6




**INDICATORI DI MOVIMENTO PER DADI RUOTE**

Gli indicatori vanno installati a coppie sui dadi delle ruote, con le punte allineate una di fronte all'altra. Il successivo disallineamento delle punte indica l'allentamento dei bulloni.

**MOVEMENT INDICATORS FOR WHEEL NUTS**

Caps must be installed in pairs on wheel nuts, with the tips facing each other. When the tips stop being aligned, this warns you about nuts getting loose.



**97610** Ø 32 mm  
**97611** Ø 33 mm

**20 pcs**


Scatola / Box  60

**INDICATORI DI MOVIMENTO PER DADI RUOTE**

Gli indicatori vanno installati a coppie sui dadi delle ruote, con le punte allineate una di fronte all'altra. Il successivo disallineamento delle punte indica l'allentamento dei bulloni.

**MOVEMENT INDICATORS FOR WHEEL NUTS**

Caps must be installed in pairs on wheel nuts, with the tips facing each other. When the tips stop being aligned, this warns you about nuts getting loose.



**97620** Ø 32 mm  
**97621** Ø 33 mm

**20 pcs**

Scatola / Box  12

## Europa Pro

**CATENE A SETTORI - CINGOLI PER CAMION E AUTOBUS CON NASTRO E CRICCHETTO**  
Acciaio speciale legato. Interamente zincata. Maglie con sezione a "D"

**TRACK SECTOR CHAINS FOR TRUCK AND BUS, BELT SYSTEM WITH RATCHET**  
Special linked steel. Fully galvanized. "D" section links

Sfuso / Bulk  3

| Cod. # | Gr. | Sizes (mm) |     | N. catene Chains n. | n°    |
|--------|-----|------------|-----|---------------------|-------|
| 16216  | 3E  | 38x25      | 7,0 | 1 pcs               | 3 pcs |

**Ordine min.  
3 catene (1 sacco)**  
Min. order  
3 chains (1 sack)

| Cod. #           | Gr. | Sizes (mm) |     | N. catene Chains n. | n°    |
|------------------|-----|------------|-----|---------------------|-------|
| 16488            | 1E  | 31x20      | 5,5 | 2 pcs               | 2 pcs |
| 16489            | 2E  | 38x25      | 7,0 |                     |       |
| <b>NEW</b> 16490 | 3E  | 38x25      | 7,0 |                     |       |



## Standard

**CATENE A SETTORI - CINGOLI PER CAMION E AUTOBUS**

Acciaio speciale legato. Interamente zincata. Maglie con sezione a "D"

**TRACK SECTOR CHAINS FOR TRUCKS AND BUSES**  
Special linked steel. Fully galvanized. "D" section links

Sfuso / Bulk  6



| Cod. # | Gr.  | Sizes (mm) |     | N. catene Chains n. | n°    |
|--------|------|------------|-----|---------------------|-------|
| 16201  | XS-2 | 31x20      | 5,5 | 1 pc                | 6 pcs |
| 16204  | L-3  | 38x25      | 7,0 |                     |       |

**Ordine min.  
6 catene (1 sacco)**  
Min. order  
6 chains (1 sack)

| Cod. #           | Gr.  | Sizes (mm) |     | N. catene Chains n. | n°    |
|------------------|------|------------|-----|---------------------|-------|
| 16481            | S-2  | 31x20      | 5,5 | 2 pcs               | 2 pcs |
| 16482            | M-3  | 35x24      | 6,4 |                     |       |
| <b>NEW</b> 16483 | L-3  | 38x25      | 7,0 |                     |       |
| 16484            | XL-3 | 38x25      | 7,0 |                     |       |



## ILLUMINAZIONE | LIGHTING



**LUCE INGOMBRO A 6 LED, 9/32V**  
**6 LED LIGHT, 9/32V**

|                  |  |         |       |       |       |                                                                                                              |
|------------------|--|---------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>97035</b>     |  | Bianco  | White | Ⓔ 148 | 1 pz  | Scatola / Box  25 / 100 |
| <b>97040</b>     |  |         |       |       | 20 pz | Scatola / Box  20       |
| <b>97036</b>     |  | Rosso   | Red   | Ⓔ 148 | 1 pz  | Scatola / Box  25 / 100 |
| <b>97041</b>     |  |         |       |       | 20 pz | Scatola / Box  20       |
| <b>97037</b>     |  | Arancio | Amber | Ⓔ 148 | 1 pz  | Scatola / Box  25 / 100 |
| <b>97042</b>     |  |         |       |       | 20 pz | Scatola / Box  20       |
| <b>97038</b>     |  | Verde   | Green |       | 1 pz  | Scatola / Box  25 / 100 |
| <b>NEW 97039</b> |  | Blu     | Blue  |       | 1 pz  | Scatola / Box  25 / 100 |



24"

768p  
HD READY

MAJESTIC



NETFLIX

YouTube



prime video



230V



12/24V

IN DOTAZIONE ADATTATORE 12V/24V  
PER PRESA ACCENDISIGARISUPPLIED WITH 12V/24V ADAPTER  
FOR CIGARETTE LIGHTER SOCKET

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED  
Luminosità: 180 cd/m<sup>2</sup> - Contrasto 3000:1 - Tempo di risposta: 9 ms.  
Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45  
Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG)  
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C  
Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2  
Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)  
Funzione Televideo (Teletext) - Hotel menu  
Ordinamento automatico dei canali (LCN)  
Funzione EPG (guida elettronica programmi)  
Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 - Uscita audio ottica digitale  
Ingresso CAM\* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)  
Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali  
Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm  
Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare  
Base di supporto rimovibile  
Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) - DC 12V  
Dimensioni prodotto: 55,3 (L) x 33,1 (H) x 6,7 (P) cm  
Dimensione con piedistallo: 55,3 (L) x 36,7 (H) x 16,5 (P) cm  
Peso: 2,29 Kg - Conf: 1 pezzo  
Adattatore 12V presa accendisigari (in dotazione)

\* modulo CAM (Conditional Access Module) NON fornito



MAJESTIC, SMART TV 24" HD READY (1366X768) FORMATO 16:9

MJ104324



Cartone / Carton 1

## PRODOTTI VARI | SUNDRIES

## SET ROTOLI CARTA TERMICA

Adatti per termoregistratori frigoriferi.  
Realizzati con carta termica senza "Bisfenolo A"  
garantita 10 anni.  
Suitable for refrigeration thermoregulators.  
Made of thermal paper without "Bisphenol A"  
guaranteed for 10 years.

Scatola / Box 10

SET ROTOLI PER TERMOREGISTRATORI FRIGORIFERI  
TEMPERATURE RECORDERS ROLLS SET

| Cod.  | Set    | A     | B    | C     | D                         |
|-------|--------|-------|------|-------|---------------------------|
| 89977 | 10 pcs | 57 mm | 12 m | 12 mm | 30 mm 55 g/m <sup>2</sup> |



## ACCESSORI SU MISURA

### CUSTOM-FIT ACCESSORIES

compatibili per / compatible for

## IVECO S-WAY 06/24 > **NEW**



|                                  |                                      |                                     |                                                 |                                              |                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>BARRE PORTAFARI PER TETTO</b> | ROOF LIGHT BARS                      | Standard corto<br>Short standard    | Standard corto 9 fori<br>Short standard 9 holes | Standard XL 13 fori<br>XL standard 13 holes  | Stile H corto 11 fori<br>H style short 11 holes |
| Tetto da forare                  | Roof drilling required               | <b>3TES00300</b>                    | <b>3TES09300</b>                                | <b>3TES13300</b>                             | <b>3TEH11300</b>                                |
| Tetto da forare, Cab. Corta AD   | Roof drilling required, Short Cab AD |                                     | <b>3TES09302</b>                                |                                              |                                                 |
| <b>BARRE PARAURTI</b>            | BUMPER BARS                          | Standard 9 fori<br>Standard 9 holes | Stile H 11 fori<br>H style 11 holes             | Kit 3 pezzi 13 fori<br>3 pieces kit 13 holes |                                                 |
|                                  |                                      | <b>3PAS09300</b>                    | <b>3PAH11300</b>                                | <b>3PAS13300</b>                             |                                                 |
| <b>BARRE PORTATARGA</b>          | LICENSE PLATE HOLDER BARS            | <b>3PTS05300</b>                    |                                                 |                                              |                                                 |
| <b>BARRE PER MINIGONNE</b>       | SIDE SKIRT TUBES                     |                                     |                                                 |                                              |                                                 |
| Passo 3800                       | Wheelbase 3800                       | <b>3MI300</b>                       |                                                 |                                              |                                                 |
| <b>TANICA ACQUA TUBOLARE</b>     | TUBE TANK                            | <b>3TA301</b>                       |                                                 |                                              |                                                 |
| <b>TAPPETI IN SKEENTEX</b>       | SKEENTEX MATS                        |                                     |                                                 |                                              |                                                 |
|                                  |                                      | Blu<br>Blue                         | Nero<br>Black                                   | Rosso<br>Red                                 | Panna<br>Cream                                  |
|                                  |                                      | <b>95904</b>                        | <b>95905</b>                                    | <b>95906</b>                                 | <b>95907</b>                                    |
|                                  |                                      | Coppia<br>Pair                      |                                                 |                                              |                                                 |
|                                  |                                      | Centrale<br>Central                 | <b>95981</b>                                    | <b>95982</b>                                 | <b>95983</b>                                    |
| <b>DEFLETTORI ARIA</b>           | WIND DEFLECTORS                      | Acrilico<br>Acrylic                 | Polycarbonato<br>Polycarbonate                  | Top Only<br>Top Only                         |                                                 |
|                                  |                                      |                                     | <b>96899</b>                                    | <b>96900</b>                                 |                                                 |
| <b>STAFFE ANTENNE CB</b>         | CB ANTENNA BRACKET                   | <b>3CB300</b>                       |                                                 |                                              |                                                 |
| <b>SERRATURE INTERNE</b>         | DOOR SAFETY LOCKS                    | <b>97937</b>                        |                                                 |                                              |                                                 |



**LAMPA S.p.A.**

Via G. Rossa, 53/55

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. (+39) 0375 820700

Fax (+39) 0375 820800

✉ info@lampa.it - 🌐 www.lampa.it