



NEWS 125 GENNAIO JANUARY 2025



LUBRIFICANTI E ADDITIVI
ELETTRICO
DECORAZIONE
LAMPADINE
PORTAGGIO
PRODOTTI VARI



PRODOTTI SU MISURA
ARIA COMPRESSA



LUBRIFICANTI E ADDITIVI
STYLING



RICAMBI

LAMPA[®]



VEGA HY SINT FE 0W-20

FUEL ECONOMY

SINTETICO

ACEA C5
PORSCHE C20
VW 509 00 509 00



SIRIO SINT PLUS EC 0W-30

ENERGY CONSERVING

SINTETICO

ACEA C3
BMW LL-04 / MB 229.52
PORSCHE C30
VW 504 00 507 00

VEGA HY SINT FE 0W-20, OLIO MOTORE AUTO

Olio motore ad alte prestazioni 100% sintetico a risparmio di carburante sviluppato per motori di ultima generazione del gruppo VAG che richiedono un lubrificante approvato secondo la specifica VW 508.00 509.00. Particolarmenre dedicato a veicoli ibridi e ad alcuni motori ad alte prestazioni benzina e Diesel dei marchi VW, AUDI, SKODA e SEAT, equipaggiati con convertitori catalitici e filtri del particolato Diesel (DPF). Adatto anche a motori che richiedono un lubrificante 0W-20 a risparmio di carburante con specifica ACEA C5.

Se ne sconsiglia l'uso per autovetture ove siano previste gradazioni SAE più viscose (0W30-5W30-5W40 ecc.).

VEGA HY SINT FE 0W-20, CAR MOTOR OIL

00400 1 L

Flacone / Bottle 12

SIRIO SINT PLUS EC 0W-30, OLIO MOTORE AUTO

Lubrificante totalmente sintetico e a bassa viscosità specifico per soddisfare le più recenti specifiche e requisiti delle autovetture del Gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda e Seat). Si caratterizza per un'ottima fuel economy ed un'eccezionale protezione contro i fenomeni da usura, resistenza agli sforzi di taglio e minima perdita di viscosità per un mantenimento completo del film lubrificante nel suo ciclo di vita. Grazie a queste caratteristiche garantisce intervalli di cambio olio estesi, in accordo con quanto prescritto dal Costruttore. Consente facili partenze a freddo in condizioni di temperature ambientali molto basse.

SIRIO SINT PLUS EC 0W-30, CAR MOTOR OIL

00402 1 L

Flacone / Bottle 12



PROXIMA UNI-SINT 5W-30

MULTI OEM

SINTETICO

ACEA C2 C3

API SP

MB 229.31 229.51 229.52


PROXIMA UNI-SINT 5W-30, OLIO MOTORE AUTO

Olio lubrificante di nuovissima generazione, specificamente formulato per soddisfare le esigenze dei più recenti motori benzina e diesel. Per il suo basso contenuto SAPS (ceneri solfatate fosforo zolfo), è particolarmente raccomandato ad essere utilizzato in motori a benzina e diesel con sistemi catalitici (DPF, TWC, sistema SCR/urea) che aiutano a ridurre le emissioni inquinanti, ed a proteggere maggiormente i sistemi di scarico. Olio multimarche che per la sua moderna formulazione può essere impiegato su gran parte dei veicoli fuori garanzia che richiedano una gradazione SAE 5W-30 e specifiche quali BMW LL-98, FIAT 9.55535-S1 e S2, GM Dexos® 2, FORD M2C913 A/B/C/D, Renault RN0700 RN0710, VW 501 01 500 00 505 00.

PROXIMA UNI-SINT 5W-30, CAR MOTOR OIL

00406 1 L

Flacone / Bottle 12



CANOPUS 504 SINT 5W-30

TOP PERFORMANCE

SINTETICO

ACEA C3

BMW LL-04 / MB 229.51

PORSCHE C30

VW 504 00 507 00

CANOPUS 504 SINT 5W-30, OLIO MOTORE AUTO

Lubrificante totalmente sintetico particolarmente indicato per autoveicoli con catalizzatori di tipo DPF prevenendone il suo intasamento. Adatto anche a tutti i motori di nuova tecnologia che operano con tolleranze più strette grazie alla sua bassa viscosità, e ad un film dell'olio lubrificante più forte e durevole. Migliora l'efficienza del motore contribuendo ad un risparmio di carburante, permette intervalli di manutenzione più lunghi, ed apporta eccellenti livelli di protezione dall'usura.

Particolarmente consigliato per soddisfare le durissime esigenze dei motori gruppo VW-Audi che richiedono il superamento delle specifiche 504 00 (benzina) e 507 00 (diesel a iniezione diretta).

CANOPUS 504 SINT 5W-30, CAR MOTOR OIL

00407 1 L

Flacone / Bottle 12



VENUS 5W-40

UNIVERSAL

SINTETICO

ACEA C3

API SP

VENUS 5W-40, OLIO MOTORE AUTO

Olio lubrificante di nuovissima generazione, specificamente formulato per soddisfare le esigenze dei motori benzina e diesel che richiedono una gradazione SAE 5W-40.

Olio multimarche che per la sua moderna formulazione può essere impiegato su gran parte dei veicoli fuori garanzia che richiedano una gradazione SAE 5W-40 e specifiche quali BMW LL-98, FIAT 9.55535-S1 S2 N2 M2 T2, GM Dexos® 2, FORD M2C917 A, Renault RN0700 RN0710, VW 501 01 500 00 505 00. Può essere altresì impiegato per sostituire oli 5W-30 con pari caratteristiche quando, per la vetustà del veicolo, iniziano a manifestarsi consumi di lubrificante.

VENUS 5W-40, CAR MOTOR OIL

00408 1 L

Flacone / Bottle 12



ACRUX 10W-40

GENERAL USE

SEMI-SINTETICO

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 505 00 500 00

ACRUX 10W-40, OLIO MOTORE AUTO

Lubrificante parzialmente sintetico per la lubrificazione delle auto con motore aspirato o turbo, alimentate a benzina o diesel, che operano in condizioni di esercizio severo.

I componenti sintetici utilizzati e la sua viscosità multigrada, garantiscono una lubrificazione ottimale in una vasta gamma di condizioni ambientali, grazie anche alla buona fluidità a freddo e alla tenuta a caldo del film lubrificante.

Le eccezionali e complete proprietà detergenti / disperdenti controllano e minimizzano decisamente: mordie, lacche e formazione di vernici, soprattutto nelle parti fredde del motore, dove queste possono depositarsi.

ACRUX 10W-40, CAR MOTOR OIL

00409 1 L

Flacone / Bottle 12



M4T SEMI SINT 10W-40

MOTO 4 TEMPI

SEMI-SINTETICO

M4T SEMI SINT 10W-40, OLIO MOTORE MOTO 4 TEMPI

Lubrificante semi sintetico di altissimo livello tecnologico appositamente formulato per la lubrificazione di motori motociclistici a quattro tempi di elevatissime prestazioni. Progettato con i più moderni ed avanzati pacchetti formulativi si addice perfettamente ad impieghi granturismo e sportivi.

Assicura le massime prestazioni anche ad altissimo numero di giri e nelle più severe condizioni operative.

Soddisfa lo standard JASO MA-2 che garantisce eccellenti prestazioni e massima pulizia e protezione del gruppo frizione/cambio. L'ottimale fluidità a freddo lubrifica immediatamente tutti gli organi meccanici, anche in caso di partenze con basse temperature esterne.

M4T SEMI SINT 10W-40, 4-STROKE MOTORCYCLE OIL

00412 1 L

Flacone / Bottle 12



M2T PRE-MIX MIN

SCOOTER 2 TEMPI

MINERALE



M2T PRE-MIX SINT

MOTO 2 TEMPI

SINTETICO

M2T PRE-MIX MIN, OLIO PER MISCELA SCOOTER 2 TEMPI

Lubrificante minerale di buon livello qualitativo, con formulazione studiata per la lubrificazione di motori a due tempi in condizioni operative di medio-bassa gravosità.

Indicato per uso anche in veicoli con serbatoio dell'olio separato da quello del carburante, in ciclomotori e moto a bassa potenza specifica. Si miscela istantaneamente e completamente con la benzina ed assicura un ottimo potere lubrificante, grandi caratteristiche antiusura, e assenza di depositi sulle luci di scarico e candele. Inoltre conferisce bassa fumosità allo scarico se impiegato nelle concentrazioni previste dal costruttore del veicolo.

M2T PRE-MIX MIN, 2-STROKE SCOOTER OIL

00411 1 L

Flacone / Bottle 12

M2T PRE-MIX SINT, OLIO PER MISCELA MOTO 2 TEMPI

Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo, con formulazione all'avanguardia, particolarmente studiato per la lubrificazione dei nuovi motori a due tempi ad iniezione ad altissime prestazioni.

Tecnologia con base estere per garantire elevate proprietà lubrificanti anche ad alto numero di giri; idoneo per tutti i tipi di moto su strada, scooter e quad.

Si miscela istantaneamente e completamente con la benzina ed assicura un ottimo potere lubrificante, grandi caratteristiche antiusura, e assenza di depositi sulle luci di scarico e candele. Conferisce, inoltre, una ridotta fumosità mantenendo pulite le luci di scarico.

M2T PRE-MIX SINT, 2-STROKE MOTORCYCLE OIL

00410 1 L

Flacone / Bottle 12

PROCHARGER EVO

8 STEP

PROCHARGER EVO, CARICABATTERIA

- Caricabatteria intelligente a 8 fasi
- Controllato da microprocessore + circuito integrato
- Funzione di carica continua di mantenimento
- Funzione di diagnosi e salvataggio per batterie scariche fino a 4V
- Protezioni contro inversioni di polarità, sovraccarica, corto circuito, surriscaldamento
- Cassa in metallo, clips batteria

PROCHARGER EVO, BATTERY CHARGER

- Intelligent 8-phase charger with LCD display
- Controlled by microprocessor + integrated circuit
- Continuous maintenance charging function
- Diagnosis and recovery function for discharged batteries up to 4V.
- Protections against polarity reversal, overcharge, short circuit, overheating
- Metal case, battery clips

Scatola / Box 6



CARICABATTERIA CON LED E AMPEROMETRO
BATTERY CHARGER WITH LED AND AMMETER

70342	6/12V	0-10A	5>120 Ah
70343	12/24V	0-15A	5>190 Ah

Adatto anche per batterie al litio:
Suitable also for:
LiFePo4 batteries




CARICABATTERIA CON DISPLAY LCD
BATTERY CHARGER WITH LCD DISPLAY

70344 12/24V 2/5/10A 5>120 Ah



8 STEP



Batterie supportate	70342	70343	70344
STD, GEL, AGM, EFB, LifePo4	STD, GEL, AGM, EFB	STD, GEL, AGM, EFB, LifePo4	STD, GEL, AGM, EFB, LifePo4
Input voltage	230/240V	230/240V	230/240V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Output voltage	6/12V	12/24V	12/24V
Corrente di carica	0-10A	0-15A	2/5/10A
Consumo	110 W	180 W	150 W
Capacità batterie	5-120Ah	5-190Ah	5-120Ah
Indicatore	LED + AMPEROMETRO	LED + AMPEROMETRO	LCD Display
Classe di protezione	IP20	IP20	IP20
Temperatura di utilizzo	-10/+40	-10/+40	-10/+40
Fusibile	3,15 A	3,15 A	3,15A
Lunghezza cavo	145 cm	145 cm	145 cm



LED HAND GESTURES

203 LED SMD



LED HAND GESTURES, LUCE DECORATIVA


Solo per uso interno
Telecomando wireless.
Nastro adesivo a strappo per il fissaggio incluso.
Telecomando: 1x batteria 23A/MN21.
Luce: 3x batterie AA oppure presa USB TYPE C.
Batterie non incluse.

LED HAND GESTURES, DECORATION SIGN

Indoor use only
Wireless remote control.
Hook and loop adhesive tape included.
Remote control: 1x 23A/MN21 battery.
LED light: 3x AA batteries or USB TYPE C socket.
Batteries are not included.

96983 150x98 mm

Scatola / Box 10



VENTOSE MULTIUSO Ø 40 MM

- Con attacco a vite M5 x 0,8 mm
- Adatte per molteplici utilizzi
- Ideale per camion, imbarcazioni, camper, roulotte, auto, casa...
- Per appendere, esporre, fermare...

MULTIUSE SUCTION CUPS Ø 40 MM

- With screw connection M5 x 0,8 mm
- Multiple and universal use
- On trucks, motorhomes, caravans, cars, home...
- For hanging, displaying...

65468 2 pcs D/Blister 10 / 100

NEW 65479 20 pcs Scatola / Box 10 / 100



Vite/Screw
M5x0,8mm



ARBRE MAGIQUE
TA110020 Velvet Grace

Busta / Bag 24 / 480



**BANDA MAGNETICA DI RICAMBIO
PER PORTATARGA DI PROVA
MAGNETICO (ART. 19908)**
**REPLACEMENT MAGNETIC BAND
FOR MAGNETIC TEMPORARY
LICENCE PLATE HOLDER (ART.
19908)**

19908B

Scatola / Box 100

Lampadine identiche alle serie correnti. Ora confezionate con nuovo packaging ecologico senza plastica e di conseguenza con nuovi codici
Same bulbs as current series but from now on with new plastic free packaging and new code number

COOL BLUE BOOST

Tipo	Volt	Potenza	Attacco	Temp.	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.	Sostituisce codice
(H4)	12V	100/90W	P43t	5.000K	-	062193CBB2HB	2	Scatola / Box	10	062193CBBHCB
(H11)	12V	80W	PGJ19-2	5.000K	-	062211CBB2HB	2	Scatola / Box	10	062211CBBHCB



COOL BLUE INTENSE

Tipo	Volt	Potenza	Attacco	Temp.	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.	Sostituisce codice
H11	12V	55W	PGJ19-2	5.000K	(E)	064211CBN2HB	2	Scatola / Box	5	064211CBNHCB
H15	12V	55/15W	PGJ23t-1	3.700K	(E)	064176CBN2HB	2	Scatola / Box	5	064176CBNHCB



DIADEM CHROME

Tipo	Volt	Potenza	Attacco	Colore	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.	Sostituisce codice
PY21W	12V	21W	BAU15s	Arancio	(E)	07507DC2BL	2	Scatola / Box	10	0A7507DCBL12
WY5W	12V	5W	W2,1x9,5d	Arancio	(E)	02827DC2BL	2	Scatola / Box	10	0A2827DCBL12



NIGHT BREAKER LASER

Tipo	Volt	Potenza	Attacco	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.	Sostituisce codice
H1	12V	55W	P14,5s	-	064150NL2HB	2	Scatola / Box	10	064150NLHCB
H4	12V	60/55W	P43t	-	064193NL2HB	2	Scatola / Box	10	064193NLHCB
H8	12V	35W	PGJ19-1	-	064212NL2HB	2	Scatola / Box	10	064212NLHCB
H11	12V	55W	PGJ19-2	-	064211NL2HB	2	Scatola / Box	10	064211NLHCB
HB4	12V	51W	P22d	-	09006NL2HB	2	Scatola / Box	10	09006NLHCB



NIGHT BREAKER SILVER

Tipo	Volt	Potenza	Attacco	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.	Sostituisce codice
H1	12V	55W	P14,5s		064150NBS2HB	2	Scatola / Box	10	064150NBSHCB
H11	12V	55W	PGJ19-2		064211NBS2HB	2	Scatola / Box	10	064211NBSHCB



ORIGINAL

Tipo	Volt	Potenza	Attacco	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.	Sostituisce codice
H8	12V	35W	PGJ19-1	(E)	064212BL	1	Scatola / Box	10	0A4212BL1
HB4	12V	51W	P22d	(E)	09006BL	1	Scatola / Box	10	0A9006BL1
R5W	12V	5W	BA15s	(E)	050072BL	2	Scatola / Box	10	0A5007BL1



XENARC COOL BLUE BOOST

Tipo	Potenza	Attacco	Temp. col.	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.	Sostituisce codice
D2S	35W	P32d-2	7.000K	-	066240CBB2HB	2	Scatola / Box	2	066240CBBHCB
D3S	35W	PK32d-5	7.000K	-	066340CBB2HB	2	Scatola / Box	2	066340CBBHCB



XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

Tipo	Potenza	Attacco	Temp. col.	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.	Sostituisce codice
D1S	35W	PK32d-2	4.500K	(E)	066140XN22HB	2	Scatola / Box	2	066140XNNHCB
D2S	35W	P32d-2	4.500K	(E)	066240XN22HB	2	Scatola / Box	2	066240XNNHCB



HIGHROAD

NUOVO Cavetto TailWhip (richiede la serratura SKS, venduta separatamente)
NEW TailWhip Cable (requires SKS Lock, sold separately)

Aggiungi una serratura SKS Lock per chiudere in sicurezza la tua bici.
Add an SKS Lock to secure the mount to the roof rack

NUOVA manopola TorqueRight
NEW TorqueRight™ knob

Compatibile per ruote di larghezza da 23 mm a 3.25".
Carries tyre sizes 23 mm - 3.25" wide

Montaggio universale alle barre
Low-profile universal rack attachment

Occhiello integrato per utilizzare il cavetto della propria bici
Integrated loop for personal bike lock

Staffa regolabile, per adattarsi a qualsiasi dimensione di ruota
Adjustment-free hoop for multiple wheel sizes



HIGHROAD, PORTA BICICLETTA DA TETTO CON FISSAGGIO RUOTA ANTERIORE

- Super-sicuro, blocca la bicicletta al portabici ed il portabici alle barre portatutto (2 serrature SKS vendute separatamente)
- La bicicletta quando inserita rimane ferma in verticale per un fissaggio rapido e facile
- Montaggio universale su tutte le barre (rotonde, quadrate, ovali, rettangolari)
- Trasporta tutte le misure di ruote da 26" fino a 29" e larghezza da 23 mm a 3.25"
- Non viene a contatto con le superfici vernicate, ottimo per le biciclette speciali in lega e in carbonio
- Peso massimo per bicicletta 20 kg
- Smart T-Slot Kit 1 (Y8002122 venduto separatamente) per fissare il tuo HighRoad alla canalina superiore delle barre

HIGHROAD

- Super security locks your bike to the bike mount, and the bike mount to your car rack system (2 SKS Lock Cored sold separately)
- Bikes stay vertical as they roll onto the roof rack bike mount for quick and easy loading
- Universal fit to car roof racks with round, square or factory crossbars right out of the box
- Fits all kinds of wheels, from 26" kid sizes all the way up to 29" mountain and from 23 mm to 3.25"
- Doesn't touch the painted surfaces of your bike and makes for a great bike mount for your carbon rig
- Max weight for bike 20 kg
- Easily convert to integrate with T-Slot crossbars with the addition of Smart T-Slot Kit 1 (Y8002122 sold separately)

NEW	Y9812150	Nero	Black	Extended	max 1325 mm (Passo bici / Bike wheelbase)
	Y8002124	Nero	Black	Standard	max 1219 mm (Passo bici / Bike wheelbase)
	Y8002128	Argento	Silver		

Scatola / Box 1

HIGHROAD			
SICUREZZA	Richiede 2 serrature SKS Accepts 2 SKS locks	SECURITY	
DIMENSIONE MASSIMA RUOTE	26 to 29"	MAX. TYRE SIZES	
LARGHEZZA MASSIMA RUOTE	23 mm to 3.25"	MAX. TYRE WIDTH	
PESO MASSIMO PER BICICLETTA	20 kg	MAX. WEIGHT FOR BIKE	
BARRE COMPATIBILI	● ■ ■	CROSSBAR COMPATIBILITY	



HIGHSPEED

Adatto a tutti i tipi di ruota,
da sottili a fat

Fits all tyre sizes,
skinny to fat

Aggiungi una serratura
SKS per fissare in sicurezza
la bici al portabici

Add an SKS Lock to secure
the mount to the roof rack

Aggiungi una serratura SKS per
fissare in sicurezza la bici al portabici

Add an SKS Lock to secure the bike to
the mount

NUOVA manopola
TORQUE RIGHT
NEW TorqueRight™ knob

Compatible with all thru-axle sizes (12, 15,
20 mm) and Quick Release (9 mm)

Accepts all thru-axle sizes (12, 15,
20 mm) and Quick Release (9 mm)

NUOVO cavo TailWhip
(richiede il lucchetto SKS,
venduto separatamente)

NEW TailWhip Cable
(requires SKS Lock, sold
separately)

Montaggio universale alle barre
Low-profile universal rack attachment



HIGHSPEED, PORTA BICICLETTA DA TETTO CON FISSAGGIO RUOTA ANTERIORE

- Trasporta in modo sicuro una grande varietà di bici; da strada, MTB fino Fat
- Montaggio universale su tutte le barre (rotonde, quadrate, ovali, rettangolari)
- Vassoio portaruota scorrevole che lascia libero il portello posteriore da qualsiasi interferenza ed accoglie ruote fino a 5"
- Smart T-Slot Kit 1 (Y8002122 venduto separatamente) per fissare il tuo HighSpeed alla canalina superiore delle barre

HIGHSPEED

- Securely carries a variety of bikes including road, mountain and up to 5" fat tyre bikes
- Universal fit to car roof racks with round, square or factory crossbars
- Sleek, low profile tray minimizes hatch interference
- Easily convert to integrate with T-Slot crossbars with the addition of Smart T-Slot Kit 1 (Y8002122 sold separately)

HIGHSPEED

SICUREZZA	Richiede 2 serrature SKS Accepts 2 SKS locks	SECURITY
DIMENSIONE MASSIMA RUOTE	5"	MAX. TYRE SIZES
PESO MASSIMO PER BICICLETTA	20 kg	MAX. WEIGHT FOR BIKE
BARRE COMPATIBILI	● ■ ○	CROSSBAR COMPATIBILITY

NEW	Y9812151	Nero	Black	Extended	max 1270 mm (Passo bici / Bike wheelbase)
	Y8002125	Nero	Black	Standard	max 1219 mm (Passo bici / Bike wheelbase)
	Y8002129	Argento	Silver		

Scatola / Box 1



NUOVI KIT AUTO ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW CAR KITS AND COMPATIBILITY UPDATE



JAECOO

JAECOO 7 11/24> <i>PROFILO INTEGRATO</i>	SILENZIO CX RL NK413RS0706	SILENZIO CX BLACK RL NK413RB0706	SILENZIO IN-RAIL N15105	SILENZIO BLACK IN-RAIL N15100	ALUMIA IN-RAIL N15055	HELIO IN-RAIL N15065	HELIO BLACK IN-RAIL N15060	QUADRA IN-RAIL N15050	SNAP ALU IN-RAIL NK413SAL	SNAP STEEL IN-RAIL NK413SSL
	N15205	N15225	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020	N15017	N15016
	N15204	N15224	N20022	N20022	N20022	N20022	N20022	N20021	N21413	N21413
	N20004	N20004								
	N21413	N21413								

MG

MG HS 11/24> <i>PROFILO INTEGRATO</i>	SILENZIO CX RL NK410RS0605	SILENZIO CX BLACK RL NK410RB0605	SILENZIO IN-RAIL N15105	SILENZIO BLACK IN-RAIL N15100	ALUMIA IN-RAIL N15055	HELIO IN-RAIL N15065	HELIO BLACK IN-RAIL N15060	QUADRA IN-RAIL N15050	SNAP ALU IN-RAIL NK410SAS	SNAP STEEL IN-RAIL NK410SSS
	N15204	N15224	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020	N15015	N15014
	N15203	N15223	N20022	N20022	N20022	N20022	N20022	N20021	N21410	N21410
	N20004	N20004								
	N21410	N21410								

MG ZS 11/24> <i>RAILING STANDARD</i>	SILENZIO CX RL NK400RS0605	SILENZIO CX BLACK RL NK400RB0605	SILENZIO RAIL N15095	SILENZIO BLACK RAIL N15090	ALUMIA RAIL N15035	HELIO RAIL N15045	HELIO BLACK RAIL N15040	QUADRA RAIL N15030	SNAP ALU RAIL N15011	SNAP STEEL RAIL N15010	KUMA
	N15204	N15224	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020	N15015	N15014	CLUB
	N15203	N15223	N20012	N20012	N20012	N20012	N20012	N20011	N21400	N21400	N15003
	N20004	N20004									
	N21400	N21400									

TOYOTA

TOYOTA Land Cruiser 5p 09/24> <i>RAILING STANDARD</i>	SILENZIO CX RL NK401RS0706	SILENZIO CX BLACK RL NK401RB0706	SILENZIO RAIL N15096	SILENZIO BLACK RAIL N15091	ALUMIA RAIL N15036	HELIO RAIL N15046	HELIO BLACK RAIL N15041	QUADRA RAIL N15031	SNAP ALU RAIL NK401SAL	SNAP STEEL RAIL NK401SSL	CLUB
	N15205	N15225	N15086	N15081	N15026	N15076	N15071	N20012	N21401	N21401	N15007
	N15204	N15224	N20012	N20012	N20012	N20012	N20012	N20011			
	N20004	N20004									
	N21401	N21401									

NUOVI KIT FURGONI ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW VANS KITS AND COMPATIBILITY UPDATE



FORD

FORD - Transit Courier 09/23>	2 barre/bars cm 135 N10005 x 2 N30452 x 1	2 barre/bars cm 135 N10035 x 2 N30452 x 1
---	---	---

PREMIUM-GUARD GRIGLIE DIVISORIE AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - PREMIUM GUARD COMPATIBILITY UPDATE

Compatibile per / Compatible for	Anno / Year	Fila / Row	Cod. kit	Cod. griglia	Compatibile per / Compatible for	Anno / Year	Fila / Row	Cod. kit	Cod. griglia
ALFA ROMEO									
Junior 5p									
	06/24>		N70060	N70051	MERCEDES				
AUDI									
A5 Avant									
	09/24>		N70060	N70083	Classe T 5p	06/22>		N70060	N70057
CITROËN									
C3									
	04/24>		N70060	N70052	eCitan	12/23>		N70060	N70057
CUPRA									
Tavascan									
	09/24>		N70060	N70079	EQT	12/23>		N70060	N70057
Terramar									
	11/24>		N70060	N70080	NISSAN				
FORD									
Capri									
	09/24>		N70060	N70077	Townstar 5p	12/21>		N70060	N70057
Explorer 5p									
	06/24>		N70060	N70082	PEUGEOT				
LANCIA									
Nuova Ypsilon 5p									
	05/24>		N70060	N70075	3008	12/23>		N70060	N70075
MERCEDES									
Citan Tourer									
	11/21>		N70060	N70057	5008	09/24>		N70060	N70087
RENAULT									
5 E-Tech 5p									
	07/24>		N70060	N70077	Kangoo 5p	06/21>		N70060	N70057
SKODA									
Kodiaq 5p									
	06/24>		N70060	N70073					

ACCESSORI SU MISURA

CUSTOM-FIT ACCESSORIES

compatibili per / compatible for
VOLVO FH AERO 01/24>

NEW



BARRE PORTAFARI PER TETTO	ROOF LIGHT BARS	Standard corto Short standard	Standard corto 9 fori Short standard 9 holes	Standard XL 13 fori XL standard 13 holes	Stile H corto 11 fori H style short 11 holes
Globetrotter	Globetrotter	3TES00800	3TES09800	3TES13800	3TEH11800
Globetrotter XL	Globetrotter XL	3TES00801	3TES09801	3TES13801	3TEH11801
BARRE PARAURTI	BUMPER BARS	Standard 9 fori Standard 9 holes	Stile H 11 fori H style 11 holes	Kit 3 pezzi 13 fori 3 pieces kit 13 holes	
Con spoiler	With spoiler	3PAS09804	3PAH11802	3PAS13804	
Senza spoiler	Without spoiler	3PAS09805	3PAH11803	3PAS13805	
BARRE PORTATARGA	LICENSE PLATE HOLDER BARS				
Con spoiler	With spoiler		3PTS05804		
Senza spoiler	Without spoiler		3PTS05805		
BARRE PER MINIGONNE	SIDE SKIRT TUBES				
Passo 3700	Wheelbase 3700		3MI800		
Passo 3800	Wheelbase 3800		3MI801		
TANICA ACQUA TUBOLARE	TUBE TANK		3TA800		
TAPPETI	MATS	Gomma Rubber	Moquette Carpet	PVC PVC	
			95437	97360	
TAPPETI IN SKEENTEX	SKEENTEX MATS	Blu Blue	Nero Black	Rosso Red	Panna Cream
automatico	automatic	Coppia Pair	96188	96189	96190
		Centrale Central	96450	96451	96452
DEFLETTORI ARIA	WIND DEFLECTORS	Acrilico Acrylic	Policarbonato Polycarbonate	Top Only Top Only	
			96932	96934	
STAFFE ANTENNE CB	CB ANTENNA BRACKET		97736		
			3CB800	3CB801	
SERRATURE INTERNE	DOOR SAFETY LOCKS		97994		
KIT CONVERSIONE LED	LED CONVERSION KIT		97056		

**STAFFE PER ANTENNA CB**

AISI 304 Acciaio inox lucidato

CB ANTENNA BRACKETS

AISI 304 Polished stainless steel

**Iveco S-Way (10/19>)****3CB301**Attacco montante/ Pillar fixing
Spessore 3 mm / 3 mm thickness



Film 1

STAFFE PER ANTENNA CB

AISI 304 Acciaio inox lucidato

CB ANTENNA BRACKETS

AISI 304 Polished stainless steel

**Scania R/S Serie 7 - New Generation (11/16>)**
Scania G/XT Serie 7 - New Generation (01/18>)**3CB701**Attacco montante/ Pillar fixing
Spessore 3 mm / 3 mm thickness

Film 1



Man TGX (07/20>10/21) - Man TGX (11/21>)

96906Acrilico / Acrylic
Adesivo / Adhesive**DEFLETTORI ARIA SU MISURA**

- Lasciano entrare aria dall'esterno ed evitano che la pioggia e il pulviscolo entrino nell'abitacolo.
- I deflettori contribuiscono alla fuoriuscita del calore e del fumo di sigaretta garantendo il ricambio dell'aria.
- Riducono la turbolenza ed il rumore dell'aria durante la guida con finestrini abbassati.
- Prodotti con materiale antiurto e antischioggia di ultima generazione in tonalità fumè scuro, utilizzabili anche come deflettori parasole.

CUSTOM FIT WIND DEFLECTORS

- Rain and debris guards that allow fresh air to enter and leave the vehicle while having the window still cracked during harsh climates.
- Side window deflectors also help reduce wind noise and allow interior heat to escape.

Resistente
StrongFlessibile
FlexibleBordo arrotondato
Rounded profile**ARIA COMPRESA** | COMPRESSED AIR**EXTENSION****TUBO PROLUNGA**

- Collegamento diretto alle bombole d'aria del camion tramite attacco a vite M16
- Per l'utilizzo di utensili pneumatici con attacco rapido
- In PVC 12x6 mm rinforzato a 3 strati

TYRE INFLATION KIT

- Direct connection to the truck air tanks via M16 screw connection
- For the use of pneumatic tools with quick coupling
- 12x6 mm 3 layers reinforced PVC tube

97193

Borsa / Bag 10





STYLE GRIP

22 Ø 25mm



12cm 12cm

Aperte
Open

MANOPOLE UNIVERSALI


Universali per moto, scooter e quad
Impugnatura in gomma termoplastica
antiscivolo, inserti in alluminio anodizzato

UNIVERSAL GRIPS

Universal for motorcycle, scooters and
quads. Non-slip thermoplastic rubber
grips, anodized aluminum inserts

91750	Nero	Black
91751	Argento	Silver
91752	Oro	Gold
91753	Rosso	Red

Scatola / Box 5 / 50



ALU GRIP

22 Ø 25mm



12cm 12cm

Aperte
Open

MANOPOLE UNIVERSALI


Universali per moto, scooter e quad
Impugnatura in gomma termoplastica
antiscivolo, inserti in alluminio anodizzato

UNIVERSAL GRIPS

Universal for motorcycle, scooters and
quads. Non-slip thermoplastic rubber grips,
anodized aluminum inserts

91754	Nero	Black
91755	Argento	Silver
91756	Oro	Gold
91757	Rosso	Red

Scatola / Box 5 / 50



NIX

SMD
LED

12V

E

INDICATORI DI DIREZIONE A LED


Lente fumè, luce arancio.
Cavi con connettori rapidi.
Alta resistenza alle vibrazioni

LED CORNER LIGHTS

Smoked lens, amber light.
Cables with quick-fit connectors.
High vibrations resistance

90679 12V

Scatola / Box 5 / 50





OPAL CHROME

COPPIA SPECCHI RETROVISORI

- Finitura cromata
- Snodo regolabile
- Attacco a manubrio
- Filettatura destra M10x1,25
- Omologati

PAIR OF REARVIEW MIRRORS

- Chrome finish
- Adjustable
- Handlebar fitting
- Right thread M10x1,25
- Approved

91630

Scatola / Box 8 / 32




Adjustable



2 Pcs



M10x1,25



NEO CLASSIC

COPPIA SPECCHI RETROVISORI

- Snodo regolabile
- Attacco a manubrio
- Filettatura destra M10x1,25
- Omologati

PAIR OF REARVIEW MIRRORS

- Adjustable
- Handlebar fitting
- Right thread M10x1,25
- Approved

91631

Scatola / Box 8 / 32



Adjustable



2 Pcs



M10x1,25



BICO

COPPIA SPECCHI RETROVISORI

- Snodo regolabile
- Attacco a manubrio
- Filettatura destra M10x1,25
- Omologati

PAIR OF REARVIEW MIRRORS

- Adjustable
- Handlebar fitting
- Right thread M10x1,25
- Approved

91637

Scatola / Box 8 / 32



Adjustable



2 Pcs



M10x1,25



Ø 97 cm



Manual Open



8 ribs

COMPACT BASE

OMBRELLO PIEGHEVOLE CON APERTURA MANUALE

- Asta in acciaio nero
- Telaio nero in acciaio e fibra di vetro
- Manico in plastica nera opaca
- Tessuto in poliestere

FOLDABLE UMBRELLA WITH MANUAL OPENING

99601	Nero	Black
99602	Burgundy	Burgundy
99603	Grigio	Grey
99604	Blue Navy	Blue Navy

Busta / Bag 12 / 60



Ø 98 cm



Auto Open



8 ribs



Wind Proof

COMPACT MIDI

OMBRELLO PIEGHEVOLE CON APERTURA AUTOMATICA

- Struttura anti-vento
- Asta in acciaio nero
- Telaio nero in acciaio e fibra di vetro
- Manico in plastica nera gommata
- Tessuto pongee

FOLDABLE UMBRELLA WITH AUTOMATIC OPENING

99607	Nero	Black
99608	Burgundy	Burgundy
99609	Grigio	Grey
99610	Blue Navy	Navy Blue

Busta / Bag 12 / 60



Ø 97 cm

Auto Open
Auto Close

8 ribs



Wind Proof

COMPACT TOP

OMBRELLO PIEGHEVOLE CON APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA

- Struttura anti-vento
- Asta in acciaio nero
- Telaio nero in acciaio e fibra di vetro
- Manico in plastica nera gommata
- Tessuto pongee

AUTOMATIC OPEN/CLOSE FOLDABLE UMBRELLA

99613	Nero	Black
99614	Burgundy	Burgundy
99615	Grigio	Grey
99616	Blue Navy	Navy Blue

Busta / Bag 12 / 60



CLASSIC

103



99618	Nero	Black
99619	Marrone	Brown
99620	Grigio	Grey
99621	Blue Navy	Blue Navy

Busta / Bag 12 / 60



CLASSIC

110



99623	Nero	Black
99624	Marrone	Brown
99625	Burgundy	Burgundy
99626	Grigio ghiaccio	Ice grey
99627	Verde	Green
99628	Blue Navy	Blue Navy

Busta / Bag 12 / 48



PREMIUM

111



99630	Nero	Black
99631	Marrone	Brown
99632	Grigio	Grey
99633	Blue Navy	Blue Navy

Busta / Bag 12 / 24



SPORT 115




OMBRELLO CON APERTURA AUTOMATICA

- Struttura anti-vento
- Asta in fibra di vetro nera
- Telaio in fibra di vetro nera
- Manico in plastica nera gommata
- Tessuto pongee

AUTOMATIC OPENING UMBRELLA

SPORT XL 129



OMBRELLO CON APERTURA AUTOMATICA

- Struttura anti-vento
- Asta in fibra di vetro nera
- Telaio in fibra di vetro nera
- Manico in gomma spugna
- Tessuto pongee

AUTOMATIC OPENING UMBRELLA

PROMO 129



OMBRELLO CON APERTURA AUTOMATICA

- Struttura anti-vento
- Asta in fibra di vetro nera
- Telaio in fibra di vetro nera
- Manico in gomma spugna
- Tessuto pongee

AUTOMATIC OPENING UMBRELLA


**ESPOSITORE MONOFACCIALE
PER 60 OMBRELLI**

24 normali e 36 pieghevoli

**SINGLE-SIDED DISPLAY
FOR 60 UMBRELLAS**

24 regular and 36 foldable

99647 50x34,5x160 cm

Cartone / Carton 1

**Espositori forniti
senza prodotti**
 Displays supplied empty
without products

**ESPOSITORE BIFACCIALE
PER 96 OMBRELLI**


24 normali e 72 pieghevoli

**DOUBLE-SIDED DISPLAY
FOR 96 UMBRELLAS**

24 regular and 72 foldable

99648 50x40x160 cm

Cartone / Carton 1

**CESTINO POSTERIORE**

In metallo, plastificato antiruggine.
Kit di montaggio incluso.

REAR MOUNT BASKET

Metal with rust-proof plastic coating.
Mounting kit included.

94534 295x185x385 mm

Cartoncino / Card 20

**RICAMBI | SPARE PARTS****MTB****PNEUMATICO MTB
MTB TYRE**

94420 Nero / Bianco
Black / White 24 x 1,75

Cavaliere / Header 25