

# NEWS 131 LUGLIO JULY 2025



INTERNO  
LAMPADINE  
DEODORANTI  
BOX TETTO  
COPRI BICICLETTE  
ILLUMINAZIONE  
RUOTE



MANUTENZIONE

**LAMPA**<sup>®</sup>

# BLACK ANALOGUE SERIES



## MANOMETRI ANALOGICI

- Universali per tutti i veicoli 9-32V (automobili, camion, carrelli elevatori, trattori agricoli ecc.)
- Motori passo-passo ad alta precisione.
- Quadrante anti-appannamento a 240 gradi
- Con retroilluminazione integrata (colore bianco)
- Montaggio tramite bullone M4 (bulloni, viti e staffa inclusi)
- Norma VDO
- Impermeabile IP67

## ANALOGUE GAUGES

- Universal for all vehicles 9-32V (cars, trucks, forklifts, agricultural tractors, etc.)
- High-precision stepper motor
- 240 degree anti-fog dial
- With integrated backlighting (white color)
- Mounting via M4 bolt (bolts, screws, and bracket included)
- VDO standard
- Waterproof IP67



Ø 52 mm



### VOLTIMETRO VOLTMETER

**10129** Ø 52mm - 2"

Scatola / Box 50



### PRESSIONE OLIO

Sensore incluso

**OIL PRESSURE**  
Sensor included

**10130** Ø 52mm - 2"

Scatola / Box 50



### TEMPERATURA ACQUA)

Sensore incluso

**WATER TEMPERATURE**  
Sensor included

**10131** Ø 52mm - 2"

Scatola / Box 50



Ø 85 mm

### MANOMETRO 4 IN 1

- Voltmetro
- Temperatura acqua
- Pressione olio
- Indicatore carburante
- Con sensori
- Montaggio tramite connettori rapidi

### 4-IN-1 MANOMETER

- Voltmeter
- Water temperature
- Oil pressure
- Fuel gauge
- With sensors
- Quick connectors for easy assembly

**10142** Ø 85mm - 3 3/8"

Scatola / Box 30



### PRESSIONE TURBO)

Sensore e kit per il funzionamento inclusi

**BOOST PRESSURE**  
Sensor and operating kit included

**10132** Ø 52mm

Scatola / Box 50



### TEMPERATURA OLIO

Sensore incluso

**OIL TEMPERATURE)**  
Sensor included

**10133** Ø 52mm

Scatola / Box 50



### AMPEROMETRO

Sensore incluso

**AMMETER**  
Sensor included

**10134** Ø 52mm

Scatola / Box 50



# BLACK DIGITAL SERIES



## MANOMETRI DIGITALI

- Universali per tutti i veicoli 9-32V (automobili, camion, carrelli elevatori, trattori agricoli ecc.)
- Precisione di livello automobilistico  $\pm 1\%$
- Vetro antiappannamento e antigraffio
- Montaggio tramite connettori rapidi
- Con retroilluminazione integrata (colore bianco)
- Norma VDO
- Impermeabile IP67

## DIGITAL GAUGES

- Universal for all 9-32V vehicles (cars, trucks, forklifts, agricultural tractors etc.)
- Automotive level accuracy  $\pm 1\%$
- Anti-fog and scratch-resistant glass
- With built-in backlight (white color)
- Quick connectors for easy assembly
- VDO standard
- Waterproof IP67



Ø 52 mm



### VOLTIMETRO VOLTMETER

**10135** Ø 52mm

Scatola / Box  50



### PRESSIONE OLIO Sensore incluso

**OIL PRESSURE**  
Sensor included

**10136** Ø 52mm

Scatola / Box  50



### TEMPERATURA OLIO Sensore incluso

**OIL TEMPERATURE**  
Sensor included

**10137** Ø 52mm

Scatola / Box  50



### MANOMETRO 3 IN 1

- Temperatura acqua
- Pressione olio
- Voltmetro
- Con sensori

### 3-IN-1 MANOMETER

- Water temperature
- Oil pressure
- Voltmeter
- With sensors

**10141** Ø 52mm

Scatola / Box  50



### TEMPERATURA ACQUA Sensore incluso

**WATER TEMPERATURE**  
Sensor included

**10138** Ø 52mm

Scatola / Box  50



### AMPEROMETRO Sensore incluso

**AMMETER**  
Sensor included

**10139** Ø 52mm

Scatola / Box  50



### CONTAORE HOUR METER

**10140** Ø 52mm

Scatola / Box  50




1  
PC

# HALO LED HYPER SERIES


## QUICK-FIT

CENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST

6500 K

**FANLESS**

Heat dissipation

Raffreddamento dinamico  
senza ventola

|     | Tipo          | Volt | Attacco             | Watt | Lumen/pc      |              | Temp. col. | Cod.         | Pz | Conf.   | Imballo  |
|-----|---------------|------|---------------------|------|---------------|--------------|------------|--------------|----|---------|----------|
|     |               |      |                     |      | Freddo        | Caldo        |            |              |    |         |          |
| NEW | (H1)          | 12V  | P14,5s              | 15W  | 1500 lm       | 1000 lm      | 6.500K     | <b>57707</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|     | (H3)          | 12V  | PK22s               |      | 1550 lm       | 930 lm       | 6.500K     | <b>57685</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|     | (H4)          | 12V  | P43t                | 15W  | 950 / 1100 lm | 500 / 630 lm | 6.500K     | <b>57706</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|     | (H7)          | 12V  | PX26d               | 15W  | 1500 lm       | 1000 lm      | 6.500K     | <b>57705</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| NEW | (H8/H9/H11)   | 12V  | PGJ19-x             | 15W  | 1500 lm       | 1000 lm      | 6.500K     | <b>57708</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|     | (H10/HB3/HB4) | 12V  | PY20d / P20d / P22d |      | 1550 lm       | 900 lm       | 6.500K     | <b>57686</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|     | (HB3 9005)    | 12V  | P20d                | 15W  | 1500 lm       | 1000 lm      | 6.500K     | <b>57709</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|     | (HB4 9006)    | 12V  | P22d                | 15W  | 1500 lm       | 1000 lm      | 6.500K     | <b>57710</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|     | (HIR2 9012)   | 12V  | PX22d               | 15W  | 1500 lm       | 1000 lm      | 6.500K     | <b>57711</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |

ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada.

WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.


1  
PC

# HALO LED ALIEN-X SERIES

## QUICK-FIT



6500 K

RAFFREDDAMENTO  
CON VENTOLA  
AD ALTA VELOCITÀ  
FAN HEAT DISSIPATIONCENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST

(H4-H19)

(H7-H18)

### PLUG & PLAY



LED = 100% HALOGEN

Lampade LED per abbaglianti e  
anabbaglianti con sistema plug & play:  
non sono necessari adattatori e cappucciLED high and low beams lamps with plug & play  
system: no adapters and caps needed.

|  | Tipo     | Volt | Attacco         | Watt | Lumen/pc     |              | Temp. colore | Cod.         | Pz | Conf.   | Imballo  |
|--|----------|------|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|---------|----------|
|  |          |      |                 |      | Freddo       | Caldo        |              |              |    |         |          |
|  | (H4-H19) | 12V  | P43t / PU43t-3  |      | 1500/1900 lm | 1100/1500 lm | 6.500° K     | <b>57681</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|  | (H7-H18) | 12V  | PX26d / PY26d-1 |      | 2600 lm      | 1700 lm      | 6.500° K     | <b>57680</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|  | (H4)     | 24V  | P43t            |      | 1500/1900 lm | 1100/1500 lm | 6.500° K     | <b>57683</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
|  | (H7)     | 24V  | PX26d           |      | 2600 lm      | 1700 lm      | 6.500° K     | <b>57682</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |

ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada.

WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.


1  
PC

# HALO LED VENUS SERIES

## QUICK-FIT



6500 K

CENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST

PLUG &amp; PLAY



LED = 100% HALOGEN

Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci

LED high and low beams lamps with plug & play system: no adapters and caps needed.

| Tipo        | Volt | Attacco         | Watt | Lumen/pc     |          | Temp. colore | Cod.         | Pz | Conf.   | Imballo  |
|-------------|------|-----------------|------|--------------|----------|--------------|--------------|----|---------|----------|
|             |      |                 |      | Freddo       | Caldo    |              |              |    |         |          |
| (H1)        | 12V  | P14,5s          |      | 1640 lm      | 680 lm   | 6.500° K     | <b>57672</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H3)        | 12V  | PK22s           |      | 1640 lm      | 680 lm   | 6.500° K     | <b>57673</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H4-H19)    | 12V  | P43t / PU43t-3  |      | 2130/2660 lm | 980/1320 | 6.500° K     | <b>57671</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H7-H18)    | 12V  | PX26d / PY26d-1 |      | 1680 lm      | 890 lm   | 6.500° K     | <b>57670</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H8-H9-H11) | 12V  | PGJ19-x         |      | 2990 lm      | 1450 lm  | 6.500° K     | <b>57674</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (HB3/HB4)   | 12V  | P20d / P22d     |      | 2990 lm      | 1450 lm  | 6.500° K     | <b>57675</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (HIR2 9012) | 12V  | PX22d           |      | 2990 lm      | 1450 lm  | 6.500° K     | <b>57676</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H7)        | 24V  | PX26d           |      | 1790 lm      | 800 lm   | 6.500° K     | <b>57677</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H4)        | 24V  | P43t            |      | 2130/2660 lm | 980/1320 | 6.500° K     | <b>57678</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |

**ATTENZIONE:** Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada.  
**WARNING:** Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.

# HALO LED JUPITER SERIES


## QUICK-FIT



6500 K



RAFFREDDAMENTO  
CON VENTOLA  
AD ALTA VELOCITÀ  
FAN HEAT DISSIPATION

1  
PC

| Tipo        | Volt   | Attacco         | Watt | Lumen/pc       |                | Temp. colore | Cod.         | Pz | Conf.   | Imballo  |
|-------------|--------|-----------------|------|----------------|----------------|--------------|--------------|----|---------|----------|
|             |        |                 |      | Freddo         | Caldo          |              |              |    |         |          |
| (H1)        | 12/24V | P14,5s          |      | 5400 lm        | 4070 lm        | 6.500° K     | <b>57662</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H4-H19)    | 12/24V | P43t / PU43t-3  |      | 4250 / 5150 lm | 3130 / 4040 lm | 6.500° K     | <b>57661</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H7-H18)    | 12/24V | PX26d / PY26d-1 |      | 5530 lm        | 4220 lm        | 6.500° K     | <b>57660</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H8-H9-H11) | 12/24V | PGJ19-1/2/5     |      | 5530 lm        | 4220 lm        | 6.500° K     | <b>57663</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (H16)       | 12/24V | PGJ19-3         |      | 5530 lm        | 4220 lm        | 6.500° K     | <b>57665</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |
| (HB3/HB4)   | 12/24V | P20d / P22d     |      | 5530 lm        | 4220 lm        | 6.500° K     | <b>57666</b> | 1  | Scatola | 10 / 100 |

CENTRALINA ESTERNA  
EXTERNAL BALLAST

**ATTENZIONE:** Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada.  
**WARNING:** Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.

### Lampade a Led di ultima generazione.

Sviluppate utilizzando la tecnologia Halo-Led e miniaturizzata per l'utilizzo in sostituzione delle normali lampade ad incandescenza con attacchi per uso interno o esterno alla vettura.

#### Caratteristiche:

- Led a bassa emissione termica
- Altissimo flusso luminoso (Lumen), sia da freddo che caldo
- Alta potenza in watt
- Idonee per l'utilizzo su vetture con sistema can-bus (evitano l'accensione della spia).

### Latest-generation Led Lamps.

Developed using Halo-Led technology and miniaturized to replace standard incandescent bulbs with sockets for use inside or outside the vehicle.

#### Features:

- Low heat emission LEDs
- Very high luminous flux (Lumens), both cold and hot
- High power in watts
- Suitable for use on vehicles with a can-bus system (prevents the warning light from coming on).

#### NOTE

**LUMEN A FREDDO** - Flusso luminoso misurato a lampadina fredda, installata in ambiente aperto e aerato.

**LUMEN A CALDO** - Flusso luminoso misurato a caldo quando la lampadina è accesa da tempo. Questo dato riflette la reale potenza del flusso luminoso in condizioni d'uso continuativo della lampadina installata in ambiente chiuso (fanali, lampade abitacolo...).

**COLD LUMENS** - Luminous flux measured when the bulb is cold, installed in an open and ventilated environment.

**HOT LUMENS** - Luminous flux measured when the bulb has been on for some time. This value reflects the real power of the light output under continuous use conditions with the bulb installed in a closed environment (headlights, interior lamps...).



## ULTRA-LUMEN SERIES 12V



(BA15d)  
58562  
(P21/4W)  
58563  
(P21/5W)  
58560



(P21W)  
58536



(P27/7W)  
58564  
(P27W)  
58566



(PR21W)  
58538



(PY21W)  
58537




(T10)  
58530



(T15)  
58531




(W21/5W)  
58534  
(W21W)  
58532



11,3x31 mm  
57580



11,3x36 mm  
57581



11,3x41 mm  
57582

| Tipo     | Volt | Attacco   | Misura       | Lumen/pc   |            | Temp. col. | Caratteristiche | Colore  | Cod.         | Pz | Conf.         | Imballo  |
|----------|------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|--------------|----|---------------|----------|
|          |      |           |              | Freddo     | Caldo      |            |                 |         |              |    |               |          |
| (BA15d)  | 12V  | BA15d     | 20,4x44,6 mm | 680/150 lm | 390/140 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58562</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P21W)   | 12V  | BA15s     | 20,4x44,6 mm | 680 lm     | 400 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58536</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P21/4W) | 12V  | BAZ15d    | 20,4x44,6 mm | 680/150 lm | 390/140 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58563</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P21/5W) | 12V  | BAY15d    | 20,4x44,6 mm | 680/150 lm | 390/140 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58560</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
|          |      |           |              | 570/110 lm | 290/80 lm  |            |                 | Arancio | <b>58561</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P27/7W) | 12V  | W2,5x16q  | 20,4x51,7 mm | 630/140 lm | 380/150 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58564</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
|          |      |           |              | 570/120 lm | 290/80 lm  |            |                 | Arancio | <b>58565</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P27W)   | 12V  | W2,5x16d  | 20,4x51,7 mm | 630 lm     | 380 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58566</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (PR21W)  | 12V  | BAW15s    | 20,4x44,6 mm | 210 lm     | 150 lm     |            |                 | Rosso   | <b>58538</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (PY21W)  | 12V  | BAU15s    | 20,4x44,6 mm | 570 lm     | 290 lm     |            |                 | Arancio | <b>58537</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (T10)    | 12V  | W2,1x9,5d | 10,2x27,8 mm | 250 lm     | 200 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58530</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (T15)    | 12V  | W2,1x9,5d | 14,6x35,5 mm | 590 lm     | 360 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58531</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (W21/5W) | 12V  | W3x16q    | 20,4x46,7 mm | 680/160 lm | 400/170 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58534</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
|          |      |           |              | 570/110 lm | 290/80 lm  |            |                 | Arancio | <b>58535</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (W21W)   | 12V  | W3x16d    | 20,4x46,7 mm | 680 lm     | 400 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58532</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
|          |      |           |              | 570 lm     | 290 lm     |            |                 | Arancio | <b>58533</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 11x31 mm | 12V  | SV8,5-8   | 11,3x31 mm   | 110 lm     | 90 lm      | 6500K      |                 | Bianco  | <b>57580</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 11x36 mm | 12V  | SV8,5-8   | 11,3x36 mm   | 130 lm     | 110 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>57581</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 11x41 mm | 12V  | SV8,5-8   | 11,3x41 mm   | 150 lm     | 130 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>57582</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |

**ATTENZIONE:** Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada.

**WARNING:** Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.

## LEGENDA



Luce ampia 360°  
360° wide beam



Luce ampia  
Wide beam



Luce focalizzata  
Focus beam



Resistenza incorp.  
Built-in Resistor




Doppia polarità  
Double polarity

**LUMEN A FREDDO** Flusso luminoso misurato a lampadina fredda, installata in ambiente aperto e aerato.  
**LUMEN A CALDO** Flusso luminoso misurato a caldo quando la lampadina è accesa da tempo.  
Questo dato riflette la reale potenza del flusso luminoso in condizioni d'uso continuativo della lampadina installata in ambiente chiuso (fanali, lampade abitacolo...)

**COLD LUMENS** Luminous flux measured when the bulb is cold, installed in an open and ventilated environment.  
**HOT LUMENS** Luminous flux measured when the bulb has been on for some time.  
This value reflects the real power of the light output under continuous use conditions with the bulb installed in a closed environment (headlights, interior lamps...).

## PRO-USER SERIES 12/24V



| Tipo     | Volt   | Attacco  | Misura       | Lumen/pc    |             | Temp. col. | Caratteristiche | Colore  | Cod.         | Pz | Conf.         | Imballo  |
|----------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------|--------------|----|---------------|----------|
|          |        |          |              | Freddo      | Caldo       |            |                 |         |              |    |               |          |
| (BA15d)  | 12/24V | BA15d    | 20,5x48,2 mm | 3480/800 lm | 2730/760 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58574</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P21W)   | 12/24V | BA15s    | 20,5x49,2 mm | 3360 lm     | 2660 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58539</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P21/4W) | 12/24V | BAZ15d   | 20,5x48,2 mm | 3480/800 lm | 2730/760 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58573</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P21/5W) | 12/24V | BAY15d   | 20,5x48,2 mm | 3480/800 lm | 2730/760 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58571</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
|          |        |          |              | 3040/580 lm | 2290/550 lm |            |                 | Arancio | <b>58572</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P27/7W) | 12/24V | W2,5x16q | 20,5x48,3 mm | 3480/800 lm | 2730/760 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58569</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
|          |        |          |              | 3040/580 lm | 2290/550 lm |            |                 | Arancio | <b>58570</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (W21/5W) | 12/24V | W3x16q   | 20,5x44 mm   | 3470/800 lm | 2720/760 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>58567</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
|          |        |          |              | 3040/580 lm | 2290/550 lm |            |                 | Arancio | <b>58568</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 12x31 mm | 12/24V | SV8,5-8  | 12,5x31 mm   | 140 lm      | 120 lm      | 6500K      |                 | Bianco  | <b>57583</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 12x36 mm | 12/24V | SV8,5-8  | 12,5x36 mm   | 240 lm      | 220 lm      | 6500K      |                 | Bianco  | <b>57584</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 12x41 mm | 12/24V | SV8,5-8  | 12,5x41 mm   | 260 lm      | 220 lm      | 6500K      |                 | Bianco  | <b>57585</b> | 1  | Scatola / Box | 10 / 100 |

**ATTENZIONE:** Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada.

**WARNING:** Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.

## PRO-USER SERIES 24V



| Tipo     | Volt | Attacco   | Misura       | Lumen/pc   |            | Temp. col. | Caratteristiche | Colore  | Cod.         | Pz | Conf.         | Imballo  |
|----------|------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|--------------|----|---------------|----------|
|          |      |           |              | Freddo     | Caldo      |            |                 |         |              |    |               |          |
| (T10)    | 24V  | W2,1x9,5d | 10,2x27,8 mm | 100 lm     | 80 lm      | 6500K      |                 | Bianco  | <b>97045</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P21W)   | 24V  | BA15s     | 20,4x44,6 mm | 540 lm     | 260 lm     | 6500K      |                 | Bianco  | <b>97046</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (PY21W)  | 24V  | BAU15s    | 20,4x44,6 mm | 260 lm     | 130 lm     |            |                 | Arancio | <b>97047</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (PR21W)  | 24V  | BAW15s    | 20,4x44,6 mm | 80 lm      | 40 lm      |            |                 | Rosso   | <b>97048</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |
| (P21/5W) | 24V  | BAY15d    | 20,4x44,6 mm | 500/120 lm | 270/110 lm | 6500K      |                 | Bianco  | <b>97049</b> | 2  | Scatola / Box | 10 / 100 |

**ATTENZIONE:** Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada.

**WARNING:** Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.

Coca-Cola®

Licensed by

airpure®

Airpure ha sviluppato i primi profumatori per auto al mondo con licenza ufficiale Coca-Cola®. Grazie a rigorosi test e continui perfezionamenti, la fragranza esclusiva è stata accuratamente creata per offrire un'esperienza olfattiva davvero unica.

Scopri i nostri tre prodotti esclusivi e goditi l'iconico aroma Coca-Cola® ovunque tu guidi!

*Airpure has developed the world's first officially licensed Coca-Cola® car air fresheners.*

*Through extensive testing and refinement, the signature fragrance was carefully crafted to deliver a truly unique scent experience.*

*Discover our three exclusive products and enjoy the iconic Coca-Cola® aroma wherever you drive!*

1  
PC

Original fragrance

## 3D CAN

**COCA-COLA® LATTINA,  
DEODORANTE PER ABITACOLO**

Fissaggio alle bocchette di aerazione tramite clip.

**COCA-COLA® CAN,  
AIR-FRESHENER FOR INTERIOR**

Clips onto the vehicle air vents.

**FOBCC13DVO403** 1 pc

Blister 4 / 24



**ESPOSITORE DA BANCO, 12 PZ INCLUSI**

12 pz assortiti in 3 fragranze

**COUNTER DISPLAY 12 PCS**

12 pcs assorted in 3 fragrances

**FOBCC13DBOTCDU9** Display

Display 1

Espositore fornito  
completo di:**12 pz/pcs**

Counter display

**Profumi Assortiti**  
Assorted Scents**CONFEZIONI SINGOLE NON ORDINABILI SEPARATAMENTE**  
SINGLE PACKS MAY NOT BE ORDERED SEPARATELY

|                 |             |               |
|-----------------|-------------|---------------|
| FOBCC13DBOT173C | 4x Cherry   | 5060194131732 |
| FOBCC13DBOT174V | 4x Vanilla  | 5060194131756 |
| FOBCC13DBOT1740 | 4x Original | 5060194131749 |

Vaniglia  
VanillaCiliegia  
Cherry

Original

**3D BOTTLE****COCA-COLA® BOTTIGLIA,  
DEODORANTI PER ABITACOLO**

Realizzati in Etilene vinil acetato (EVA), un materiale noto per la sua durata e i benefici per l'ambiente. Le proprietà flessibili e leggere dell'EVA gli consentono di trattenere più fragranza rispetto ai materiali tradizionali, garantendo un'esperienza di profumo di lunga durata. Assortiti in tre fragranze di lunga durata: Coca-Cola® Original, ciliegia e vaniglia

**COCA-COLA® BOTTLE,  
AIR-FRESHENERS FOR INTERIOR**

Crafted from Ethylene vinyl acetate (EVA), a material known for its durability and environmental benefits. EVA's flexible and lightweight properties allow it to hold more fragrance compared to traditional materials, ensuring a long-lasting scent experience. 3 assorted long-lasting fragrances: Coca-Cola® Original, Cherry, and Vanilla

**ESPOSITORE DA BANCO, 12 PZ INCLUSI**

12 pz assortiti in 3 fragranze

**COUNTER DISPLAY 12 PCS**

12 pcs assorted in 3 fragrances

**FOBCC13DCDU888** Display

Display 1

Espositore fornito  
completo di:**12 pz/pcs**

Counter display

**Profumi Assortiti**  
Assorted Scents**CONFEZIONI SINGOLE NON ORDINABILI SEPARATAMENTE**  
SINGLE PACKS MAY NOT BE ORDERED SEPARATELY

|              |             |               |
|--------------|-------------|---------------|
| FOBCC13DC861 | 4x Cherry   | 5060194138618 |
| FOBCC13DV864 | 4x Vanilla  | 5060194138649 |
| FOBCC13DO446 | 4x Original | 5060194134467 |

Vaniglia  
VanillaCiliegia  
Cherry

Original

**3D CUP****COCA-COLA® BICCHIERE,  
DEODORANTI PER ABITACOLO**

Assortiti in tre fragranze di lunga durata: Coca-Cola® Original, ciliegia e vaniglia

**COCA-COLA® CUP,  
AIR-FRESHENERS FOR INTERIOR**

3 assorted long-lasting fragrances: Coca-Cola® Original, Cherry, and Vanilla

# BOX TETTO



## BOX TETTO

- Resistente agli impatti.
- Ottima protezione UV.
- Chiusura centralizzata a 2 punti di ancoraggio.
- Sistema di apertura a compassi metallici con carenatura della molla.
- Sistema di aggancio alle barre: doppio set di cavallotti (4x60 mm + 4x92 mm)
- In dotazione: coppia di cinghie per il bloccaggio del carico interno e libretto di istruzioni.

## ROOF BOXES


- Impact-proof.
- Excellent UV protection
- Central locking system with 2 fastening points.
- Opening system: metal callipers with contrast spring.
- Bar fitting system: double set of U-bolts (4x60 mm + 4x92 mm)
- Supplied with: pair of straps for internal load securing and instruction booklet.




**Nero Goffrato**  
Embossed Black



**Nero Lucido**  
Shiny black



**Chiusura centralizzata**  
Central locking system




**Compasso metallico**  
Steel caliper



**Cinghie ancoraggio bagagli**  
Tie-down straps

## BOX 400 LITRES




### BOX 400

|               |                   |      |       |
|---------------|-------------------|------|-------|
| <b>N60040</b> | Goffrato Embossed | Nero | Black |
| <b>N60041</b> | Lucido Shiny      | Nero | Black |

Cartone 1

## BOX 480 LITRES




### BOX 480

|               |                   |      |       |
|---------------|-------------------|------|-------|
| <b>N60045</b> | Goffrato Embossed | Nero | Black |
| <b>N60046</b> | Lucido Shiny      | Nero | Black |

Cartone 1



| Modello / Model                                                      | BOX 400                                            |                | BOX 480                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Codice / Code                                                        | N60040                                             | N60041         | N60045                                             | N60046         |
| Colore coperchio<br>Colour of the top                                | GOFFRATO / EMBOSSED                                | LUCIDO / SHINY | GOFFRATO / EMBOSSED                                | LUCIDO / SHINY |
|                                                                      | Nero<br>Black                                      | Nero<br>Black  | Nero<br>Black                                      | Nero<br>Black  |
| Colore fondo<br>Colour of the bottom                                 | Nero<br>Black                                      |                | Nero<br>Black                                      |                |
| Lunghezza (interno)<br>Length (inside)                               | cm 175 (172)                                       |                | cm 155,5 (153)                                     |                |
| Larghezza (interno)<br>Width (inside)                                | cm 79 (74)                                         |                | cm 89,5 (85,5)                                     |                |
| Altezza (interno)<br>Height (inside)                                 | cm 47 (43)                                         |                | cm 52 (48)                                         |                |
| Capacità<br>Capacity                                                 | L 400                                              |                | L 480                                              |                |
| Peso<br>Weight                                                       | kg 11                                              |                | kg 14                                              |                |
| Carico massimo<br>Max load                                           | kg 75                                              |                | kg 75                                              |                |
| Materiale<br>Material                                                | ABS+PMMA                                           | PST+PMMA       | ABS+PMMA                                           | PST+PMMA       |
| Apertura<br>Opening                                                  | Laterale destra<br>Right side                      |                | Laterale destra<br>Right side                      |                |
| Sollevatore a molla<br>Lifting spring                                | Compasso metallico<br>Caliper with contrast spring |                | Compasso metallico<br>Caliper with contrast spring |                |
| Chiusura centralizzata (punti)<br>Central locking system (points)    | 2                                                  |                | 2                                                  |                |
| Cinghia ancoraggio bagagli<br>Luggage fastening straps               | 2                                                  |                | 2                                                  |                |
| Indicato per sci carving<br>Suitable for carving skis                | -                                                  |                | ●                                                  |                |
| Indicato per snowboards<br>Suitable for snowboards                   | -                                                  |                | ●                                                  |                |
| Indicato per sci da fondo<br>Suitable for cross-country skis         | -                                                  |                | -                                                  |                |
| Omologazione TÜV<br>TÜV approved                                     | In corso<br>In progress                            |                | In corso<br>In progress                            |                |
| Attacchi barre portatutto<br>Roof bars fixing<br>(4x60 mm + 4x92 mm) | ●                                                  |                | ●                                                  |                |
| Kit fissaggio rapido<br>Quick-fit kit                                | -                                                  |                | -                                                  |                |



## TOW & PARK BIKE COVER

Tessuto a 2 strati / 2 layers fabric  
210D Oxford + PU

Resistenza alla pressione dell'acqua  
Water pressure resistance

Tasca Pocket  
53x53cm

Ganci Hooks  
x2

Sole Sun

Sporcizia Dirt

Pioggia Rain

Antigraffio Scratch proof

3x  
max

✓ UNIVERSAL

E-BIKE FAT-BIKE



STANDARD



con custodia  
with bag

### COPERTURA PER PORTABICI GANCIO TRAINO

Protegge efficacemente le biciclette durante i viaggi e quando sono posizionate all'esterno. Realizzato in tessuto Oxford 300D con rivestimento PU, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici.

Ideale per il trasporto fino a 3-4 biciclette, garantendo sicurezza e comodità.

Caratteristiche principali:

- Resistenza alla pressione dell'acqua: 1000PA.
- Sistemi di fissaggio: 2 cinghie regolabili con fibbie (440cm/270cm).
- Tascone trasparente: 53 x 53 cm (per cartello carichi sporgenti, non incluso).
- Striscia riflettente per maggiore visibilità.
- Borsa di trasporto inclusa

### COVER FOR TOWBAR BIKE CARRIER


The tow bar bike cover is designed to effectively protect bicycles during travel and when placed outdoors. Made of 300D Oxford fabric with a PU coating, it is waterproof and weather-resistant. It is ideal for transporting up to 3-4 bikes, ensuring safety and convenience.

Main Features:

- Water pressure resistance: 1000PA
- Fixing system: 2 adjustable straps with buckles (440cm/270cm)
- Transparent pocket: 53 x 53 cm (for protruding load sign, not included)
- Reflective strip: For increased visibility
- Storage bag included

**N60058** 190 x 50 x 130 cm

Busta / Bag 15



## OUTDOOR BIKE CARRIER COVER

Tessuto a 2 strati / 2 layers fabric  
210D Oxford + PU

Resistenza alla pressione dell'acqua  
Water pressure resistance

Tasca Pocket  
53x53cm

Ganci Hooks  
x2

Sole Sun

Sporcizia Dirt

Pioggia Rain

Antigraffio Scratch proof

2x  
max

✓ UNIVERSAL

E-BIKE FAT-BIKE



STANDARD



con custodia  
with bag

### COPERTURA PER PORTABICI CAMPER E ROULOTTE

Il copribici è progettato per proteggere efficacemente le biciclette durante i viaggi. Realizzato in tessuto Oxford 210D, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici.

Ideale per il trasporto di 2-3 biciclette, garantendo sicurezza e comodità.

Caratteristiche del Prodotto:

- Resistenza alla pressione dell'acqua di 1000PA e resistente ai raggi UV.
- Finestra Trasparente: PVC trasparente di dimensioni 53 x 53 cm.
- Base elasticizzata.
- Ganci: Dotato di ganci in acciaio temperato rivestiti in plastica anti-graffio e anti-rottura.

### COVER FOR MOTORHOME/CARAVAN BIKE CARRIER

The bicycle cover is designed to effectively protect bicycles during travel.

Made of 210D Oxford fabric, it is waterproof and weather-resistant. It is ideal for transporting up to 2-3 bicycles, ensuring safety and convenience.

- Water pressure resistance of 1000PA and UV resistant.
- Transparent Window: Transparent PVC of dimensions 53 x 53 cm.
- Elastic Base.
- Hooks: Equipped with tempered steel hooks coated with scratch-resistant and break-resistant plastic.

**N60059** 145 x 70 x 120 cm

Busta / Bag 15




**KIT COLORE PELLE NERA**

**Il kit contiene:**

- 1 colore pelle nera
- 3 panni per la pulizia
- 1 spugna per applicare
- 2 guanti


**Kit contains:**

- 1 black leather colour
- 3 cleaning cloth
- 1 sponge to apply
- 2 gloves



**Indicato per volante, pomelli, sedili, braccioli, inserti portiere...**

Specific for steering wheels, gear knobs, seats, arm rests, door panels...


**QUIXX, KIT COLORE PER PELLE NERA**


Ideale per ravvivare le superfici in pelle liscia o satinata con graffi, abrasioni o lievi scolorimenti. La soluzione penetra in profondità nella pelle, sigillando la superficie trattata e creando una protezione contro usura e ulteriori danni, garantendo un risultato uniforme e duraturo.

**QUIXX, BLACK LEATHER COLOUR KIT**

The perfect solution to revive satin leather surfaces affected by scratches, abrasions, or light discolouration. Its advanced formula penetrates deep into the leather, sealing the surface while forming a protective barrier against wear and future damage ensuring a smooth, even, and long-lasting finish.


**38160**

Scatola / Box 6

**RUOTE | WHEELS**
**McGard**


| Tipo<br>Type | Dimensione<br>Filetto<br>Thread Size | Sede<br>Seat | Lung. Filetto /<br>Lung. Totale<br>Shaft length /<br>Total Length | Dimensione<br>Chiave<br>Hex Size |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                              |                                                 |                                       |                           |                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                              |                                                 |                                       |                           |                             |
| Cod. Art.<br><b>ORIGINAL</b> | Cod. Art.<br><b>ULTRA<br/>HIGH<br/>SECURITY</b> | Cod. Art.<br><b>BLACK<br/>EDITION</b> | Cod. Art.<br><b>TUNER</b> | Cod. Art.<br><b>LOK NOX</b> |


**Bulloni Sferici - Spherical Bolts**

|      |         |     |         |          |           |           |            |  |         |
|------|---------|-----|---------|----------|-----------|-----------|------------|--|---------|
| F150 | M12x1,5 | 60° | 32,5 mm | 19/21 mm | MG24157SU | MG24157SL | MG24157SUB |  | MG01157 |
| F170 | M12x1,5 | 60° | 37,0 mm | 19/21 mm | MG24137SU |           | MG24238SUB |  |         |



# PONCHO ANTIPIOGGIA

RAIN PONCHO

## GO DRY

### PONCHO ANTIPIOGGIA

- Leggero e compatto con cappuccio
- 100% Impermeabile
- Taglia unica

### RAIN PONCHO

- Lightweight and compact hooded
- 100% Waterproof
- One-Size

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 99714 | Blu    | Blue   |
| 99715 | Verde  | Green  |
| 99716 | Rosso  | Red    |
| 99717 | Giallo | Yellow |


102 x 127 cm



1 PC



12 PCS



Leggero  
Lightweight  
PEVA

2 bottoni a pressione per lato  
2 press studs on each side



Portatile e Compatto  
Portable e Compact




Riutilizzabile  
Reusable

DISPLAY DA BANCO 12 PZ  
12 PCS COUNTER DISPLAY

99718 28 x 37 x 21 cm

Scatola / Box 4



## ADVENTURE

### PONCHO ANTIPIOGGIA MULTIFUNZIONE

- Cappuccio regolabile con coulisse
- Taglia unica


### MULTIFUNCTIONAL RAIN PONCHO

- Adjustable hood with drawstring
- One-Size

|       |               |
|-------|---------------|
| 99720 | Grigio - Grey |
| 99721 | Verde - Green |

140 x 105 cm

Busta/bag 20



Ultra Resistente  
Extra Strong  
65% Polyester  
35% PVC

Tasca portaoggetti richiudibile  
Closable storage pocket

21x22 cm

3 bottoni a pressione per lato  
3 press studs on each side

Occhielli rinforzati sugli angoli  
Reinforced eyelets on the corners



1 PC

Borsa riutilizzabile  
Reusable bag

## 3 FUNZIONI | 3 FUNCTIONS



Poncho anti pioggia  
Rain poncho



Copertura  
Canopy



Telo  
Blanket



## AIR-TOP 1

### POMPA IN ACCIAIO CON MANOMETRO

Struttura in metallo ad alta resistenza. Connettore adatto per valvole Regina, Presta, Schrader, Dunlop. Impugnatura e base di dimensioni maggiorate in resina composita.

### HAND PUMP WITH GAUGE

Heavy-duty structure. Regina, Presta, Schrader, Dunlop valve system. Oversized composite handle and base.

**94236** H 480 mm - Ø 38 mm

Cartoncino / Card 10



## AIR-TOP 2

### POMPA IN ACCIAIO

Struttura in metallo ad alta resistenza. Connettore adatto per valvole Regina / Presta / Schrader / Dunlop. Impugnatura e base di dimensioni maggiorate in resina composita.

### HAND PUMP

Heavy-duty structure. Regina, Presta, Schrader, Dunlop valve system. Oversized composite handle and base.

**94235** H 480 mm - Ø 38 mm

Cartoncino / Card 10



### POMPA TELAIO COMPATTA IN ALLUMINIO

Con doppio attacco adatto per valvole: Schrader (Americana), Presta (Francese) e Regina (Italiana). Testa telescopica flessibile per un facile utilizzo. Compatta e leggera, facile da trasportare.


Con staffa di fissaggio al telaio

### MINI ALUMINIUM FRAME PUMP

With double adaptor suitable for: Schrader (American) and Presta (French)/Regina (Italian). Telescopic hose-head for easy use. Compact design and light weight, easy to carry. With fitting bracket to the bike frame.

**94224** 225/435 mm

Blister 10 / 100



## FLEX ALU