

NEWS 136 GENNAIO JANUARY 2026



LUBRIFICANTI E ADDITIVI
PRODOTTI CHIMICI
PULIZIA
MANUTENZIONE
TAPPETI
GARAGE
EMERGENZA
LAMPADINE
PRODOTTI SU MISURA
TERGICRISTALLI
PRODOTTI VARI



SOSTA E RISTORO
ESTERNO
ELETTRICO



STYLING
CUSTODIE



RICAMBI



MIDLAND



ADDITIVI MOTORE MOTOR ADDITIVES



POWER BOOSTER BENZINA

- Booster che incrementa il numero di ottani fino a +5 punti, ottimizzando la qualità del carburante
- Elimina battiti in testa e detonazioni
- Migliora potenza e accelerazione
- Garantisce una combustione più regolare

PETROL POWER BOOSTER

- Booster that increases octane rating by up to +5 points, optimising fuel quality
- Eliminates knocking and detonation
- Improves power and acceleration
- Ensures smoother combustion

00352 250 ml

Flacone / Bottle 12



PULITORE INIETTORI BENZINA

- Azione lubrificante e protezione aggiuntiva
- Rimuove i depositi dagli iniettori e dalle valvole, migliorando la nebulizzazione del carburante
- Ripristina le prestazioni del motore
- Migliora accelerazione e fluidità di marcia
- Riduce consumi ed emissioni

PETROL INJECTOR CLEANER

- Lubricating action and additional protection
- Removes deposits from injectors and valves, improving fuel atomisation
- Restores engine performance
- Improves acceleration and smoothness
- Reduces fuel consumption and emissions

00348 250 ml

Flacone / Bottle 12



PULITORE COMPLETO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE BENZINA

- Additivo a largo spettro che deterge iniettori, condotti e camera di combustione
- Elimina residui che causano battiti in testa
- Mantiene regolare il minimo e la combustione
- Preserva l'efficienza del sistema di alimentazione

COMPLETE PETROL FUEL SYSTEM CLEANER

- Broad-spectrum additive that cleans injectors, ducts and combustion chambers
- Eliminates residues that cause knocking
- Keeps idling and combustion smooth
- Preserves the efficiency of the fuel system

00349 250 ml

Flacone / Bottle 12



**POWER BOOSTER DIESEL**

- Additivo che aumenta l'indice di cetano, migliorando la velocità e la regolarità di combustione
- Avviamenti più rapidi e silenziosi
- Maggiore coppia e reattività
- Motore più efficiente e pulito

DIESEL POWER BOOSTER

- Additive that increases cetane number, improving combustion speed and regularity
- Faster and quieter starts
- Greater torque and responsiveness
- More efficient and cleaner engine

00353 250 ml

Flacone / Bottle 12

**PULITORE COMPLETO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DIESEL**

- Trattamento completo per iniettori, pompa e condotti
- Elimina impurità e morchie, mantenendo efficiente il motore diesel
- Previene usura e grippaggi
- Riduce consumi ed emissioni
- Prolunga la vita del sistema di alimentazione

COMPLETE DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER

- Complete treatment for injectors, pump and pipes
- Removes impurities and sludge, keeping the diesel engine efficient
- Prevents wear and seizure
- Reduces fuel consumption and emissions
- Extends the life of the fuel system

00351 250 ml

Flacone / Bottle 12

**PULITORE INIETTORI DIESEL**

- Azione lubrificante e protezione aggiuntiva
- Rimuove incrostazioni da iniettori e pompe, ottimizzando la combustione del gasolio
- Migliora avviamento e silenziosità
- Riduce fumo nero e consumi
- Ripristina la prontezza del motore

DIESEL INJECTOR CLEANER

- Lubricating action and additional protection
- Removes deposits from injectors and pumps, optimising diesel combustion
- Improves start-up and quietness
- Reduces black smoke and fuel consumption
- Restores engine responsiveness

00350 250 ml

Flacone / Bottle 12

**ZERO FUMO ISTANTANEO DIESEL**

- Trattamento immediato che riduce la visibilità del fumo allo scarico ottimizzando la combustione
- Effetto rapido contro il fumo nero
- Migliora la qualità della combustione
- Ideale per superare la revisione

INSTANT ZERO DIESEL SMOKE

- Immediate treatment that reduces exhaust smoke visibility by optimising combustion
- Rapid effect against black smoke
- Improves combustion quality
- Ideal for passing MOT tests

00354 250 ml

Flacone / Bottle 12





PULITORE FILTRO ANTI-PARTICOLATO DIESEL

- Additivo ad alta concentrazione progettato per pulire a fondo i filtri antiparticolato (DPF/FAP)
- Facilita la rigenerazione, ripristinando le prestazioni del motore e riducendo i consumi
- Libera i filtri intasati senza smontaggio
- Riduce la contropressione e le emissioni nocive

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

- Highly concentrated additive designed to thoroughly clean particulate filters (DPF/FAP)
- Facilitates regeneration, restoring engine performance and reducing fuel consumption
- Clears clogged filters without dismantling
- Reduces back pressure and harmful emissions

00356 250 ml

Flacone / Bottle 12



MANTENITORE FILTRO ANTI-PARTICOLATO DIESEL

- Additivo a formula bilanciata sviluppato per mantenere efficiente e pulito il filtro antiparticolato (DPF/FAP)
- Favorisce rigenerazioni regolari e complete
- Riduce il rischio di intasamento
- Contribuisce a minori consumi e migliori prestazioni

DIESEL PARTICULATE FILTER MAINTAINER

- Balanced formula additive developed to keep the particulate filter (DPF/FAP) efficient and clean
- Promotes regular and complete regeneration
- Reduces the risk of clogging
- Contributes to lower fuel consumption and better performance

00355 250 ml

Flacone / Bottle 12



-24°C



TRATTAMENTO INVERNALE DIESEL

- Additivo antigelo che mantiene fluido il gasolio fino a -24 °C, prevenendo la cristallizzazione della paraffina
- Garantisce partenze sicure con freddo intenso
- Protegge pompa e iniettori da blocchi. Evita guasti dovuti al gelo del carburante

WINTER DIESEL TREATMENT

- Antifreeze additive that keeps diesel fuel fluid down to -24 °C, preventing paraffin crystallisation
- Ensures safe starts in extreme cold
- Protects the pump and injectors from blockages. Prevents breakdowns due to fuel freezing

00357 250 ml

Flacone / Bottle 12



ATF III

ATF III OLIO IDROGUIDA PER IMPIANTI IDRAULICI E SERVOSTERZO

- Prodotto sviluppato per prevenire fenomeni di usura, ossidazione e formazione di schiuma negli impianti di servosterzo
- Mantiene l'integrità delle guarnizioni
- Seguire sempre le specifiche del costruttore del veicolo, non miscelare con oli non idonei

ATF III POWER STEERING FLUID FOR HYDRAULIC SYSTEMS AND POWER STEERING SYSTEMS

- Product developed to prevent wear, oxidation and foaming in power steering systems
- Maintains seal integrity
- Always follow the vehicle manufacturer's specifications; do not mix with unsuitable oils

00358 500 ml

Flacone / Bottle 12



Adatto a tutti i sistemi che richiedono le specifiche sotto elencate

GM DEXRON III H/G/F
DEXRON IIE
FORD MERCON M2C 138CJ/M2C 166 H/F
MB 236.1/5/6/7/9/10
MAN 339 Z1/Z2, 339 V1/V2
ALLISON TES 389
CAT TO-2
ZF TE-ML 02F/04D/09/11A/ 14A/14B/17C
VOITH 55.6335/55.6336
VOLVO 97340/97341



GPL

ADDITIVO GPL SPRAY

Specifico per la pulizia del sistema di alimentazione. Formula innovativa con elevate proprietà detergenti e disperdenti, appositamente sviluppato per proteggere ed ottimizzare il funzionamento dell'impianto di iniezione dei veicoli alimentati a GPL.

Agisce rapidamente, migliorando la fluidità di marcia e prevenendo strappi, spegnimenti al minimo e passaggi involontari dall'alimentazione a gas a quella a benzina

LPG ADDITIVE SPRAY

Specifically for cleaning the fuel system. Innovative formulation with strong detergent and dispersant properties, specially developed to protect and optimise the operation of the injection system in LPG-fuelled vehicles. It acts quickly, improving driving smoothness and preventing jerking, stalling at idle and unintentional switching from gas to petrol operation

38215 10 ml

Spray 12

FACILE DA USARE
EASY TO USE



WD-40, SPECIALIST - LUBRIFICANTE SECCO

La sua formula antifrizione lo rende perfetto per meccanismi soggetti a uso frequente o ripetuto, che necessitano di protezione dall'usura quotidiana, come binari di porte e finestre, catene e rulli, utensili elettrici, punte da trapano e serrature. Si asciuga rapidamente e forma una pellicola trasparente che non attira elementi dannosi come polvere, sporco o olio. Inoltre, contiene additivi anticorrosione e per alte pressioni. Il lubrificante secco anti frizione è efficace in un ampio intervallo di temperature, da -45°C a +90°C. Compatibile con tutti i metalli, le plastiche ed il vetro

WD-40, SPECIALIST - DRY LUBE

Its anti-friction formula makes it perfect for mechanisms subject to frequent or repeated use that need protection from daily wear and tear, such as door and window tracks, chains and rollers, power tools, drill bits and locks.

It dries quickly and forms a transparent film that does not attract harmful elements such as dust, dirt or oil. It also contains anti-corrosion and high-pressure additives. The dry anti-friction lubricant is effective from -45°C to +90°C. Compatible with all metals, plastics and glass

WD39395 400 ml

Spray 12

Sostituisce / Replaces art. WD39394




INVERNALE
WINTER



LIQUIDO LAVAVETRO INVERNALE, CONCENTRATO (-70°C)

Rimuove tracce di insetti e sporco difficile come unto e smog assicurando un'ottima visibilità. Non lascia aloni e non intacca guarnizioni e tergicristalli.

WINTER DETERGENT FOR WINDSCREEN WASHER, CONCENTRATED (-70°C)

Removes insects, greasy deposits and dirt from windshield ensuring excellent visibility.

NEW	38053	250 ml	Flacone / Bottle	12
	38074	500 ml	Flacone / Bottle	12
	38075	1000 ml	Flacone / Bottle	12
	38076	2000 ml	Flacone / Bottle	6
	38077	5000 ml	Fustino / Can	4



LIQUIDO LAVAVETRO INVERNALE, CONCENTRATO (-36°C)

Rimuove tracce di insetti e sporco difficile come unto e smog assicurando un'ottima visibilità. Non lascia aloni e non intacca guarnizioni e tergicristalli.

WINTER DETERGENT FOR WINDSCREEN WASHER, CONCENTRATED (-36°C)

Removes insects, greasy deposits and dirt from windshield ensuring excellent visibility.

NEW	38052	250 ml	Flacone / Bottle	12
	38090	500 ml	Flacone / Bottle	12
	38091	1000 ml	Flacone / Bottle	12
	38092	2000 ml	Flacone / Bottle	6
	38118	5000 ml	Fustino / Can	4



PROFUMATO LIMONE
LEMON SCENTED



-10°C

LIQUIDO LAVAVETRO INVERNALE PROFUMATO (-10°C)

Rimuove tracce di insetti e sporco difficile come unto e smog assicurando un'ottima visibilità. Non lascia aloni e non intacca guarnizioni e tergicristalli.

PERFUMED WINTER DETERGENT FOR WINDSCREEN WASHER (-10°C)

Removes insects, greasy deposits and dirt from windshield ensuring excellent visibility.

37930	500 ml	Flacone / Bottle	12
37931	1000 ml	Flacone / Bottle	12
37932	2000 ml	Fustino / Can	10
37933	5000 ml	Fustino / Can	4



PROFUMATO LAVANDA
LAVENDER SCENTED



-10°C

LIQUIDO LAVAVETRO INVERNALE PROFUMATO (-10°C)

Rimuove tracce di insetti e sporco difficile come unto e smog assicurando un'ottima visibilità. Non lascia aloni e non intacca guarnizioni e tergicristalli.

PERFUMED WINTER DETERGENT FOR WINDSCREEN WASHER (-10°C)

Removes insects, greasy deposits and dirt from windshield ensuring excellent visibility.

37935	500 ml	Flacone / Bottle	12
37936	1000 ml	Flacone / Bottle	12
37937	2000 ml	Fustino / Can	10
37938	5000 ml	Fustino / Can	4



PROFUMATO MILLE FIORI
WILDFLOWER SCENTED



-10°C

LIQUIDO LAVAVETRO INVERNALE PROFUMATO (-10°C)

Rimuove tracce di insetti e sporco difficile come unto e smog assicurando un'ottima visibilità. Non lascia aloni e non intacca guarnizioni e tergicristalli.

PERFUMED WINTER DETERGENT FOR WINDSCREEN WASHER (-10°C)

Removes insects, greasy deposits and dirt from windshield ensuring excellent visibility.

37940	500 ml	Flacone / Bottle	12
37941	1000 ml	Flacone / Bottle	12
37942	2000 ml	Fustino / Can	10
37943	5000 ml	Fustino / Can	4



PROFUMATO PINO
PINE SCENTED



-10°C

LIQUIDO LAVAVETRO INVERNALE PROFUMATO (-10°C)

Rimuove tracce di insetti e sporco difficile come unto e smog assicurando un'ottima visibilità. Non lascia aloni e non intacca guarnizioni e tergicristalli.

PERFUMED WINTER DETERGENT FOR WINDSCREEN WASHER (-10°C)

Removes insects, greasy deposits and dirt from windshield ensuring excellent visibility.

37945	500 ml	Flacone / Bottle	12
37946	1000 ml	Flacone / Bottle	12
37947	2000 ml	Fustino / Can	10
37948	5000 ml	Fustino / Can	4

**SHAMPOO SECCO**

Detergente di tipo neutro autolucidante ideale per lavare a secco auto e moto. Gli speciali componenti tensioattivi contenuti sciolgono lo sporco e lo mantengono in soluzione facilitando la pulizia. L'alto potere cremoso, favorisce lo scorrimento del panno sulla superficie neutralizzando qualunque abrasione. Contiene una cera idrorepellente che dona un'ottima brillantezza e previene il deposito dello sporco

DRY SHAMPOO

Neutral self-polishing detergent ideal for dry cleaning cars and motorcycles. The special surfactant components dissolve dirt and keep it in suspension, making cleaning easier. Its high creamy power facilitates the cloth's glide over the car's surface, preventing any abrasion. Contains a water-repellent wax that provides excellent shine and prevents dirt buildup

38258 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray ☐ 12

**SGRASSATORE VETRI E CRISTALLI**

Grazie alla sua formula, elimina macchie di calcare e macchie ostinate difficili da eliminare. Il prodotto lascia sulla superficie un gradevole profumo

DEGREASER FOR GLASS AND CRYSTAL SURFACES

Thanks to its formula, it removes limescale stains and stubborn, hard-to-remove marks. It leaves a pleasant fragrance on the surface

38282 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray ☐ 12

SCOVOLINI DI PRECISIONE, SET 13 PZ

- Diametri variabili da 2 mm a 25 mm.
- Ideali per la pulizia accurata di spazi ristretti e difficili da raggiungere.
- Asta in acciaio inox da 200 mm, setole in polipropilene

PRECISION CLEANING BRUSHES, SET 13 PCS

- With diameters ranging from 2 mm to 25 mm.
- Ideal for thorough cleaning of tight and hard-to-reach spaces.
- 200 mm stainless steel handle, polypropylene bristles

37369

Cavaliere / Heater ☐ 50 / 200

**13 pcs**



CLEAN FUEL MAX


IMBUTO PROFESSIONALE CON 3 FILTRI SEPARATORI

- Sistema di filtrazione a triplo strato progettato per filtrare i carburanti da acqua e impurità
- Rimuove l'acqua fino a 30 micron
- Cattura impurità solide più grandi di 12 micron
- Realizzato con materiali resistenti alla corrosione: imbuto in polipropilene, filtro in acciaio inossidabile
- Adatto a diesel, benzina, kerosene e altri liquidi. Utilizzabile su veicoli, mezzi agricoli, generatori e per molteplici usi domestici (stufe, tagliaerba...)


PROFESSIONAL FUNNEL WITH 3 FILTERS

- Triple-layer filtration system designed to filter fuel from water and impurities.
- Removes water down to 30 microns.
- Captures solid impurities larger than 12 microns.
- Made from corrosion-resistant materials: polypropylene funnel, stainless steel filter.
- Suitable for diesel, petrol, kerosene and other liquids. Can be used on vehicles, agricultural machinery, generators and for multiple domestic uses (stoves, lawnmowers, etc.)

67038

 Scatola / Box  8


Capacità filtraggio acqua	≤30 micron	Water filtration capacity
Capacità filtr. particelle	≥12 micron	Particle filtration capacity
Flusso	19 L/min	Flow rate
Filtro fisso	1	Fixed filter
Filtri removibili	2	Removable filters
Capacità massima	4,5 L	Maximum capacity
Diametro ingresso	250 mm	Inlet diameter
Diametro uscita	30 mm	Outlet diameter
Peso	591 g	Weight
Altezza	260 mm	Height





Nuova serie MOQUETTE NERA, in sostituzione della versione GRIGIA.
New BLACK CARPET Series, replacing the GREY version

PRO-FIT


PRO-FIT, SERIE TAPPETI SU MISURA
Sagoma e misure personalizzate per adattarsi al pianale della vettura. In moquette automobilistica lavabile, antistatica ed inodore. Con battitacco

PRO-FIT, CUSTOM-FIT CAR MATS
Made to measure for your car. Extra-thick and strong high quality automotive carpet. Carpeted heel-pad, washable, anti-static and non-smell


25150	modello PF-0
25151	modello PF-1
25152	modello PF-2
25153	modello PF-3
25154	modello PF-4
25155	modello PF-5
25156	modello PF-6
25157	modello PF-7
25158	modello PF-8

Cavaliere / Header  3


Moquette




PF-1




PF-2




PF-3




PF-4




PF-5



PF-6



PF-7



PF-8



PF-0






PIASTRELLE AD INCASTRO IN PP PP FLOOR TILES

PIASTRELLE AD INCASTRO IN PP

- Sistema modulare per pavimentazioni che unisce resistenza, sicurezza e stile in un design innovativo e versatile
- Le piastrelle sono l'ideale per ambienti come officine, garage, carrozzerie, spazi esterni, ecc.
- Realizzate in polipropilene vergine al 100%, garantiscono resistenza superiore a oli, benzina, acidi e solventi, supportando temperature da -40°C a +120°C
- L'installazione è rapida grazie al sistema di incastro, che consente un montaggio facile e sicuro
- Con una capacità di carico fino a 3,5 tonnellate per piastrella, migliorano il flusso d'aria e il drenaggio, mantenendo la superficie asciutta e pulita
- La superficie antiscivolo e i canali integrati offrono massima sicurezza, riducendo il rischio di scivolamento anche in condizioni di umidità.
- Dimensioni per piastrella: 40x40x1,8 cm - Peso: 40 grammi

PP FLOOR TILES

- Modular flooring system that combines strength, safety and style in an innovative and versatile design
- The tiles are ideal for environments such as workshops, garages, body shops, outdoor spaces, etc
- Made from 100% virgin polypropylene, they guarantee superior resistance to oils, petrol, acids and solvents, withstanding temperatures from -40°C to +120°C
- Installation is quick thanks to the interlocking system, which allows for easy and secure assembly
- With a load capacity of up to 3.5 tonnes per tile, they improve air flow and drainage, keeping the surface dry and clean
- The non-slip surface and integrated channels offer maximum safety, reducing the risk of slipping even in wet conditions
- Dimensions per tile: 40x40x1.8 cm - Weight: 40 grams



PIASTRELLA IN PP PP FLOOR TILE

65892	Black
65893	Grey

Cartellino / Card  40

SCIVOLO FEMMINA FEMALE SLIDE

65894	Grey
--------------	------

Cartellino / Card  40

SCIVOLO MASCHIO MALE SLIDE

65895	Grey
--------------	------

Cartellino / Card  40

ANGOLARE CORNER PIECE

65896	Grey
--------------	------

Cartellino / Card  100

LEVELLER RAMP



COPPIA CUNEI LIVELLATORI E DI STAZIONAMENTO

- Adatti per roulotte, camper, caravan e auto
- Supportano fino a 3,5 ton
- Ampia gamma di altezze (40-70-100 mm) per adattarsi a diverse condizioni di terreno, garantendo un parcheggio stabile e livellato per il tuo veicolo
- Ampia superficie di appoggio antiscivolo che evita lo sprofondamento
- Plastica leggera di alta qualità con protezione UV
- Con pratica borsa custodia

MULTI LEVEL RAMP

- Suitable for caravans, motorhomes, campers, and cars
- Support up to 3.5 tons
- Wide range of heights (40-70-100 mm) to adapt to different ground conditions, ensuring stable and level parking for your vehicle.
- Large support anti-slip surface prevents sinking
- Lightweight, high-quality plastic with UV protection
- Comes with a practical carrying bag

62113

 Scatola / Box  1


HIGH RISE



COPPIA DI RAMPE PER SOLLEVAMENTO VEICOLI

- Progettate per sollevare in modo sicuro i veicoli durante la manutenzione, garantiscono massima stabilità e facilità d'uso
- Le rampe presentano una pendenza di 17° e un'altezza di 170 mm, 6 piedini antiscivolo sulla parte inferiore per una maggiore sicurezza
- Le estremità smussate impediscono al veicolo di oltrepassare il bordo delle rampe
- Portata massima 6 tonnellate

PAIR OF VEHICLE LIFTING RAMPS

- Designed to safely lift vehicles during maintenance, they guarantee maximum stability and ease of use.
- The ramps have a 17° slope and a height of 170 mm, with 6 non-slip feet on the underside for added safety.
- The bevelled edges prevent the vehicle from rolling off the edge of the ramps.
- Maximum load capacity 6 tonnes.

62117

 Cartone / Carton  1




COMPACT RESCUE BOARDS

SET 2 PIASTRE RECUPERO


- Migliorano efficacemente l'attrito e impediscono che il veicolo rimanga bloccato nelle situazioni di emergenza come neve, sabbia, fango o ghiaccio
- Design compatto per auto, rimorchi, SUV e pickup
- Realizzate in HDPE+LDPE, possono resistere a temperature da -20 a +40°C.
- Portata massima: 3,5 tonnellate

COMPACT RESCUE BOARDS

- They effectively improve traction and prevent the vehicle from getting stuck in emergency situations such as snow, sand, mud or ice
- Compact design suitable for cars, trailers, SUVs and pickups.
- Made of HDPE+LDPE, can withstand temperatures from -20 to +40°C.
- Maximum load capacity: 3.5 tonnes.

62116

Scatola / Box 1



LAMPADINE | LAMPS

NIGHT BREAKER LED SMART

Omologate / Approved



	Tipo	Volt	Potenza	Attacco	Temp.	Lumin.	Omol.	Cod.	Pz	Confezione	Imb.
NEW NEW NEW NEW	H4	12V	20/19W	P43t	6000K	1650/1000 lm	(E)	064193DWNBSM1HB	1	Scatola / Box	4
	H4	12V	20/19W	P43t	6000K	1650/1000 lm	(E)	064193DWNBSM2HB	2	Scatola / Box	2
	H7	12V	16W	PX26d	6000K	1550 lm	(E)	064210DWNBSM2HB	2	Scatola / Box	2
	C5W	12V	1W	SV8,5-8	6000K	45 lm	(E)	06418DWNBECE2HB	2	Scatola / Box	2





MARCA	MODELLO	ANNO	Nocciola	Beige	Grigio/Nero	Nero/Blu	Nero/Rosso	Nero/Grigio
BMW	Serie 4 Gran Coupè (G26)	01/21>	QF12085A	QF12085B	QF12085C	QF12085D	QF12085E	QF12085F
	Serie 5 (G30)	02/17>07/20	QF12084A	QF12084B	QF12084C	QF12084D	QF12084E	QF12084F
	Serie 5 (G30)	08/20>08/23	QF12084A	QF12084B	QF12084C	QF12084D	QF12084E	QF12084F
	X1 (U11)	08/22>	QF12086A	QF12086B	QF12086C	QF12086D	QF12086E	QF12086F
CITROEN	C3 Hybrid	07/24>	QD13137A	QD13137B	QD13137C	QD13137D	QD13137E	QD13137F
	C3 Hybrid	07/24>	QD13138A	QD13138B	QD13138C	QD13138D	QD13138E	QD13138F
DACIA	Bigster 5p	03/25>	QF14046A	QF14046B	QF14046C	QF14046D	QF14046E	QF14046F
FIAT	500 Hybrid, Dolcevit	07/19>11/24	QC15120A	QC15120B	QC15120C	QC15120D	QC15120E	QC15120F
	500e 3p	04/20>	QC15119A	QC15119B	QC15119C	QC15119D	QC15119E	QC15119F
	600 5p Hybrid, Electric	09/23>	QD15118A	QD15118B	QD15118C	QD15118D	QD15118E	QD15118F
FORD	Tourneo Connect	03/22>	QF16161A	QF16161B	QF16161C	QF16161D	QF16161E	QF16161F
	Tourneo Courier	11/23>	QF16155A	QF16155B	QF16155C	QF16155D	QF16155E	QF16155F
	Tourneo Custom	08/23>	QG16156A	QG16156B	QG16156C	QG16156D	QG16156E	QG16156F
	Tourneo Custom	08/23>	QF16160A	QF16160B	QF16160C	QF16160D	QF16160E	QF16160F
	Tourneo Custom	08/23>	QH16158A	QH16158B	QH16158C	QH16158D	QH16158E	QH16158F
	Tourneo Custom	08/23>	QH16162A	QH16162B	QH16162C	QH16162D	QH16162E	QH16162F
	Tourneo Custom	08/23>	QF16165A	QF16165B	QF16165C	QF16165D	QF16165E	QF16165F
	Tourneo Custom	08/23>	QI16163A	QI16163B	QI16163C	QI16163D	QI16163E	QI16163F
	Transit	04/14>	QF16157A	QF16157B	QF16157C	QF16157D	QF16157E	QF16157F
	Transit Custom	09/23>	QB16159A	QB16159B	QB16159C	QB16159D	QB16159E	QB16159F
HYUNDAI	Kona	07/23>	QF18062A	QF18062B	QF18062C	QF18062D	QF18062E	QF18062F
KG MOBILITY	Tivoli	11/23>	QF46006A	QF46006B	QF46006C	QF46006D	QF46006E	QF46006F
KIA	EV3 Electric	09/24>	QE20319A	QE20319B	QE20319C	QE20319D	QE20319E	QE20319F
MERCEDES	Classe B	05/05>05/08	QF24134A	QF24134B	QF24134C	QF24134D	QF24134E	QF24134F
	Classe B	06/08>09/11	QF24134A	QF24134B	QF24134C	QF24134D	QF24134E	QF24134F



MARCA	MODELLO	ANNO	Nocciola	Beige	Grigio/Nero	Nero/Blu	Nero/Rosso	Nero/Grigio
MERCEDES	Classe B	10/11>11/14	QF24135A	QF24135B	QF24135C	QF24135D	QF24135E	QF24135F
	Classe B	12/14>06/15	QF24135A	QF24135B	QF24135C	QF24135D	QF24135E	QF24135F
	Classe B	07/15>01/19	QF24135A	QF24135B	QF24135C	QF24135D	QF24135E	QF24135F
	Classe E Coupè	03/09>02/13	QF24133A	QF24133B	QF24133C	QF24133D	QF24133E	QF24133F
	Classe E Coupè	03/13>04/17	QF24133A	QF24133B	QF24133C	QF24133D	QF24133E	QF24133F
	GLC	09/15>05/19	QF24131A	QF24131B	QF24131C	QF24131D	QF24131E	QF24131F
	GLC	06/19>08/22	QF24131A	QF24131B	QF24131C	QF24131D	QF24131E	QF24131F
	Sprinter	06/18>	QI24130A	QI24130B	QI24130C	QI24130D	QI24130E	QI24130F
	Vito	01/15>	QB24132A	QB24132B	QB24132C	QB24132D	QB24132E	QB24132F
	Vito	01/15>	QF24136A	QF24136B	QF24136C	QF24136D	QF24136E	QF24136F
NISSAN	NV200	09/09>09/21	QG27065A	QG27065B	QG27065C	QG27065D	QG27065E	QG27065F
OPEL	Astra L 5p	12/21>	QF28148A	QF28148B	QF28148C	QF28148D	QF28148E	QF28148F
	Crossland X	06/17>09/20	QF28149A	QF28149B	QF28149C	QF28149D	QF28149E	QF28149F
	Vivaro	03/19>	QH30344A	QH30344B	QH30344C	QH30344D	QH30344E	QH30344F
PEUGEOT	3008 Allure, Hybrid	12/23>	QF29124A	QF29124B	QF29124C	QF29124D	QF29124E	QF29124F
RENAULT	5 E-Tech 5p	07/24>	QF30349A	QF30349B	QF30349C	QF30349D	QF30349E	QF30349F
	Captur Hybrid	04/24>	QF30341A	QF30341B	QF30341C	QF30341D	QF30341E	QF30341F
	Clio IV 5p	10/12>08/16	QD30345A	QD30345B	QD30345C	QD30345D	QD30345E	QD30345F
	Clio IV 5p	09/16>07/19	QD30345A	QD30345B	QD30345C	QD30345D	QD30345E	QD30345F
	Master	09/19>06/24	QB30343A	QB30343B	QB30343C	QB30343D	QB30343E	QB30343F
	Master	07/24>	QB30346A	QB30346B	QB30346C	QB30346D	QB30346E	QB30346F
	Master	07/24>	QB30347A	QB30347B	QB30347C	QB30347D	QB30347E	QB30347F
	Symbioz Sp Hybrid	08/24>	QF30341A	QF30341B	QF30341C	QF30341D	QF30341E	QF30341F
	Trafic	03/21>	QB30350A	QB30350B	QB30350C	QB30350D	QB30350E	QB30350F
	Trafic	03/21>	QH30348A	QH30348B	QH30348C	QH30348D	QH30348E	QH30348F
	Trafic	03/21>	QI30342A	QI30342B	QI30342C	QI30342D	QI30342E	QI30342F
	Trafic	03/21>	QH30344A	QH30344B	QH30344C	QH30344D	QH30344E	QH30344F
	Trafic	03/21>	QH30344A	QH30344B	QH30344C	QH30344D	QH30344E	QH30344F
SKODA	Karoq	12/17>12/21	QF32113A	QF32113B	QF32113C	QF32113D	QF32113E	QF32113F
	Karoq	01/22>	QF32113A	QF32113B	QF32113C	QF32113D	QF32113E	QF32113F
	Kodiaq 5p Selection	06/24>	QF32112A	QF32112B	QF32112C	QF32112D	QF32112E	QF32112F
	Kodiaq 5p	06/24>	QG32114A	QG32114B	QG32114C	QG32114D	QG32114E	QG32114F
TOYOTA	Land Cruiser 5p	09/24>	QF36107A	QF36107B	QF36107C	QF36107D	QF36107E	QF36107F
VOLKSWAGEN	Crafter	01/17>	QA37439A	QA37439B	QA37439C	QA37439D	QA37439E	QA37439F
	Golf VIII 5p Life	01/20>02/24	QF37441A	QF37441B	QF37441C	QF37441D	QF37441E	QF37441F
	Golf VIII 5p Life	03/24>	QF37441A	QF37441B	QF37441C	QF37441D	QF37441E	QF37441F
	Multivan T7	09/22>	QG37437A	QG37437B	QG37437C	QG37437D	QG37437E	QG37437F
	Multivan T7	09/22>	QF37440A	QF37440B	QF37440C	QF37440D	QF37440E	QF37440F
	Polo 5p GTI	07/21>	QE37438A	QE37438B	QE37438C	QE37438D	QE37438E	QE37438F
	Tiguan	12/23>	QF37443A	QF37443B	QF37443C	QF37443D	QF37443E	QF37443F
	Tiguan	12/23>	QF37443A	QF37443B	QF37443C	QF37443D	QF37443E	QF37443F
VOLVO	V90 sw	09/16>03/20	QF38032A	QF38032B	QF38032C	QF38032D	QF38032E	QF38032F
	V90 sw	04/20>	QF38032A	QF38032B	QF38032C	QF38032D	QF38032E	QF38032F



MARCA	MODELLO	ANNO	NOTE	COD. KIT	COD. GRIGLIA	SET COMPLETO
ALPINE	A290	04/25>		N70060	N70077	NKG077A
Audi	Q3	08/25>		N70060	N70079	NKG084A
Bmw	i5 Touring (elettrica)	03/24>		N70060	N70084	NKG079A
Citroen	C4 Spacetourer	06/18>03/21		N70060	N70090	NKG071A
EMC	Wave 3	09/22>		N70060	N70071	NKG090A
Fiat	Pandina	06/24>		N70060	N70052	NKG079A
Volkswagen	T-Roc	09/25>		N70060	N70079	NKG052A

NUOVI KIT AUTO ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW CAR KITS AND COMPATIBILITY UPDATE

DS

DS N°4 5p (anche tettuccio) 07/25> TETTO STANDARD	SILENZIO CX RF	SILENZIO CX BLACK RF	SILENZIO ST	SILENZIO BLACK ST	ALUMIA ST	HELIO ST	HELIO BLACK ST	QUADRA ST			
	NK258TS0908	NK258TB0908	NK258ESM	NK258EBM	NK258EAM	NK258EHM	NK258ENM	NK258EQM			
	N15407	N15427	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020			
	N15406	N15426	N20001	N20001	N20001	N20001	N20001	N20001			
	N20003	N20003	N21258	N21258	N21258	N21258	N21258	N21258			
	N21258	N21258	SILENZIO LP	SILENZIO BLACK LP	ALUMIA LP	HELIO LP	HELIO BLACK LP	QUADRA LP			
			NK258LSM	NK258LBM	NK258LAM	NK258LHM	NK258LNM	NK258LQM			
			N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020			
			N20002	N20002	N20002	N20002	N20002	N20002			
			N21258	N21258	N21258	N21258	N21258	N21258			
								MAX-LOAD			
								NK258LMM			
								N15320			
								N21258			

EMC

EMC Sei 11/24> RAILING STANDARD	SILENZIO CX RL	SILENZIO CX BLACK RL	SILENZIO RAIL	SILENZIO BLACK RAIL	ALUMIA RAIL	HELIO RAIL	HELIO BLACK RAIL	QUADRA RAIL	SNAP ALU RAIL	SNAP STEEL RAIL	KUMA
	NK400RS0605	NK400RB0605	N15095	N15090	N15035	N15045	N15040	N15030	N15011	N15010	N15004
	N15204	N15224	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020	N15015	N15014	
	N15203	N15223	N20012	N20012	N20012	N20012	N20012	N20011	N21400	N21400	
	N20004	N20004									
	N21400	N21400									

FIAT

FIAT Pandina 06/24> TETTO FIXPOINT	SILENZIO CX RF	SILENZIO CX BLACK RF	SILENZIO ST	SILENZIO BLACK ST	ALUMIA ST	HELIO ST		QUADRA ST			
	NK159TS0606	NK159TB0606	NK159ESS	NK159EBS	NK159EAS	NK159EHS		NK159EQS			
	N15404	N15424	N15084	N15079	N15024	N15074		N15019			
	N15404	N15424	N20001	N20001	N20001	N20001		N20001			
	N20003	N20003	N21159	N21159	N21159	N21159		N21159			
	N21159	N21159	SILENZIO LP	SILENZIO BLACK LP	ALUMIA LP	HELIO LP		QUADRA LP			
			NK159LSS	NK159LBS	NK159LAS	NK159LHS		NK159LQS			
			N15084	N15079	N15024	N15074		N15019			
			N20002	N20002	N20002	N20002		N20002			
			N21159	N21159	N21159	N21159		N21159			
								MAX-LOAD			
								NK159LMS			
								N15319			
								N21159			
FIAT Pandina 06/24> RAILING STANDARD	SILENZIO CX RL	SILENZIO CX BLACK RL	SILENZIO RAIL	SILENZIO BLACK RAIL	ALUMIA RAIL	HELIO RAIL	HELIO BLACK RAIL	QUADRA RAIL	SNAP ALU RAIL	SNAP STEEL RAIL	
	NK400RS0504	NK400RB0504	N15096	N15091	N15036	N15046	N15041	N15031	N15011	N15010	
	N15203	N15223	N15086	N15081	N15026	N15076	N15071	N15021	N15015	N15014	
	N15202	N15222	N20012	N20012	N20012	N20012	N20012	N20011	N21400	N21400	
	N20004	N20004									
	N21400	N21400									
FIAT Pandina 06/24> PROFILO INTEGRATO	SILENZIO CX RL	SILENZIO CX BLACK RL	SILENZIO IN-RAIL	SILENZIO BLACK IN-RAIL	ALUMIA IN-RAIL	HELIO IN-RAIL	HELIO BLACK IN-RAIL	QUADRA IN-RAIL	SNAP ALU IN-RAIL	SNAP STEEL IN-RAIL	
	NK410RS0604	NK410RB0604	N15105	N15100	N15055	N15065	N15060	N15050	NK410SAS	NK410SSS	
	N15204	N15224	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020	N15015	N15014	
	N15202	N15222	N20022	N20022	N20022	N20022	N20022	N20021	N21410	N21410	
	N20004	N20004									
	N21410	N21410									

FORD

FORD Capri (anche tetto vetro) 09/24> TETTO STANDARD	SILENZIO CX RF	SILENZIO CX BLACK RF	SILENZIO ST	SILENZIO BLACK ST	ALUMIA ST	HELIO ST	HELIO BLACK ST	QUADRA ST			
	NK273TS1010	NK273TB1010	NK273ESM	NK273EBM	NK273EAM	NK273EHM	NK273ENM	NK273EQM			
	N15408	N15428	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020			
	N15408	N15428	N20001	N20001	N20001	N20001	N20001	N20001			
	N20003	N20003	N21273	N21273	N21273	N21273	N21273	N21273			
	N21273	N21273	SILENZIO LP	SILENZIO BLACK LP	ALUMIA LP	HELIO LP	HELIO BLACK LP	QUADRA LP			
			NK273LSL	NK273LBL	NK273LAL	NK273LHL	NK273LNL	NK273LQL			
			N15086	N15081	N15026	N15076	N15071	N15021			
			N20002	N20002	N20002	N20002	N20002	N20002			
			N21273	N21273	N21273	N21273	N21273	N21273			
								MAX-LOAD			
								NK273LML			
								N15321			
								N21273			

VERDE: Nuovi veicoli compatibili con kit esistenti
GREEN: New vehicles compatible with existing kit

ROSSO: Nuovi articoli
RED: New articles

IN-RAIL ALU

N15055 ← Codice SET COMPLETO / COMPLETE SET article
N15025 ← Codici sistema MODULARE (barre + attacchi)
N20022 ← MODULAR system articles (bars + kits)

NUOVI KIT AUTO ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW CAR KITS AND COMPATIBILITY UPDATE

**MERCEDES**

MERCEDES EQE 4p (anche tetto vetro) 12/22> <i>TETTO FIXPOINT</i>	SILENZIO CX RF NK277TS1009 N15408 N15407 N20003 N21277	SILENZIO CX BLACK RF NK277TB1009 N15428 N15427 N20003 N21277	SILENZIO ST NK277ESL N15086 N20001 N21277	SILENZIO BLACK ST NK277EBL N15081 N20001 N21277	ALUMIA ST NK277EAL N15026 N20001 N21277	HELIO ST NK277EHL N15076 N20001 N21277	HELIO BLACK ST NK277ENL N15071 N20001 N21277	QUADRA ST NK277EQL N15021 N20001 N21277
			SILENZIO LP NK277LSL N15086 N20002 N21277	SILENZIO BLACK LP NK277LBL N15081 N20002 N21277	ALUMIA LP NK277LAL N15026 N20002 N21277	HELIO LP NK277LHL N15076 N20002 N21277	HELIO BLACK LP NK277LNL N15071 N20002 N21277	QUADRA LP NK277LOL N15021 N20002 N21277
							MAX-LOAD NK277LML N15321 N21277	

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN T-Roc 09/25> PROFILO INTEGRATO	SILENZIO CX RL	SILENZIO CX BLACK RL	SILENZIO IN-RAIL	SILENZIO BLACK IN-RAIL	ALUMIA IN-RAIL	HELIO IN-RAIL	HELIO BLACK IN-RAIL	QUADRA IN-RAIL	SNAP ALU IN-RAIL	SNAP STEEL IN-RAIL
	NK410RS0504	NK410RB0504	N15105	N15100	N15055	N15065	N15060	N15050	NK410SAS	NK410SSS
	N15203	N15223	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020	N15015	N15014
	N15202	N15222	N20022	N20022	N20022	N20022	N20022	N20021	N21410	N21410
	N20004	N20004								
	N21410	N21410								

VERDE: Nuovi veicoli compatibili con kit esistenti
GREEN: New vehicles compatible with existing kit

ROSSO: Nuovi articoli
RED: New articles

IN-RAIL ALU

N15055

N15025

N20022

— Codice **SET COMPLETO** / **COMPLETE SET** article

Codici sistema **MODULARE** (barre + attacchi)

MODULAR system articles (bars + kits)

NUOVI KIT FURGONI ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW VANS KITS AND COMPATIBILITY UPDATE



FIAT

FIAT - Pandina (serie Kargo / Kargo series) 06/24>	2 barre/bars cm 115 N10000 x 2 N30402 x 1	2 barre/bars cm 115 N10030 x 2 N30402 x 1

PRO-USE WIPER BLADES

ULTIMATE Wiper Technology

**1
PC**
E
**MULTI-FIT
SYSTEM**
**SOLO PER INSTALLATORI
PROFESSIONISTI
FOR PROFESSIONAL
INSTALLERS ONLY**

Lamina
in gomma speciale
con trattamento
in grafite
Special rubber blade
with graphite treatment

Dalla premiata e best-seller spazzola Skylon Multi-Fit nasce la nuova versione Pro-Use, serie riservata ai soli installatori professionisti

Caratteristiche:

- Spazzola fornita con il solo attacco base (senza gli adattatori specifici). Risparmio rispetto alle spazzole con kit attacchi multipli in dotazione
- L'assortimento dei 13 adattatori specifici a disposizione del montatore viene fornito a parte in un pratico dispenser a cassetti che può essere applicato sul retro del display delle spazzole oppure a parete o ad appoggio
- I 13 adattatori permettono il montaggio sul 99% del parco circolante italiano. Il display potrà contenere anche i futuri nuovi adattatori che usciranno fino ad un massimo di 18 modelli

Vantaggi:

- Niente spreco di plastica e niente rottamazione degli attacchi inutilizzati
- Maggiore facilità e flessibilità nell'adeguarsi ai nuovi adattatori necessarie alle future nuove vetture in arrivo
- Imballo ecologico, in cartone totalmente "plastici-free" riciclabile e conforme alle nuove normative Europee
- Confezioni più compatte, maggiore quantità sull'espositore e minore spazio in magazzino

PRO-USE, SPAZZOLA TERGICRISTALLO

Sistema di montaggio multiplo

- 1 raccordo per il montaggio su tutte le vetture equipaggiate con tergicristalli tradizionali.
- Raccordi speciali (**non inclusi, da ordinarsi a parte**) per il montaggio su tutte le vetture all'origine con spazzole senza articolazioni.
- Design avanzato ed aerodinamico.
- Struttura in acciaio con rivestimento in gomma.
- Perfetta aderenza per una pulizia efficace
- Lamina in gomma speciale con trattamento in grafite per minimizzare l'attrito a contatto con il cristallo

PRO-USE, WIPER BLADE

Multi-Fitting system

- 1 universal adapter, to fit on all cars equipped with traditional wiper blades.
- Special adapters (**not included, to be ordered separately**) to fit on cars originally equipped with frameless wipers
- Advanced aerodynamic design.
- Efficient and smooth wiping performance in any condition.
- Steel frame with rubber spoiler.
- Special rubber blade to minimize friction

Scatola/Box 10 / 50

Indicata per vetture con tergi originali di tipo:
Suitable for vehicles fitted with original wiper type:



STANDARD



SENZA TELAIO
WITHOUT FRAME



Tabella applicativa
Fitting chart



		Misura / Size	Adattatore
NEW	18912	30 cm (12")	E
	18913	33 cm (13")	E
	18914	35 cm (14")	E
	18915	38 cm (15")	E
	18916	41 cm (16")	E
	18917	43 cm (17")	E
	18918	45 cm (18")	E
	18919	48 cm (19")	E
	18920	51 cm (20")	E
	18921	53 cm (21")	E
	18922	55 cm (22")	E
	18923	58 cm (23")	E
	18924	60 cm (24")	E
	18925	65 cm (26")	E
	18926	70 cm (28")	E
	18927	75 cm (29")	E

ULTIMATE Wiper Technology

SKYLON
1
PC

MULTI-FIT SYSTEM
Adattatori inclusi
Adapters included

Lamina in gomma speciale con trattamento in grafite
Special rubber blade with graphite treatment

SKYLON, SPAZZOLA TERGICRISTALLO

Sistema di montaggio multiplo

- 1 raccordo per il montaggio su tutte le vetture equipaggiate con tergicristalli tradizionali
- Raccordi speciali per il montaggio su tutte le vetture all'origine con spazzole senza articolazioni
- Design avanzato ed aerodinamico
- Struttura in acciaio con rivestimento in gomma
- Perfetta aderenza per una pulizia efficace
- Lamina in gomma speciale con trattamento in grafite per minimizzare l'attrito a contatto con il cristallo

SKYLON, WIPER BLADE

Multi-Fitting system


- 1 universal adapter, to fit on all cars equipped with traditional wiper blades
- Special adapters to fit on cars originally equipped with frameless wipers
- Advanced aerodynamic design
- Efficient and smooth wiping performance in any condition
- Steel frame with rubber spoiler
- Special rubber blade to minimize friction

Scatola/Box 10 / 50

	Misura / Size	Adattatore / Adapter
NEW 19311	30 cm (12")	B+D+F+H+N
19312	33 cm (13")	B+D+F+H+N
19313	35 cm (14")	B+D+F+H+N
19314	38 cm (15")	B+D+F+H+N
19315	41 cm (16")	B+D+F+H+J+M+N
19316	43 cm (17")	B+D+F+H+I+K+N
19317	45 cm (18")	A+B+D+F+H+J+N
19318	48 cm (19")	A+B+D+F+H+K+N
19319	51 cm (20")	B+D+F+H+J+N
19320	53 cm (21")	B+D+F+H+M+N
19321	55 cm (22")	A+B+C+D+F+G+H+K+L+N
19322	58 cm (23")	B+D+F+H+N
19323	60 cm (24")	A+B+C+D+F+G+H+I+J+N
19324	65 cm (26")	A+B+D+F+G+H+J+K+L+N
19325	70 cm (28")	A+B+D+F+H+J+N
19326	75 cm (29")	B+D+F+H+N

 Indicata per vetture con tergi originali di tipo:
Suitable for vehicles fitted with original wiper type:

STANDARD

SENZA TELAIO
WITHOUT FRAME




GRAN FREE SPEED

1
PC

MULTI-FIT SYSTEM

Adattatori inclusi
Adapters included

ULTIMATE Wiper Technology



Lamina in gomma speciale
con trattamento in grafite
Special rubber blade
with graphite treatment

GRAN-FREE SPEED, SPAZZOLA TERGICRISTALLO

Sistema di montaggio multiplo.

- 1 raccordo per il montaggio su tutte le vetture equipaggiate con tergicristalli tradizionali
- Raccordi speciali per il montaggio su tutte le vetture all'origine con spazzole senza articolazioni
- Design avanzato ed aerodinamico
- Struttura in acciaio con rivestimento in gomma
- Perfetta aderenza per una pulizia efficace
- Lamina in gomma speciale con trattamento in grafite per minimizzare l'attrito a contatto con il cristallo

GRAN-FREE SPEED, WIPER BLADE

Multi-Fitting system.

- 1 universal adapter, to fit on all cars equipped with traditional wiper blades
- Special adapters to fit on cars originally equipped with frameless wipers
- Advanced aerodynamic design
- Efficient and smooth wiping performance in any condition
- Steel frame with rubber spoiler
- Special rubber blade to minimize friction

Scatola/Box 10 / 50

	Misura / Size	Adattatore / Adapter
NEW 19329	30 cm (12")	B+D+F+H+N
19330	33 cm (13")	B+D+F+H+N
19331	35 cm (14")	B+D+F+H+N
19332	38 cm (15")	B+D+F+H+N
19333	41 cm (16")	B+D+F+H+J+M+N
19334	43 cm (17")	B+D+F+H+N
19335	45 cm (18")	A+B+D+F+H+J+N
19336	48 cm (19")	A+B+D+F+H+N
19337	51 cm (20")	B+D+F+H+J+N
19338	53 cm (21")	B+D+F+H+M+N
19339	55 cm (22")	A+B+C+D+F+G+H+L+N
19340	58 cm (23")	B+D+F+H+N
19341	60 cm (24")	A+B+C+D+F+G+H+J+N
19342	65 cm (26")	A+B+D+F+G+H+J+L+N
19343	70 cm (28")	A+B+D+F+H+J+N


Indicata per vetture
con tergi originali di tipo:
Suitable for vehicles
fitted with original wiper type:



STANDARD



SENZA TELAIO
WITHOUT FRAME





ONE FIT

Posteriore
Rear

1
PC

MULTI-FIT SYSTEM

Adattatori inclusi
Adapters included



Lamina in gomma speciale
con trattamento in grafite
Special rubber blade
with graphite treatment

ONE FIT, SPAZZOLA TERGICRISTALLO POSTERIORE


Sistema di montaggio multiplo, fino a 9 raccordi in dotazione
 • Universale, per la quasi totalità delle vetture in circolazione
 • Perfetta aderenza per una pulizia efficace
 • Lamina in gomma speciale con trattamento in grafite per minimizzare l'attrito a contatto con il cristallo

ONE FIT, REAR WIPER BLADE

Multi-Fitting system, up to 9 adapters

- Fit most cars
- Efficient and smooth wiping performance in any condition
- Special rubber blade to minimize friction

NEW	19210	25 cm (10")	Scatola/Box	10 / 50
	19211	28 cm (11")	Scatola/Box	10 / 50
	19212	31 cm (12")	Scatola/Box	10 / 50
	19213	33 cm (13")	Scatola/Box	10 / 50
	19214	35 cm (14")	Scatola/Box	10 / 50
	19215	38 cm (15")	Scatola/Box	10 / 50
	19216	41 cm (16")	Scatola/Box	10 / 50





FLAT BLADE



**ANTERIORI
FRONT**


FIRST



Distinta Applicazione
Application List

Multiconnection

**1
PC**



VALEO FIRST FLAT BLADE, SPAZZOLE TERGICRISTALLO

Il sistema Multiconnection offre la massima copertura del parco auto in una gamma compatta.

Tecnologia a piramide: forma unica dello spoiler per una pulizia ottimale, formula in gomma "Tec2" per prestazioni più durature.

Montaggio semplice e veloce e una soluzione di facile vendita.

VALEO FIRST FLAT BLADE, WIPER BLADES

Multiconnection system provides maximum car parc coverage in a compact range. Pyramid technology Unique spoiler shape for an optimized clean, "Tec2" rubber formula for longer lasting performance. Fast and simple fit and an easy sell solution.

Scatola / Box 10

Indicata per vetture
con tergi originali di tipo:
Suitable for vehicles
fitted with original wiper type:

**SENZA TELAIO
WITHOUT FRAME**

Valeo Pyramid™
• Forma dello spoiler piramidale
• Pulizia ottimizzata

Valeo Pyramid™
• Spoiler shape
• Optimised clean



MULTICONNESSIONE
Inserimento con un semplice click

MULTICONNESSIONE
One click movement



NUOVA GOMMA


• Maggiore durata
• Adatta a tutte le condizioni atmosferiche

NEW RUBBER

• Increased durability
• For all different weather conditions

Codice Code	Tipo Type	Misura Size	Quantità Quantity	Attacco Fitting
V575000	FM35	350 mm 14"	x1	U,A,B,C
V575001	FM38	380 mm 15"	x1	U,A,B
V575002	FM40	400 mm 16"	x1	U,A,B,C
NEW V575012	FM41	400 mm 16"	x1	F,G
V575003	FM45	450 mm 18"	x1	U,A,B,C
V575004	FM47	475 mm 19"	x1	U,A,B
NEW V575013	FM48	475 mm 19"	x1	E,L
V575005	FM50	500 mm 20"	x1	U,A,B,C
V575006	FM53	530 mm 21"	x1	U,A,B
V575007	FM55	550 mm 22"	x1	U,A,B,C
NEW V575014	FM56	550 mm 22"	x1	E,G,L
V575008	FM60	600 mm 24"	x1	U,A,B,C
NEW V575015	FM61	600 mm 24"	x1	E,G
V575009	FM65	650 mm 26"	x1	U,A,B,C
V575010	FM70	700 mm 28"	x1	U,A,B
V575011	FM75	750 mm 30"	x1	A,B,C

Pyramid™





Das ♦ Original Trucks

1
PC

Anteriori
Front



MADE IN EUROPE



Distinta Applicazione
Application List



SWF DAS ORIGINAL TRUCKS, SPAZZOLE TERGICRISTALLO

- Copertura del 98% del parco veicoli europeo (camion, autobus, furgoni).
- La gamma Original Trucks rispetta al 100% le specifiche O.E.
- Produzione tedesca: tutti i fast mover made in Germany.
- Struttura 100% in metallo che fornisce robustezza, combinata ad una gomma di lunga durata.
- Lame in gomma che assicurano una pulizia efficiente e duratura in tutte le condizioni atmosferiche.
- Gli adattatori originali consentono un montaggio facile e veloce.

SWF DAS ORIGINAL TRUCKS, WIPER BLADES

- Coverage rate of 98% of the European car park (BUS, L.C.V., Truck).
- SWF Das Original Trucks range respects 100% O.E. specifications
- German production: all fast movers made in Germany, Bietigheim plant.
- 100% metal structure providing robustness, with a long lasting rubber.
- Rubber blades ensure an efficient and long-lasting wipe whatever the weather conditions.
- Original adaptors for easy and fast fitting.

Scatola / Box 10

Indicata per veicoli
con tergi originali di tipo:
Suitable for vehicles
fitted with original wiper type:



STANDARD

Gomma di lunga durata
rivestimento per una maggiore scorrevolezza
Exclusive rubber
coating for a smoother glide

LUNGA
DURATA

Codice Code	Misura lato guida Driver side size	Misura lato pass. Passeng. side size	Quantità Quantity	Spruzzatore Washer ramp
V132000	1000 mm 40"	- -	x1	-
V132001	1000 mm 40"	- -	x1	-
V132400	400 mm 16"	- -	x1	-
V132451	450 mm 18"	- -	x1	-
V132502	500 mm 20"	- -	x1	-
V132551	550 mm 22"	- -	x1	-
V132560	560 mm 22"	- -	x1	-
V132601	600 mm 24"	600 mm 24"	x2	W
V132602	600 mm 24"	600 mm 24"	x2	W
V132603	600 mm 24"	- -	x1	-
V132651	650 mm 26"	650 mm 26"	x2	W
V132652	650 mm 26"	- -	x1	-
V132653	650 mm 26"	- -	x1	-
V132700	700 mm 28"	- -	x1	W
V132702	700 mm 28"	- -	x1	-
V132703	700 mm 28"	- -	x1	-
V132704	700 mm 28"	- -	x1	-
V132705	700 mm 28"	- -	x1	W
NEW V132707	700 mm 28"	700 mm 28"	x2	-
V132708	700 mm 28"	- -	x1	-
V132801	800 mm 32"	- -	x1	-
V132900	900 mm 36"	- -	x1	-
V132901	900 mm 36"	- -	x1	-

Distinta applicazione adattatori
Adapters application list



SWF KIT ADATTATORI SWF ADAPTERS KITS

Busta / Bag 10

Codice Code	Contenuto Content
V581155	Kit 1 (N6+N9+vite, rondella, dado)
V581156	Kit 2 (N3+vite, rondella, dado)
V581157	Kit 3 (N4+N8+N13+ vite, rondella, dado)



FRY-NOVA

FRIGGITRICE AD ARIA - 4 L - 24V

- Cottura uniforme con aria calda a circolazione rapida
- Combina praticità, tecnologia e salute in un solo gesto
- Cestello con griglia antiaderente rimovibile per una facile pulizia
- Design compatto ma con una capacità di 4 litri, perfetta per le esigenze di 2 - 3 persone
- Doppia regolazione: timer 0-60 min; temperatura 0-200 °C
- Spinotto accendisigari con cavo da 100 cm

AIR FRYER - 4 L - 24V

- Even cooking with fast-circulating hot air
- It combines convenience, technology, and health in a single step
- Removable non-stick basket with rack for easy cleaning
- Compact design with 4-litre capacity, ideal for 2-3 people
- Dual control: timer (0-60 min) and temperature (0-200°C)
- Cigarette lighter plug with 100 cm cable

97136 260x300x260 mm


Scatola / Box ☐ 4



4 L




20 x 20 x 9 cm





ELECTRO-CHEF



PIASTRA ELETTRICA - 24V


- Design compatto e leggero
- Doppia funzionalità: per cucinare toast, piadine o sandwich. La piastra superiore riscaldata e basculante consente una cottura uniforme e una chiusura perfetta adattandosi alle dimensioni dei sandwich
- Per cucinare carni rosse, hamburger, pollame, salsicce o pesce. Con un'apertura a 180° e grazie ai bordi rialzati, diventa una vera e propria padella / bistecchiera
- Rivestimento antiaderente su entrambe le piastre
- Spinotto accendisigari con cavo da 100 cm

GRILL PLATE - 24V

- Compact and lightweight design
- Dual function: for preparing toast, paninis, flatbreads or sandwiches. The heated, floating top plate ensures even cooking and perfect closure, adapting to various sandwich sizes
- For cooking red meat, hamburgers, poultry, sausages or fish. With the plates opening to 180° and raised plate edges, it becomes a true grill or skillet
- Non-stick coating on both plates for easy cleaning
- Cigarette lighter plug with 100 cm cable

97137 23x16 cm (x2)

Scatola / Box 6





AQUA-HEATER

BOLLITORE ELETTRICO - 1 L - 24 V

- Interruttore On/Off con spia luminosa di funzionamento
- Protezione termica in caso di surriscaldamento
- Sistema di spegnimento automatico a raggiungimento dell'ebollizione dell'acqua
- Spinotto accendisigari con fusibile di protezione
- Si collega direttamente alla presa accendisigari del veicolo

ELECTRIC KETTLE - 1 L - 24 V


- On/Off switch with operating indicator light
- Thermal protection in case of overheating
- Boil-dry safety cut-off switch
- Cigarette lighter plug with protection fuse
- Plugs directly into the cigarette lighter socket

97129 200x215x115 mm

Scatola / Box ☐ 8



1,0 L



DEFLETTORI ARIA SU MISURA

- Riducono la turbolenza ed il rumore dell'aria durante la guida con finestrini abbassati
- Prodotti con materiale antiurto e antischeggia di ultima generazione, utilizzabili anche come deflettori parasole.

CUSTOM FIT WIND DEFLECTORS

- They reduce turbulence and air noise when driving with the windows lowered
- Made of the latest generation anti-theft and anti-splinter material, which can also be used as sunshades



Resistente
Strong



Flessibile
Flexible



Bordo arrotondato
Rounded profile

MODEL TYPE

TOP ONLY

ACRILICO
ACRYLIC



Compatibile per Compatible for		Anno Year	Fiss. Fit	Codice	
DAF	XF-XG-XG+	06/21>	Clips	96895	
FORD	F-Max	10/18>	Clips	96938	
IVECO	S-Way	10/19>	Clips	96900	
MAN	TGX	07/20>	Adesivo	96906	
MERCEDES	Actros MP4	09/11>09/19	Clips	96913	
	Actros MP5	10/19>			
	Actros MP5 L	11/21>			
	Antos	09/12>			
	Arocs	04/13>			
RENAULT	T	06/13>	Adesivo	96920	
	T High	06/13>			
SCANIA	G/L/P/XT Serie 7	01/18>	Adesivo	96926	
	R Serie 7	11/16>			
	S Serie 7	11/16>			
VOLVO	FH Aero	Con telecamere (no specchi)	Adesivo	96935	NEW
	FH Aero	Con specchi retrovisori	Adesivo	96934	
	FH Serie 4	09/12>05/21			
	FH Serie 5	06/21>			
	FM	03/13>10/21			



EFB EVR Technology



Ok ✓
EN 50342
standards



Griglie con design speciale
Special grid design



Produttore approvato OEM
OEM Approved Manufacturer



Sigillate ermeticamente
Leak proof lid



Per grande richiesta di energia
High energy flow



Senza manutenzione, pronta all'uso
Maintenance free, ready to use




Installazione parte finale del telaio
Rear chassis installation



Riciclabili
Recyclables

- Prestazioni affidabili per veicoli commerciali pesanti ad alto fabbisogno energetico, con funzioni di pernottamento e frequenti avviamenti.
- Progettata per resistere a forti vibrazioni, è perfetta anche per installazioni critiche alla fine del telaio e per mezzi da cantiere
- Totalmente esenti da manutenzione e completamente sigillate.
- Indicatore di carica che permette di controllare visivamente lo stato della batteria.
- Garantiscono massima affidabilità ed aspettativa di vita utile, assicurando il minor costo totale di gestione del veicolo e delle flotte.
- Qualità di primo equipaggiamento, con prestazioni e specifiche tecniche conformi agli standard delle maggiori case costruttrici.


- Reliable performance for heavy commercial vehicles with high energy requirements, overnight parking and frequent starts.
- Designed to withstand strong vibrations, it is also perfect for critical installations at the end of the chassis and for construction vehicles and machinery.
- Completely maintenance-free and fully sealed.
- Charge indicator allows visual monitoring of battery status.
- Guarantees maximum reliability and service life, ensuring the lowest total cost of ownership for vehicles and fleets.
- Original equipment quality, with performance and technical specifications compliant with the standards of major manufacturers.



Codice Code	Capacità (Ah) Capacity (Ah)	CCA (A)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	N° di piastre N° of plates	EN	Tipo box Box type	Attacco base Base fitment	Layout
XPE1850	185	1230	513x223x220	52,16	29	B - D5A	B	B3	
XPE2300	230	1400	513x275x238	64,45	34	C	C	B0	


Attacchi base per camion


Truck base fitment



Tipologie box per camion

Truck box type





CLAMP

PORTA TELEFONO UNIVERSALE

- Progettato per adattarsi a qualsiasi smartphone, dai modelli più sottili fino a dispositivi spessi 2 cm, inclusi pieghevoli, rugged e telefoni con cover protettive o a libro
- Inserimento e rimozione del telefono rapidi e intuitivi, anche con una sola mano
- Inserti in gomma antiscivolo che garantiscono stabilità immediata in fase di regolazione e, con il blocco di sicurezza attivato, si inclinano verso il centro per una presa ancora più salda
- Bracci in alluminio robusti per la massima durata e sicurezza di utilizzo
- Compatibile con sistemi di fissaggio Optiline con attacco a sfera Ø 19 mm (supporto non incluso)

UNIVERSAL PHONE HOLDER



- Designed to fit any smartphone, from ultra-slim models to devices up to 2 cm thick, including foldable phones, rugged models and phones with protective or wallet cases
- Fast and intuitive phone insertion and removal, even with one hand
- Anti-slip rubber inserts ensure immediate stability during adjustment and, when the safety lock is engaged, tilt inward to firmly secure the phone
- Strong aluminium arms provide maximum durability and riding safety
- Compatible with Optiline mounting systems with Ø 19 mm ball (mount not included)

91792

Scatola / Box  5 / 60

Bracci in alluminio
Aluminium arms

Ø 19 mm
Sfera / Ball
Optiline
compatibile



LED HEATED GRIPS



Led	Consumo Consumption
■	18 w
■ ■	24w
■ ■ ■	28 w
■ ■ ■ ■	33 w
■ ■ ■ ■ ■	38 w

MANOPOLE RISCALDATE CON INTERRUTTORE LED, 12V

- 5 regolazioni di temperatura tramite interruttore manubrio a Led
- Led con colorazioni differenti in base alla temperatura
- Impugnatura in gomma termoplastica antiscivolo
- Per manubri diametro 22 mm con quattro adattatori per acceleratore a filo
- Alimentazione 12V con fusibile di sicurezza sul positivo

HEATED GRIPS WITH LED SWITCH, 12V

- 5 temperature settings via LED handlebar switch
- Leds with different colors based on the temperature
- Anti-slip thermoplastic rubber handle
- Suitable for 22 mm diameter handlebars with four wire throttle adapters
- 12V power supply with safety fuse on the positive side

90807

Scatola / Box 20

Adattatori
Adapters

22 22
Ø mm



UNIVERSALI



Led	Consumo Consumption
■	9 w
■ ■	10.5 w
■ ■ ■	12 w
■ ■ ■ ■	13.5 w
■ ■ ■ ■ ■	15 w

USB HEATED GRIPS

MANOPOLE RISCALDATE CON PRESA USB

- 5 regolazioni di temperatura tramite interruttore integrato USB
- Interruttore led con colorazioni differenti in base alla temperatura
- Impugnatura con grip antiscivolo
- Installazione semplice e veloce sulle manopole della moto
- Alimentazione tramite presa USB 5V

HEATED GRIPS WITH USB SOCKET

- 5 temperature settings via integrated USB switch
- LED switch with different colors depending on temperature
- Non-slip grip
- Quick and easy installation on motorcycle handlebars
- Powered via 5V USB socket

90808

Scatola / Box 20



GRIP

**GRIP, COPPIA PEDALI**

- 8 pin antiscivolo per lato per un grip eccezionale
- Corpo in nylon robusto e leggero
- Superficie extra-large per un appoggio solido e stabile
- Catarifrangenti omologati ad uso stradale
- Cuscinetti DU, resistenti, scorrevoli e senza manutenzione

GRIP, BICYCLE PEDALS

- Reinforced nylon pedals, designed to offer grip and control
- 8 non-slip pins per side for exceptional grip
- Sturdy and lightweight nylon body
- Extra-large surface area for solid and stable support
- Approved reflectors for road use
- DU bearings, resistant, smooth and maintenance-free

92302	Blu	Blue	108,2x103 mm - 349 g (paio/pair)
92303	Nero	Black	

Cavaliere / Header 10 / 40



FLAT

**FLAT, COPPIA PEDALI**

- Materiale PP leggero e resistente agli urti
- Piattaforma extra-larga per un maggiore controllo e comfort
- Pin antiscivolo integrati per un grip ottimale
- Catarifrangenti omologati ad uso stradale
- Cuscinetti DU, resistenti, scorrevoli e senza manutenzione

FLAT, BICYCLE PEDALS

- Lightweight and impact-resistant PP material
- Extra-wide platform for greater control and comfort
- Anti-slip pins for optimal grip
- Approved reflectors for road use
- DU bearings, resistant, smooth and maintenance-free

92304	95x98 mm - 280 g (paio/pair)
--------------	------------------------------

Cavaliere / Header 10 / 40



URBAN

**URBAN, COPPIA PEDALI**

- Struttura in alluminio: solida, durevole e leggera
- Superficie in TPR antiscivolo
- Catarifrangenti omologati ad uso stradale
- Cuscinetti DU, resistenti, scorrevoli e senza manutenzione

URBAN, BICYCLE PEDALS

- Aluminum frame: solid, durable, and lightweight
- Non-slip TPR surface
- Approved reflectors for road use
- DU bearings, resistant, smooth and maintenance-free

92305	100x79,8x23,5 mm - 391,6 g (paio/pair)
--------------	--

Cavaliere / Header 10 / 40



MTB BABY

**MTB BABY, COPPIA PEDALI**

- Pedali in PP, super resistenti
- Catarifrangenti omologati ad uso stradale
- Cuscinetti DU, resistenti, scorrevoli e senza manutenzione

MTB BABY, BICYCLE PEDALS

- PP pedals, super resistant
- Approved reflectors for road use
- DU bearings, resistant, smooth and maintenance-free

92308	92x82 mm - 231 g (paio/pair)
--------------	------------------------------

Cavaliere / Header 10 / 40



UV
400 100% UV
PROTECTION

♀ DONNA
WOMEN

8
PCS ASSORTED



NAVIGARE, OCCHIALI DA SOLE DONNA

Lenti con protezione UV400 di categoria 3 che permettono di bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Montatura in policarbonato e metallo. Colori assortiti

NAVIGARE WOMEN'S SUNGLASSES

Lenses with UV400 protection of category 3 that block 100% of UVA and UVB rays. Polycarbonate and metal frame. Assorted colours

NA1184 Set 8 pz

Scatola / Box  1

UV
400 100% UV
PROTECTION

♀ DONNA
WOMEN

8
PCS ASSORTED



NAVIGARE, OCCHIALI DA SOLE DONNA

Lenti con protezione UV400 di categoria 3 che permettono di bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Montatura in metallo. Colori assortiti

NAVIGARE WOMEN'S SUNGLASSES

Lenses with UV400 protection of category 3 that block 100% of UVA and UVB rays. Metal frame. Assorted colours

NA1186 Set 8 pz

Scatola / Box  1

UV
400 100% UV
PROTECTION

♀ DONNA
WOMEN

8
PCS ASSORTED



NAVIGARE, OCCHIALI DA SOLE DONNA

Lenti con protezione UV400 di categoria 3 che permettono di bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Montatura in policarbonato. Colori assortiti

NAVIGARE WOMEN'S SUNGLASSES

Lenses with UV400 protection of category 3 that block 100% of UVA and UVB rays. Polycarbonate frame. Assorted colours

NA1188 Set 8 pz

Scatola / Box  1

UV
400 100% UV
PROTECTION

♀ DONNA
WOMEN

8
PCS ASSORTED



NAVIGARE, OCCHIALI DA SOLE DONNA

Lenti con protezione UV400 di categoria 3 che permettono di bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Montatura in policarbonato. Colori assortiti

NAVIGARE WOMEN'S SUNGLASSES

Lenses with UV400 protection of category 3 that block 100% of UVA and UVB rays. Polycarbonate frame. Assorted colours

NA1189 Set 8 pz

Scatola / Box  1

UV
400 100% UV
PROTECTION

UNISEX

8
PCS ASSORTED



NAVIGARE, OCCHIALI DA SOLE UNISEX

Lenti con protezione UV400 di categoria 3 che permettono di bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Montatura in policarbonato. Colori assortiti

NAVIGARE SUNGLASSES, UNISEX

Lenses with UV400 protection of category 3 that block 100% of UVA and UVB rays. Polycarbonate frame. Assorted colours

NA1192 Set 8 pz

Scatola / Box  1

UV
400 100% UV
PROTECTION

UNISEX

8
PCS ASSORTED



NAVIGARE, OCCHIALI DA SOLE UNISEX

Lenti con protezione UV400 di categoria 3 che permettono di bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Montatura in policarbonato. Colori assortiti

NAVIGARE SUNGLASSES, UNISEX

Lenses with UV400 protection of category 3 that block 100% of UVA and UVB rays. Polycarbonate frame. Assorted colours

NA1193 Set 8 pz

Scatola / Box  1

UV
400 100% UV
PROTECTION

UNISEX

8
PCS ASSORTED



NAVIGARE, OCCHIALI DA SOLE UNISEX

Lenti con protezione UV400 di categoria 3 che permettono di bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Montatura in policarbonato. Colori assortiti

NAVIGARE SUNGLASSES, UNISEX

Lenses with UV400 protection of category 3 that block 100% of UVA and UVB rays. Polycarbonate frame. Assorted colours

NA1198 Set 8 pz

Scatola / Box  1

UV
400 100% UV
PROTECTION

UNISEX

8
PCS ASSORTED



NAVIGARE, OCCHIALI DA SOLE UNISEX

Lenti con protezione UV400 di categoria 3 che permettono di bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Montatura in policarbonato. Colori assortiti

NAVIGARE SUNGLASSES, UNISEX

Lenses with UV400 protection of category 3 that block 100% of UVA and UVB rays. Polycarbonate frame. Assorted colours

NA1199 Set 8 pz

Scatola / Box  1



2026

MOVING
COMMUNICATION



Midland, brand nato nel 1959 in una piccola fabbrica di Kansas City, è oggi leader mondiale nel settore della radiocomunicazione ed elettronica di consumo.

Un gruppo che oggi conta più **di 15 consociate** europee ed extra EU, tra filiali e partner strategici, e una distribuzione in oltre 90 paesi, sotto la guida dell'**Headquarter italiano**.

Reggio Emilia è la sede della Ricerca e Sviluppo che porta avanti quotidianamente e con grande impegno la mission aziendale.
"Creare un mondo in cui comunicare sia semplice, divertente e alla portata di tutti."

Progettare e realizzare con passione **prodotti di qualità**, tecnologicamente **innovativi** e che rispondano alla vera esigenza di ognuno di noi: **comunicare**.

Un successo che dura da oltre 65 anni.



MIDLAND è un marchio distribuito da:





RADIO CB
CB RADIO

38



RADIO AMATORIALI E MARINE VHF
AMATEUR RADIO & VHF MARINE

43



WALKIE TALKIE
WALKIE TALKIE

46



ANTENNE E ALTOPARLANTI
ANTENNAS & SPEAKERS

52



AURICOLARI E MICROFONI
EARPHONES & MICROPHONES

53



BATTERIE E CAVI
BATTERIES & CABLES

55



POWER BANK E INTERFONO
POWER BANK & INTERCOM

56

**ALAN QUARANTOTTO, CB 40 CANALI**

Il CB che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato, comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Grazie alla sua fama, all'estrema facilità di utilizzo e alla gamma completa di funzionalità è da oltre 30 anni il dispositivo più venduto in Italia. Un compagno di viaggio ed uno strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida.

ALAN QUARANTOTTO, 40-CHANNEL CB

The CB radio that made communication history returns completely renewed, yet remains faithful to the DNA of the original model. Thanks to its reputation, its extreme ease of use and its full range of functions, it has been the best-selling device in Italy for over 30 years, a travel companion and indispensable work tool for those who are on the road every day.

MLC21709

Scatola / Box 5



- AM FM con 40 canali, con una potenza d'uscita di 4W
- Rinnovato con il Noise Blanker System: il circuito di soppressione dei rumori
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per modulare con un ottimo audio
- RF Gain: per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FILTER: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: soppressore automatico di rumore
- Squelch
- PA: con l'ausilio di un altoparlante supplementare, l'apparato diventa un amplificatore di bassa frequenza
- Retroilluminazione bianca a Led
- Connettore microfono: 4 pin


ALAN
QUARANTOTTO

AM FM	BANDA	12V
40	CANALI	4 PIN "48/68"
	FILTRI ANL NOISE BLANKER	DUALMIKE 4 PIN "48/68"
	S-METER	

ALAN SESSANTOTTO, CB 34 CANALI

Il fratello del mitico Alan Quarantotto che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato ma comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Già dal 1983 il campione di vendite della sua categoria. Un compagno di viaggio ed uno strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida. Particolarmente apprezzato sui mezzi agricoli e per la movimentazione di terra grazie alla sua affidabilità e robustezza.

ALAN SESSANTOTTO, 34-CHANNEL CB

The sibling of the legendary Alan Quarantotto that made communication history returns completely renewed, yet remains faithful to the DNA of the original model. Since 1983 it has been the best-seller in its category, a travel companion and an indispensable work tool for those who are on the road every day, particularly appreciated on agricultural machinery and earth-moving vehicles thanks to its reliability and robustness

MLC02509

Scatola / Box 5



- AM FM con 34 canali, con potenza 4W
- Rinnovato con il Noise Blanker System: il circuito di soppressione dei rumori
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per modulare con un ottimo audio
- RF Gain: per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FILTER: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: soppressore automatico di rumore
- Squelch


ALAN
SESSANTOTTO

AM FM	BANDA	12V
34	CANALI	4 PIN "48/68"
	FILTRI ANL NOISE BLANKER	DUALMIKE 4 PIN "48/68"
	S-METER	

**M5 PRO, CB INTEGRATO NEL MICROFONO**

Quando l'avventura chiama, hai bisogno di una radio che risponda con prontezza, affidabilità e facilità d'uso. Nasce M5 Pro, l'evoluzione naturale della famosa M5, pensata per chi vive la strada – e non solo. Il CB nel microfono che cambia le regole del gioco: nascondi la "M5 PRO" e tieni a portata di mano solo il microfono, unica nella sua categoria. Display FSTN retroilluminato, ANC per un audio pulito, VOX a 5 livelli per comunicare a mani libere. Con la funzione Dual Watch puoi seguire due canali contemporaneamente.

M5 PRO, CB INTEGRATED INTO MICROPHONE

When adventure calls, you need a radio that responds promptly, reliability and ease of use. M5 Pro is born, the natural evolution of the famous M5, designed for those who live the road - and also beyond. The CB in the microphone that changes the rules of the game: hide the "M5 PRO" and keep only the Mike at hand, unique in its category! FSTN backlit display, ANC for a clean audio, 5-level VOX to communicate hand-free. With the Dual Watch function follow two channels simultaneously.

MLC1664

Scatola / Box 6

- Ricetrasmittitore multistandard con microfono multifunzione
- Display grafico FSTN da 1,85"
- Frequenza: 26,565–27,99125 MHz (considerando tutte le bande di frequenza europee approvate)
- Potenza d'uscita: 4 W
- Tasti microfonici retroilluminati, tasti UP/DOWN, scansione canali
- Indicazione S-meter in TX/RX
- Display retroilluminato regolabile in 7 colori
- Squelch regolabile su 10 livelli
- Squelch automatico digitale selezionabile su 5 diversi livelli
- Doppio altoparlante (ricetrasmittitore e microfono) selezionabile
- Presa USB-C frontale per ricarica dispositivi @5 V 2 A (max)
- Attenuatore di ricezione (RF Gain) regolabile in AM e FM su 7 livelli
- Canali di emergenza 9/19
- Manopola del volume
- Beep tastiera On/Off
- Blocco tastiera
- Presa per altoparlante esterno
- Funzione PA tramite presa esterna posteriore
- Funzione DW (Dual Watch)
- Filtro soppressore di rumore ANC in ricezione
- VOX regolabile su 5 livelli

**M5 PRO**

BANDA

142 TONI CTCSS/DCS

CANALE EMERGENZA 9/19

DISPLAY MULTICOLORE RETROILLUMINATO

SQUELCH MANUALE 10 LIVELLI E AUTOMATICO 5 LIVELLI



VOX 5 LIVELLI

S-METER

SCANSIONE CANALI

RJ45

MIDLAND 88**MIDLAND 88, CB MULTIBANDA**

Midland 88 è una radio CB versatile, adatta a qualsiasi superficie e scompartimento DIN, con alimentazione 12/24 V e dotata di protezione per disadattamento del circuito d'antenna. Con tutti gli accessori compresi nella confezione, è possibile appenderla al vetro, sistemarla sul cruscotto. Midland 88 si accende automaticamente e con i tasti Up/Down/Canale prioritario direttamente sul microfono, cambi canale in un batter d'occhio. Midland 88 è multibanda, sia AM/FM, quindi adatta a comunicare anche oltre i confini nazionali, adattandosi alle frequenze europee. Lo chassis in alluminio rende il dispositivo forte e resistente ed ospita un display TFT a colori grande e con indicazioni ben visibili.

MIDLAND 88, MULTIBAND CB RADIO

Midland 88 is a versatile CB radio, suitable for any surface and DIN compartment, with 12/24 V power supply and equipped with protection against antenna circuit mismatch. With all the accessories included in the package, it can be hung on the window or placed on the dashboard. Midland 88 switches on automatically and, thanks to the Up/Down/Priority Channel keys directly on the microphone, you can change channel in the blink of an eye. Midland 88 is multiband, both AM /FM, therefore suitable for communicating beyond national borders, adapting to European frequencies. The aluminium chassis makes the device strong and durable and houses a large colour TFT display with clear, easy-to-read information.

MLC1435

Scatola / Box 5



BANDA

EMERGENCY

DISPLAY MULTICOLORE

DIGITAL SQUELCH

FILTRI ANL NOISE BLANKER



DUAL WATCH

SIGNAL

VOX 9 LIVELLI

EQUALIZZATORE AUDIO

SENSIBILITÀ MIC 9 LIVELLI



MEMORY

12/24V

6 PIN

DUALMIKE 6 PIN



M-MINI USB



BANDA

EMERGENCY



PRESA USB

RJ45

M-MINI USB, CB CON PRESA USB

Con una potenza di 4W e 40 canali AM/FM, M-Mini USB è adatto per avvicinarsi al mondo delle radio CB e in più è multibanda, cioè raggiunge le principali bande di frequenza europee.

Un'altra caratteristica del concept di M-Mini USB, è la rapidità ed efficienza della ricarica.

M-Mini USB si collega alla presa accendisigari con il pratico cavo d'alimentazione incluso nella confezione, senza dispersione di cavi e, tramite la presa USB, ricarichi tutti i tuoi dispositivi.

Completano la parte anteriore del CB: il microfono removibile con presa RJ45, display LCD con S-Meter, l'attenuatore di ricezione (RF gain) regolabile. Sul retro, invece, c'è la presa per l'altoparlante esterno.

M-MINI USB, CB WITH USB PORT

With a power output of 4 W and 40 AM/FM channels, M-Mini USB is ideal for getting started in the CB radio world and is also multiband, covering the main European frequency bands. Another key feature of the M-Mini USB concept is fast, efficient charging. M-Mini USB connects to the cigarette lighter socket with the practical power cable included in the package, avoiding cable clutter and, through the USB port, lets you recharge all your devices. Completing the front panel of the CB are the removable microphone with RJ45 socket, LCD display with S-Meter and adjustable reception attenuator (RF gain). On the back there is a socket for an external speaker.

**MLC126204**

Scatola / Box 10

GO USB

GO USB, KIT CB M-MINI USB CON ANTENNA

Una confezione completa che comprende M-Mini USB e l'antenna Midland LC29, performante e dotata di base magnetica.

GO USB, CB M-MINI USB KIT WITH ANTENNA

A complete package that includes the M-Mini USB and the high-performance Midland LC29 antenna with magnetic base.

MLC126205

Blister 3





ALAN 42 DS

ALAN 42 DS, CB PORTATILE MULTIBANDA

Il ricetrasmittitore CB portatile per eccellenza, Alan 42 DS, rivisto nell'elettronica per rendere l'esperienza audio unica. È dotato di squelch digitale e di filtri ANL e Noise Blanker che eliminano i disturbi causati da fonti esterne o dall'automezzo. Un apparato multistandard che permette di selezionare qualsiasi banda europea e operare in tutti i paesi EU

ALAN 42 DS, MULTIBAND HANDHELD CB

The portable CB transceiver par excellence, Alan 42 DS, has been updated in its electronics to deliver a unique audio experience. It is equipped with digital squelch and ANL and Noise Blanker filters that eliminate interference caused by external sources or by the vehicle. A multistandard device that allows selection of any European band and operation in all EU countries

MLC1267Scatola / Box  10

BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH

FILTRI ANL
NOISE BLANKER

DUAL WATCH



SIGNAL

ALTA/BASSA
POTENZA

12V




BATTERIA AA



2 PIN





	MLC21709 Alan Quarantotto	MLC02509 Alan Sessantotto	MLC1664 M5 PRO	MLC1435 Midland 88	MLC126204 / MLC126205 M-Mini USB / Go USB	MLC1267 Alan 42DS
FIL	Sì	Sì	-	-	-	-
Peso	1,650 kg	1,5 kg	545g	677g	380 g	220 g (senza batterie)
Scan	-	-	-	Sì	-	Sì
Canali	40	34	Vedi tabella bande sul manuale	Vedi tabella bande sul manuale	Vedi tabella bande sul manuale	Vedi tabella bande sul manuale
Display	Sì Led	Sì Led	FSTN da 1,85"	TFT Multicolore	Display LCD retroilluminato	Display retroilluminato multifunzione
RF Gain	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
S-Meter	Sì	Controllo guadagno del preamplificatore d'antenna	Sì	Sì	Sì	Sì
Squelch	Sì	Sì	Sì, manuale e automatico regolabile su più livelli	Squelch Digitale automatico regolabile su più livelli	Sì, digitale	Digital Squelch
MIC Gain	Sì	Sì	-	-	-	-
Modulazione	AM 90% ± 5% / FM 2KHz	AM 90% ± 5% / FM 2KHz	AM 90% ± 5%, FM 2KHz	A3E (AM), F3E (FM)	AM 90% ± 5%, FM 2KHz	AM 90% (± 5%) FM dev. 2.0KHz
Alimentazione	12.6 V DC ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12 V presa accendisigari	12/24V	12 V	min 7.2Vcc; max 13,8Vcc; nom 12,6Vcc
Noise Blanker	Sì	-	-	Sì	-	Sì
Bande Operative	40 CH	34 CH	AM/FM Multibanda	AM/FM Multibanda	I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN	I, I2, D4, EU, EC, E, F, PL, UK
Blocco tastiera	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Digital Squelch	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Versione Export	10W AM/FM - 120CH	10W AM/FM - 120CH	Solo per il mercato extra EU	Solo per il mercato extra EU	9W 400 CH	400 CH
Canale emergenza	-	-	Sì	Canali Emergenza 9/19	Sì	Sì
Dimensione LxAxP	165x55x205 mm	165x55x205 mm	110x105x27mm	188x77x57mm	102x100x25 mm	30x70x140 mm
Potenza di uscita	4W Max	4W AM-FM	4W	4W	1W - 4W	Duty cycle 10% 4W AM/FM
Gamma di Frequenza	26.965 - 27.405 MHz	26.875-27.265	26,565–27,99125 MHz	26.565-27.99125 MHz FM (RX/TX) 26.965-27.405 MHz AM (RX/TX)	26.565-27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
PA - Public Address	Sì - con altoparlante supplementare	Sì - con altoparlante supplementare	Sì	Sì	-	-
Potenza di uscita audio	Sì	4W massimo	3W+2W	≥ 3W (8 Ohm)	1 Watt su carico di 8 Ohm	8 ohm 0.5W
Selezione canali veloci	-	-	Sì	Sì	-	Sì
Presa Microfono/Accessori	4 Pin	4 Pin	Sì, RJ45	6 Pin	Sì, RJ45	Sì
Presa Altoparlante Esterno	Controllo di guadagno del microfono	Controllo di guadagno del microfono	Sì	Jack da 3,5 mm mono - 8 Ω.	Sì	Sì
ANL Limitatore Dinamico Disturbi	Sì	Sì	-	-	-	-

**CT590 S, RADIO AMATORIALE**

CT590 S, dual band di ultima generazione, è semplice da utilizzare, ideale per chi necessita di un apparato "basic" ma allo stesso tempo dotato di numerose funzioni e caratteristiche che lo rendono completo. La robustezza e l'affidabilità sono garantite dallo chassis in alluminio. CT590 S opera sulle bande di frequenza VHF 144-146MHz e UHF 430-440MHz ed è dotato di 128 canali memorizzabili. Le elevate prestazioni garantiscono ottime comunicazioni a grandi distanze, grazie anche al tono 1750Hz che permette l'accesso ai ponti ripetitori. Dispone di torcia per illuminazione notturna, di ricevitore radio FM 87.5-108MHz, di 50 toni CTCSS e 208 codici DCS che permettono di creare "sub-canali" per poter comunicare in un gruppo ristretto di persone. Il display LCD dispone di retroilluminazione regolabile in 3 colori diversi, associabili ai vari tipi di utilizzo (ricezione, trasmissione, ecc.).

CT590 S, AMATEUR RADIO

CT590 S, latest-generation dual band, is easy to use and ideal for those who need a "basic" device but at the same time equipped with numerous functions and features that make it complete. Robustness and reliability are guaranteed by the aluminium chassis. CT590 S operates on the VHF 144-146 MHz and UHF 430-440 MHz bands and has 128 storable channels. The high performance ensures excellent long-distance communications, thanks also to the 1750 Hz tone that allows access to repeater bridges. It is equipped with a torch for night illumination, an FM radio receiver 87.5-108 MHz, 50 CTCSS tones and 208 DCS codes that allow "sub-channels" to be created to communicate within a small group of people. The LCD display has backlighting adjustable in 3 different colours, which can be associated with the various types of use (reception, transmission, etc.).

MLC1354

Scatola / Box 20

257	CANALI MEMORIZZABILI		INDICAZIONE VOCALE		DISPLAY 3 COLORI
204	TONI CTCSS+DCS		RADIO FM		PACCO BATTERIA LI-ION
	EMERGENCY		DTMF		PROGRAMMABILE
	ALTA/BASSA POTENZA		VOX 10 LIVELLI		2 PIN KENWOOD
	CTCSS/DCS SCAN		BUSY CHANNEL		
	DUAL WATCH		TOT		

CT590 S**CT990 EBR****CT990 EBR, RADIO AMATORIALE**

CT990 EBR è la radio VHF/UHF più potente della sua categoria, con 10W di trasmissione e una batteria maggiorata da 3600mAh per un'autonomia fino a 21 ore. Certificata IP67, è resistente a polvere e acqua, perfetta per usi in condizioni estreme. Il display TFT a colori assicura massima leggibilità in ogni situazione. Ideale per operazioni sul campo e team coordinati.

CT990 EBR, AMATEUR RADIO

CT990 EBR is the most powerful VHF/UHF radio in its class, with 10 W of transmission power and an upgraded 3600 mAh battery providing up to 21 hours of autonomy. Rated IP67, it is dustproof and waterproof, making it perfect for use in extreme conditions. The TFT colour display ensures maximum readability in any situation and makes it ideal for field operations and coordinated teams.

MLC133902

Scatola / Box 15



257	CANALI MEMORIZZABILI		INDICAZIONE VOCALE		BUSY CHANNEL
204	38 CTCSS + 83+83 DCS		RADIO FM		TOT
	WATERPROOF IP67		UOMO A TERRA (DEAD MAN)		DQT TONE (CONVERSAZIONE PRIVATA)
10W	ULTRA POTENZA DI USCITA		DTMF		COLOR DISPLAY
	DOUBLE PTT*		VOX		PACCO BATTERIA LI-ION 3600MAH
	SCAN		SIDE TONE		PROGRAMMABILE
	DUAL WATCH		ROGER BEEP		2 PIN KENWOOD



ARCTIC, RADIO MARINA VHF

Il ricetrasmittitore VHF dalle grandi caratteristiche: il waterproof certificato IP67, il solido chassis di alluminio, la selezione alta/bassa potenza (5W/1W), ben 57 canali internazionali programmabili dall'utente, l'ampio display LCD retroilluminato e l'accesso immediato al canale d'emergenza 16.

Midland Arctic è dotato anche di funzioni VOX e SCAN, dual Watch/Triple Watch, ben 10 livelli di Squelch, canale prioritario, blocco tastiera, il Roger Beep (la tonalità di fine conversazione) e beep tastiera. Grazie all'indicatore di batteria scarica, all'economizzatore automatico di energia e il tuo pacco batteria Li-Ion, l'Arctic non ti lascerà mai senza connessione.

ARCTIC, VHF MARINE RADIO

The VHF transceiver with outstanding features: IP67-certified waterproofing, a solid aluminium chassis, selectable high/low power (5 W/1 W), as many as 57 international channels programmable by the user, a large backlit LCD display and immediate access to emergency channel 16. Midland Arctic is also equipped with VOX and SCAN functions, Dual Watch/Triple Watch, 10 squelch levels, priority channel, keypad lock, Roger Beep (end-of-transmission tone) and key beeps. Thanks to the low-battery indicator, automatic power saver and the Li-Ion battery pack, Arctic will never leave you without a connection

MLC1240

Scatola / Box 5

99	CANALI	SCAN	PACCO BATTERIA LI-ION
5W 1W	POTENZA	DUAL WATCH	PROGRAMMABILE
IP67	WATERPROOF IP67	TRIPLE WATCH	2 PIN MOTOROLA
+	EMERGENCY	VOX	
ALTA/BASSA POTENZA		ROGER BEEP	

ARCTIC





	MLC1354 CT590 S	MLC133902 CT990 EBR	MLC1240 Arctic
Banda	VHF/UHF	UHF/VHF	VHF
Frequenza	VHF 144-146 MHz (Export: 136-174 MHz) / UHF 430-440 MHz (Export: 400-480 MHz)	144-146 MHz (Export: 136-174 MHz); 430-440 MHz (Export: 400-480 MHz)	TX da 156,025 a 157,425 MHz RX 156,300 a 162,000 MHz
Potenza di Uscita	5W VHF/UHF	Selezionabile: alta (10 W) o bassa (5 W)	1 o 5 Watt (selezionabile)
Canali Memorizzabili	128	257	-
Modo di funzionamento	UHF-VHF, UHF-UHF, VHF-VHF	UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF	-
Passo di canalizzazione	Selezionabile 25 kHz / 12,5 kHz	Selezionabile 25 kHz / 12,5 kHz	-
VOX	Sì	Sì	Sì - 10 Livelli
Scan	Sì	Sì	Sì
Toni	50 toni CTCSS + 208 codici DCS	83 + 83 codici DCS e 38 toni CTCSS	-
Scocca	ABS - Alluminio	ABS - Alluminio	ABS - Alluminio
Squelch	Sì	Sì	Sì - 10 Livelli
Radio FM	Sì	Sì	-
Dual Watch	Sì	Sì	Sì
Roger Beep	Sì	Sì	-
Tono 1750 Hz	Sì	Sì	-
Time out Timer	Sì	Sì	-
Blocco Tastiera	Sì	Sì	Sì
Durata Batterie	14h	21 h	15h
Alta Bassa Potenza	Sì	Sì	Sì
Indicazioni Vocali	Sì	Sì	-
Display retroilluminato	Sì a 3 colori	A colori, TFT a cristalli liquidi	Sì
Funzione lavoratore isolato	-	Sì	-
Funzione Frequenza Invertita	Sì	Sì	-
Funzione blocco canale occupato	Sì	Sì	-
Impostazione Frequenza canali da tastiera	Sì	Sì	-
Pacco Batteria	Pacco batteria Li-Ion 1500mAh	Pacco batteria Li-Ion 3600 mAh	Pacco batteria Li-Ion 1600mAh
Presa Accessori	2 pin Kenwood	2 Pin Kenwood	2 Pin Motorola
Altoparlante frontale	Sì	Sì	Sì
Programmabile via Software	Sì	Sì	Sì
Dimensione LxAxP	115 x 58 x 35,5 mm	140 x 60 x 40 mm	115x55x37 mm (AxLxP)
Peso	230 g	310 g	230g con batteria
Funzione Emergenza	Sì	-	Sì - Canale 16
DTMF	Sì	Sì	-
Torcia	Sì	-	-



WALKIE TALKIE

G10 PRO

G10 PRO, WALKIE TALKIE

Semplice, robusto ed essenziale, per comunicazioni professionali a bassa complessità. Design pulito e compatto, resa tecnica, ideale anche per comunicazioni professionali in ambienti a bassa complessità, ecco cos'è il walkie-talkie G10 Pro. Grazie alla segnalazione immediata del canale selezionato e al software di programmazione, il G10 Pro sarà il partner perfetto per tutte le tue necessità di comunicazione radio.

G10 PRO, WALKIE TALKIE

Simple, robust and essential, for low-complexity professional communications. With its clean, compact design and technical performance, it is also ideal for professional communications in low-complexity environments, this is what the G10 Pro walkie talkie is. Thanks to immediate indication of the selected channel and the programming software, G10 Pro will be the perfect partner for all your radio communication needs.

MLC110704

Scatola / Box 8

32	CANALI 16+16 PREIMPOSTATI		PACCO BATTERIA
166	TONI CTCSS+DCS		PROGRAMMABILE
	SCAN		2 PIN KENWOOD
	INDICAZIONE VOCALE		



G15 PRO NC

G15 PRO NC, WALKIE TALKIE

Walkie talkie di riferimento nella categoria professionale. Caratterizzato da un robusto chassis in alluminio e da una protezione impermeabile che consente di immergerlo fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Garantisce comunicazioni nitide e prive di disturbi, anche in ambienti particolarmente rumorosi.

G15 PRO NC, WALKIE TALKIE

It is the benchmark walkie-talkie in the professional category. Featuring a robust aluminum chassis and waterproof protection, it can be submerged to a depth of 1 meter for up to 30 minutes. It ensures crisp, interference-free communications even in particularly noisy environments.

MLC112704

Scatola / Box 10

	PORTATA 12 KM		SCANSIONE CANALI		DURATA BATTERIA 22 ORE
32	CANALI 16 + 16 PREIMPOSTATI		INDICAZIONE VOCALE		PROGRAMMABILE
155	TONI CTCSS+DCS		VOX		2 PIN MOTOROLA
	WATERPROOF IP67		ROGER BEEP		
	NOISE CANCELLING		PACCO BATTERIA LI-ION 1600MAH		





G13 PRO

G13 PRO, PROFESSIONAL WALKIE TALKIE

La G13 PRO è una radio bibanda versatile e dalle prestazioni avanzate. Dotata di una "doppia anima," (PMR446 e LPD) si adatta perfettamente a molteplici contesti, rendendola ideale sia per uso professionale sia per le attività all'aperto. La G13 PRO garantisce sempre una trasmissione chiara e affidabile. La sua robustezza e facilità d'uso la rendono lo strumento perfetto per chi cerca una radio di qualità.

G13 PRO, PROFESSIONAL WALKIE TALKIE

The G13 PRO is a versatile dual-band radio with advanced performance. Equipped with a "dual soul" (PMR446 and LPD), it adapts perfectly to multiple scenarios, making it ideal for both professional use and outdoor activities. The G13 PRO always ensures clear and reliable transmission. Its robustness and ease of use make it the perfect tool for anyone seeking a quality radio, ready to meet every need.

MLC1668

Scatola / Box 8



PORTATA 12 KM

85

CANALI 16 PMR446/69 LPD

156

TONI CTCSS+DCS



WATERPROOF IPX4



SCAN



DUAL WATCH



SCRAMBLER*



VOX



EXTRA LOUD SPEAKER



ROGER BEEP



RETE RADIO MONTANA



PACCO BATTERIA LI-ION 2600MAH



DURATA BATTERIA 40 ORE



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD

G18 PRO NC

G18 PRO NC, PROFESSIONAL WALKIE TALKIE

Il modello più evoluto della linea di walkie talkie PMR446 supera i livelli di affidabilità militare. Conserva un telaio robusto, uno schermo ad alta visibilità e una certificazione IP67 che garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche agli ambienti più estremi. Il G18 PRO integra inoltre la funzione di NoiseCancelling, per comunicazioni chiare e senza disturbi anche nei contesti più rumorosi, ed è progettato per adattarsi a tutte le esigenze e situazioni d'uso.

G18 PRO NC, PROFESSIONAL WALKIE TALKIE

The most advanced model in the PMR446 walkie-talkie range exceeds military reliability standards. It retains a rugged chassis, a high-visibility display and IP67 certification that ensures resistance to dust and water, making it suitable even for the harshest environments. The G18 PRO also integrates a NoiseCancelling function for clear, interference-free communications even in the noisiest settings, and is designed to adapt to all usage needs and situations.

MLC114504

Scatola / Box 10



PORTATA 12 KM

32

CANALI 16+16 PREIMPOSTATI

166

TONI CTCSS+DCS



SCANSIONE CANALI*



INDICAZIONE VOCALE



PACCO BATTERIA LI-ION 1200MAH



DURATA BATTERIA 16 ORE



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD



XT50 PRO



XT50 PRO, SET 2 WALKIE TALKIE

Comunicazione senza limiti fino a 8 km e una autonomia di 12 ore. È una radio che opera sia nella banda PMR446 che LPD garantendo così ben 85 canali di trasmissione! Il canale speciale RRM (Rete Radio Montana), garantisce sicurezza anche in emergenze durante le escursioni. Impermeabile con certificazione IPX2, resiste all'umidità. Dotato di 121 subtoni, 6 livelli di VOX e display LCD retroilluminato per una visibilità ottimale. Leggero, compatto e con presa accendisigari a 2 pin Midland, l'XT 50 PRO è perfetto per tutte le tue avventure. Utilizzo senza licenza.

XT50 PRO, SET 2 WALKIE TALKIE

Unlimited communication up to 8 km with a battery life of 12 hours.

This radio operates on both the PMR446 and LPD bands, providing a total of 85 transmission channels. The special RRM (Rete Radio Montana) channel ensures safety even in emergencies during hikes. Waterproof with IPX2 certification, it resists moisture. Equipped with 121 subtones, 6 VOX levels and a backlit LCD display for optimal visibility. Lightweight, compact and featuring a 2-pin Midland cigarette-lighter plug, the XT50 PRO is perfect for all your adventures, with licence-free use.

MLC1464

Scatola / Box 6



XT50 PRO HOBBY & WORK



101	CANALI 32 PMR446 69 LPD		SCAN		VIBRACALL
142	TONI CTCSS+DCS		VOX 9 LIVELLI		PACCO BATTERIA AUTONOMIA 12H
	WATERPROOF IPX2		SIDE TONE		RICARICA USB
	ALTA/BASSA POTENZA		ROGER BEEP		2 PIN
	CALL 5 TONI		RETE RADIO MONTANA		

XT50 PRO HOBBY & WORK, SET 2 WALKIE TALKIE

Stesse caratteristiche del modello XT50 Pro.

Questa edizione include una valigetta robusta e ben progettata, ideale per trasportare comodamente la coppia di radio ovunque tu vada. All'interno della valigetta, oltre alle radio, troverai tutti gli accessori necessari per iniziare subito a utilizzare il sistema di comunicazione. Questa dotazione completa include caricabatterie, clip da cintura, batterie e auricolari e neck collar, offrendo tutto il necessario per una comunicazione efficiente e continuativa.

XT50 PRO HOBBY & WORK, SET 2 WALKIE TALKIE

Same features as the XT50 Pro model.

This edition includes a robust, well-designed carrying case, ideal for conveniently transporting the pair of radios wherever you go. Inside the case, in addition to the radios, you will find all the accessories needed to start using the communication system right away. This complete equipment includes charger, belt clips, batteries, earpieces and neck collar, providing everything required for efficient, continuous communication.

MLC146401

Scatola / Box 10





XT70 PRO



XT70 PRO HOBBY & WORK



XT70 PRO, SET 2 WALKIE TALKIE

Ideale per ambienti lavorativi e outdoor, garantisce una copertura fino a 12 km e una autonomia di ben 12h. La funzione VOX con 9 livelli di sensibilità attiva automaticamente la trasmissione rilevando la voce, consentendo un utilizzo a mani libere. La modalità SCAN esegue una ricerca automatica delle frequenze disponibili, facilitando il contatto rapido con altri dispositivi. Progettato per resistere a condizioni difficili, dispone di certificazione IPX4 che lo protegge da spruzzi d'acqua. Il canale RRM (Rete Radio Montana) permette di segnalare emergenze e ricevere aggiornamenti di sicurezza, rendendolo perfetto per escursionisti e lavoratori sul campo. Utilizzo senza licenza.

XT70 PRO, SET 2 WALKIE TALKIE

Ideal for work environments and outdoor use, it provides coverage up to 12 km and a battery life of 12 hours. The VOX function with 9 sensitivity levels automatically activates transmission when it detects your voice, allowing hands-free operation. SCAN mode automatically searches available frequencies, making it easy to quickly contact other devices. Designed to withstand tough conditions, it is IPX4-certified for protection against water splashes. The RRM (Rete Radio Montana) channel allows emergencies to be reported and safety updates to be received, making it perfect for hikers and field workers. Licence-free use.

MLC1465

Scatola / Box 6



101	CANALI 32 PMR446 69 LPD		SCAN		RETE RADIO MONTANA
142	TONI CTCSS+DCS		DUAL WATCH		VIBRACALL
	WATERPROOF IPX4		VOX 9 LIVELLI		PACCO BATTERIA AUTONOMIA 12H
	ALTA/BASSA POTENZA		SIDE TONE		2 PIN
	BABY SITTER		ROGER BEEP		
	CALL 10 TONI		OUT OF RANGE		

XT70 PRO HOBBY & WORK, SET 2 WALKIE TALKIE

Stesse caratteristiche del modello XT70 Pro.

Questa edizione include una valigetta robusta e ben progettata, ideale per trasportare comodamente la coppia di radio ovunque tu vada. All'interno della valigetta, oltre alle radio, troverai tutti gli accessori necessari per iniziare subito a utilizzare il sistema di comunicazione. Questa dotazione completa include cariche batterie, clip da cintura, batterie, auricolari e neck collar, offrendo tutto il necessario per una comunicazione efficiente e continuativa.

XT70 PRO HOBBY & WORK, SET 2 WALKIE TALKIE

Same features as the XT70 Pro model.

This edition includes a robust, well-designed carrying case, ideal for conveniently transporting the pair of radios wherever you go. Inside the case, in addition to the radios, you will find all the accessories needed to start using the communication system right away. This complete set includes charger, belt clips, batteries, earpieces and neck collar, providing everything required for efficient, continuous communication.

MLC146501

Valigetta / Case 6





WALKIE TALKIE

XT10 PRO

**XT10 PRO, SET 2 WALKIE TALKIE**

Garantisce comunicazioni efficienti su distanze fino a 4 km in condizioni ottimali, mantenendo la stessa facilità d'uso caratteristica della linea XT. Questi dispositivi, semplici e leggeri, sono estremamente pratici e contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza durante le attività all'aperto. Grazie alla sua banda di frequenza più ampia (PMR446: 446.00625 – 446.19375MHz), offre prestazioni affidabili in qualsiasi condizione, essendo resistente all'umidità e alla rugiada (splash proof).

XT10 PRO, SET 2 WALKIE TALKIE

It guarantees efficient communications over distances up to 4 km in optimal conditions, while maintaining the same ease of use typical of the XT line. These simple, lightweight devices are extremely practical and help increase safety during outdoor activities. Thanks to its wider frequency band (PMR446: 446.00625 – 446.19375 MHz), it delivers reliable performance in any condition and is resistant to moisture and dew (splash proof)

MLC1459

Scatola / Box 6

16	CANALI		SCAN
38	TONI CTCSS		VOX
	CALL		SIDE TONE

	BATTERIA AAA (NON INCLUDE)
	2 PIN

XT10 PRO MULTICOLOR

**XT10 PRO MULTICOLOR, SET 3 WALKIE TALKIE**

Garantisce comunicazioni efficienti su distanze fino a 4 km in condizioni ottimali, mantenendo la stessa facilità d'uso caratteristica della linea XT. Questi dispositivi, semplici e leggeri, sono estremamente pratici e contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza durante le attività all'aperto. Grazie alla sua banda di frequenza più ampia (PMR446: 446.00625 – 446.19375MHz), offre prestazioni affidabili in qualsiasi condizione, essendo resistente all'umidità e alla rugiada (splash proof).

XT10 PRO MULTICOLOR, SET 3 WALKIE TALKIE

It guarantees efficient communications over distances up to 4 km in optimal conditions, while maintaining the same ease of use typical of the XT line. These simple, lightweight devices are extremely practical and help increase safety during outdoor activities. Thanks to its wider frequency band (PMR446: 446.00625 – 446.19375 MHz), it delivers reliable performance in any condition and is resistant to moisture and dew (splash proof)

MLC145902

Scatola / Box 6

16	CANALI		SCAN
38	TONI CTCSS		VOX
	CALL		SIDE TONE

	BATTERIA AAA (NON INCLUDE)
	2 PIN

XT30 PRO

**XT30 PRO, SET 2 WALKIE TALKIE**

Offre comunicazioni affidabili fino a 6 km e fino a 5 ore di autonomia. Banda di frequenza estesa con 16 canali di trasmissione; protezione idrorepellente contro umidità e rugiada. Dotato di presa per auricolari con standard 2 Pin Midland, compatibile con tutti i relativi accessori della gamma. L'uso con auricolare permette di indossare la radio in cintura, ascoltare in modo privato e parlare comodamente grazie al microfono da bavero.

XT30 PRO, SET 2 WALKIE TALKIE

It offers reliable communication up to 6 km and up to 5 hours of battery life. Extended frequency band with 16 transmission channels; water-repellent protection against moisture and dew. Equipped with a Midland 2-pin standard earpiece socket, compatible with all related accessories in the range. Use with earphones allows you to wear the radio on your belt, listen privately and speak comfortably thanks to the lapel microphone.

MLC1463

Scatola / Box 6

16	CANALI		SCAN
38	TONI CTCSS		VOX
	CALL		SIDE TONE

	BATTERIA AAA AUTONOMIA 5H
	RICARICA USB
	2 PIN



	MLC110704 G10 PRO	MLC112704 G15 PRO NC	MLC1668 G13 PRO	MLC114504 G18 PRO NC
VOX	-	Si	Si	Si
Scan	Si	Si	Si	Si
Canali	32 canali PMR446 (16+16 preprogrammati)	32 canali PMR446 (16+16 preprogrammati)	85 canali 16 PMR446: 16 + 69 LPD	99 canali: 16 + 83 pre-programmati
Scocca	Alluminio	Alluminio	alluminio	Alluminio
Display	-	-	Display LCD con retroilluminazione	LCD Retroilluminato
Frequenza	446.00625 – 446.19375MHz	446.00625 a 446.19375 MHz	446.00625 – 446.19375MHz	446.00625 – 446.19375MHz
Scrambler	-	-	tramite software opzionale	Si
Dual Watch	-	-	Si	Si
WaterProof	-	IP67	IPX4	IP67 - MIL-STD 810G
Alimentazione	Pacco batteria Li-Ion 1200mAh	pacco batteria al litio 1600mAh	Batteria Li-ion alta efficienza da 2.600mAh (autonomia fino a 40 ore)	Pacco batteria 1600 mAh (22h autonomia)
Presa Accessori	2 Pin Kenwood	Presa 2 PIN Motorola	2pin KENWOOD	2pin Motorola
Tasto Emergenza	-	Si configurabile tramite software	RRM channel	Si configurabile tramite software
Versione Export	Si	Si	Si	Si
Indicazioni Vocali	Si	Si	Si	Si
Peso	185g	227g	252g	240g
Toni	50 Toni CTCSS + 116 codici DCS N + 116 DCS I	50 toni CTSS + 105 codici DCS	50 Toni CTCSS + 106 codici DCS N + 106 DCS I	50 toni CTCSS + 105 codici DCS
Squelch	Si	Si - 10 livelli	Si - 10 livelli	Si
Roger Beep	-	Si	Si	Si
SplashProof	-	-	-	-
Dimensione LxAxP	118 x 60 x 35mm	105 x 50 x 32 mm	117x60x42 mm	113 x 56 x 38mm
Programmabile PC	Si	Si	Si	Si
Potenza di Uscita	≤500mW ERP	≤500mW ERP	≤500mW ERP	≤500mW ERP
Compander	-	-	-	programmabile con PRG-G15
Time out Timer	Si	Si	Si	Si
Blocco Tastiera	-	-	Si	Si
Call	-	-	-	-
Auto Power Save	Si	programmabile	Si	Si
Out of range	-	-	-	-
Funzione Baby Sitter	-	-	-	-

	MLC1464 - MLC146401 XT50 PRO	MLC1465 - MLC146501 XT70 PRO	MLC1459 - MLC145902 XT10 PRO	MLC1463 XT30 PRO
VOX	Si	Si	-	Si
Scan	Si	Si	Si	Si
Canali	85 canali: 69 LPD + 16 PMR446	32 PMR446 (16+16 pre-programmati) + 69 LPD	16 canali PMR446	16 canali PMR446
Scocca	ABS	ABS	ABS	ABS
Display	Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	Ampio display a cristalli liquidi con retroilluminazione	LCD alfanumerico	LCD Alfanumerico
Frequenza	Dual Band LPD/PMR446	Dual Band LPD/PMR446	446.0025 - 446.19375Mhz	446.00625 – 446.19375MHz
Scrambler	-	-	-	-
Dual Watch	-	Si	-	-
WaterProof	IPX2	IPX4	-	-
Alimentazione	Pacco batterie da 700mAh ni-mh	Pacco batterie da 700mAh ni-mh	3 batterie AAA opzionali	3 Batterie AAA
Presa Accessori	2 Pin Midland	2 Pin Midland	-	2pin Midland
Tasto Emergenza	-	-	-	-
Versione Export	-	-	-	-
Indicazioni Vocali	-	-	-	-
Peso	94g	123 g	75g	83g
Toni	38 toni CTCSS in TX e RX e 104 toni DCS	38 toni CTCSS in TX e RX e 104 toni DCS	38 toni CTCSS	38 toni CTCSS
Squelch	-	Si 9 Livelli	Si	Si
Roger Beep	Si	Si	-	-
SplashProof	-	-	Si	Si
Dimensione LxAxP	102x49x30mm	53x120x35 mm	48x29x90mm	48x29x90mm
Programmabile PC	-	-	-	-
Potenza di Uscita	500mW ERP (PMR446); 10 mW ERP (LPD)	500mW ERP (PMR446); 10 mW ERP (LPD)	≤500mW ERP	≤500mW ERP
Compander	-	-	-	-
Time out Timer	-	-	-	-
Blocco Tastiera	Si	Si	Si	Si
Call	Si	Si	Si	Si
Auto Power Save	Si	Si	Si	Si
Out of range	-	Si	-	-
Funzione Baby Sitter	-	Si	-	-

**ALAN PC 4****MLT739**

Busta c/cav. 12

**ALAN PC 6****MLT736**

Busta c/cav. 12

**ALAN PC 8****MLT701**

Busta c/cav. 12

Antenne CB adatte all'installazione su auto e camion
CB antennas suitable for installation on cars and trucks

	MLT739	MLT736	MLT701	MLC1558
Peso g	450 g	450 g	450 g	300 g
ROS min	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Lunghezza	115cm	160 cm	163 cm	65 cm
Numero canali	150	240	130	40
Lunghezza cavo	4 m	4 m	4 m	5 m
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Materiali stilo	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Diametro foro mm	10 mm	10 mm	10 mm	
Tipo connessione antenna	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi	PL
Frequenza di funzionamento	25-30 MHz	25-30 MHz	25-30 MHz	26-28 MHz
Potenza massima applicabile	400W	600W	800 W	10W (picco)

**RV 65, ANTENNA CB CAMPER**

Non necessita di un piano di massa, quindi a differenza delle normali antenne, RV 65 si installa direttamente sul vetro tramite un potente adesivo 3M evitando di forare la carrozzeria

RV 65, CB CAMPER ANTENNA

It does not require a ground plane, so unlike normal antennas, the RV 65 is installed directly on the glass using a powerful 3M adhesive, avoiding the need to drill holes in the bodywork.

MLC1558

Busta c/cav. 20

**AU 25 E, ALTOPARLANTE CB**

Altoparlante esterno 5W max.
Consigliato per ricetrasmittitori VHF Alan HM35/70/06

AU 25 E, CB SPEAKER

External speaker, 5 W max,
recommended for professional VHF mobile transceivers – Alan HM35/70/06

MLT68101

Scatola / Box 1

**AU 20, ALTOPARLANTE CB**

L'altoparlante esterno AU 20 è pensato per potenziare la comunicazione radio CB

AU 20, CB SPEAKER

The AU 20 external speaker is designed to enhance CB radio communication

MLT775

Scatola / Box 1

MLT775**Impedenza** 8 Ohm**Potenza nominale** 2 W**Potenza massima** 5 W**Dimensioni** 65x55x65mm

**MDL4190, MICROFONO CB**

Microfono dinamico omnidirezionale. Impedenza 500 Ohm, connettore a 4 Pin per Alan 48, Alan 68S, 8001XT

MDL4190, CB MICROPHONE

Omnidirectional dynamic microphone. 500 Ohm impedance, 4-pin connector for Alan 48, Alan 68S, 8001XT

MLC074

Scatola / Box 1

**NEW MIKE, MICROFONO CB**

Microfono originale Alan 48, Alan 68S, 8001XT, connettore a 4 Pin

NEW MIKE, CB MICROPHONE

Original microphone for Alan 48, Alan 68S, 8001XT, 4-pin connector

MLT05901

Scatola / Box 1

**PM3, PORTAMICROFONO CB**

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo

PM3, CB MICROPHONE HOLDER

Microphone holder with screw and double-sided adhesive mounting

MLPM3

Busta / Bag 30

**MIKEMAG HOLDER, PORTAMICROFONO CB MAGNETICO**


Porta microfono CB magnetico per cruscotto. Compatibile con tutti i modelli di microfoni CB

MIKEMAG HOLDER, MAGNETIC CB MICROPHONE HOLDER

Magnetic CB microphone holder for the dashboard. Compatible with all models of CB microphones

MLC1592

Scatola / Box 1

**MA25-L, MICROFONO ALTOPARLANTE 2 PIN MIDLAND**

MA25-L, MIDLAND 2-PIN MICROPHONE SPEAKER

MLC154001

Scatola / Box 1

**MA25-M, MICROFONO ALTOPARLANTE 2 PIN MOTOROLA**

MA25-M, MOTOROLA 2-PIN MICROPHONE SPEAKER

MLC1129

Scatola / Box 1

**MA25-LK, MICROFONO ALTOPARLANTE 2 PIN KENWOOD**

MA25-LK, KENWOOD 2-PIN MICROPHONE SPEAKER

MLC1540

Scatola / Box 1

Microfono altoparlante da spalla, leggero ed al tempo stesso robusto, solo PTT no VOX. Costruito con materiali robusti e resistenti agli urti, assicura una qualità audio eccellente e una performance sorprendente. Il microfono integrato offre una qualità vocale superiore, consentendo comunicazioni chiare e nitide. Con la presa ausiliaria per auricolare (ad esempio EP21), questo microfono consente un ascolto privato in situazioni specifiche, offrendo flessibilità e comodità aggiuntive.

Lightweight yet robust shoulder speaker microphone, PTT only, no VOX. Built with sturdy, shock-resistant materials, it ensures excellent audio quality and outstanding performance. The integrated microphone delivers superior voice quality, allowing clear and crisp communications. With the auxiliary earpiece jack (for example EP21), this microphone enables private listening in specific situations, offering additional flexibility and convenience.



**MA21 L PRO, AURICOLARE CON MICROFONO 2 PIN MIDLAND**

Auricolare professionale con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT/VOX, cavo spiralato

MA21 L PRO, EARPIECE WITH 2-PIN MIDLAND MICROPHONE

Professional earpiece with adjustable silicone over the ear hook, lapel microphone with PTT/VOX and coiled cable

MLC1496Scatola / Box  1**MA27-M, AURICOLARE CON MICROFONO 2 PIN MOTOROLA**

Auricolare professionale con archetto regolabile in silicone sopra l'orecchio, microfono in-line con PTT/VOX selezionabile. L'auricolare è compatibile con le radio G15 PRO, G18 PRO e ARCTIC e le radio MOTOROLA.

MA27-M, HEADSET WITH 2-PIN MOTOROLA MICROPHONE

Professional earpiece with adjustable silicone over-the-ear hook and in-line microphone with selectable PTT/VOX. The earpiece is compatible with G15 PRO, G18 PRO and ARCTIC radios plus MOTOROLA radios.

MLC1130Scatola / Box  1**MA21 LK PRO, AURICOLARE CON MICROFONO 2 PIN KENWOOD**

Auricolare professionale con archetto regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato

MA21 LK PRO, HEADSET WITH 2-PIN KENWOOD MICROPHONE

Professional earpiece with adjustable over-the-ear hook, lapel microphone with PTT and coiled cable

MLC149601Scatola / Box  1**MA31 L PRO, AURICOLARE CON MICROFONO 2 PIN MIDLAND**

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero e cavo spiralato, pulsante PTT/VOX, indossabilità discreta

MA31 L PRO, EARPIECE WITH 2-PIN MIDLAND MICROPHONE

Professional pneumatic "invisible" earpiece with lapel microphone and coiled cable, PTT/VOX button and discreet wearability

MLC1497Scatola / Box  1**MA31-M, AURICOLARE CON MICROFONO 2 PIN MOTOROLA**

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero e cavo spiralato, pulsante PTT/VOX, indossabilità discreta.

MA31-M, HEADSET WITH 2-PIN MOTOROLA MICROPHONE

Professional pneumatic "invisible" earpiece with lapel microphone and coiled cable, PTT/VOX button and discreet wearability.

MLC73206Scatola / Box  1**MA31 LK PRO, AURICOLARE CON MICROFONO 2 PIN KENWOOD**

Microfono con auricolare pneumatico presa 2 pin Kenwood

MA31 LK PRO, HEADSET WITH 2-PIN KENWOOD MICROPHONE

Microphone with pneumatic earpiece, 2-pin Kenwood plug

MLC149701Scatola / Box  1



PB G10, PACCO BATTERIA RADIO
Batteria ricaricabile Litio 1200 mAh per G10

PB G10, RADIO BATTERY PACK
Rechargeable 1200 mAh Lithium battery for G10

MLC1126

Scatola / Box 1



PB-G15/G18, BATTERIA RADIO
Batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh per G15 - G18

PB-G15/G18, RADIO BATTERY
Rechargeable 1600 mAh Li-Ion battery for G15 - G18

MLC1128

Scatola / Box 1



PB X6, PACCO BATTERIA XT50/XT60
Pacco batteria 3,6V 700 mAh Ni-MH per Midland XT50 e Midland XT60

PB X6, XT50/XT60 BATTERY PACK
3.6 V 700 mAh Ni-MH battery pack for Midland XT50 and Midland XT60

MLC1300

Scatola / Box 1



PB G10 PRO-G13, PACCO BATTERIA
Pacco batteria per Midland G10 PRO-G13 da 2600 mAh Li-Ion

PB G10 PRO-G13, BATTERY PACK
2600 mAh Li-Ion battery pack for Midland G10 PRO-G13

MLC1454

Scatola / Box 1



PB42, LITHIUM PER ALAN 42DS
Pacco batteria agli ioni di litio compatibile con Alan 42 DS

PB42, LITHIUM FOR ALAN 42DS
Lithium-ion battery pack compatible with Alan 42 DS

MLC1575

Scatola / Box 1



PB70 PRO/XT70 PRO, BATTERIA WALKIE TALKIE
Pacco Batteria ricaricabile Ni-MH 700mAh compatibile con Midland XT70 PRO

PB70 PRO/XT70 PRO, WALKIE TALKIE BATTERY
PB70 PRO/XT70 PRO Walkie Talkie Battery Rechargeable Ni-MH 700mAh Battery Pack compatible with Midland XT70 PRO

MLC1523

Scatola / Box 1



CAVO 3 POLI PER ALIMENTAZIONE CB MIDLAND

Cavo di alimentazione a 3 poli con portafusibile. Lunghezza: 160 cm. Per Alan 48, Alan 68S

3-POLE POWER CABLE FOR MIDLAND CB

3-pole power cable with fuse holder. Length: 160 cm For Alan 48, Alan 68S

MLT060

Scatola / Box 1





ER100



RADIO AM/FM

RICARICA CON
DINAMORICARICA CON
PANNELLO SOLARE

TORCIA LED

PRESA USB PER
RICARICADURATA BATTERIA
FINO A 25 ORE

ER100, POWER BANK D'EMERGENZA

Power bank d'emergenza multifunzione innovativo, ricaricabile con dinamo, pannello solare o cavo USB, progettato per garantire energia anche nelle situazioni più critiche. Ha anche una radio AM/FM integrata e una pratica torcia

ER100, EMERGENCY POWER BANK

Innovative multifunction emergency power bank, rechargeable by dynamo, solar panel or USB cable, designed to provide power even in the most critical situations. It also features a built-in AM/FM radio and a practical flashlight

MLC1665

Scatola / Box 1

Specifiche tecniche

Frequenza	531-1629KHz (AM)/87.5-108MHz (FM)
Alimentazione	batteria 3.7Vdc Li-Ion 2600mAh
Potenza audio	>300mW
Temperatura operativa	da -20° a +55°C
Presse jack ext audio	3,5mm stereo
Peso (batteria esclusa)	327g
Dimensioni	150x79x43 mm (LxAxP)



BTGO UNI

BTGO UNI, INTERFONO

BT Go Uni è il sistema all in one per l'utente singolo o pilota-passeggero. Con BT Go Uni puoi ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e ricevere telefonate e parlare con il passeggero. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore.

BTGO UNI, INTERCOM

BT Go Uni is the all-in-one system for the solo user or rider-passenger. With BT Go Uni you can listen to and control stereo music, make and receive phone calls and talk with the passenger. All in Full Duplex mode, with digital quality and a DSP system for noise suppression

MLC131001

Scatola / Box 10

- Processore Bluetooth®
- 2 tasti funzione
- Messaggi vocali di stato
- Musica stereo (A2DP)
- 8 ore di autonomia
- Connettività 1 cellulare/GPS/TFT
- Speaker 40mm
- Universal Intercom: abbina il tuo BTGo Uni ad un interfono di altra marca
- DSP Noise filter
- Power Audio Stereo Sound
- AVRCP Music control
- Per tutti i tipi di casco
- Fissaggio auricolari con velcro e pulsantiera con biadesivo
- Waterproof







LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa, 53/55

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. (+39) 0375 820700

✉ info@lampa.it - www.lampa.it